DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 października 2024 r.

Poz. 6856

Podpisany przez:
Elżbieta Barbara Żabicka-Łakomy
Data: 14.10.2024 08:23:46

UCHWAŁA NR VII.43.2024
RADY MIASTA WOJKOWICE

z dnia 7 października 2024 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Wojkowice osobom fizycznym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska mających na celu ograniczenie niskiej emisji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) i art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j: Dz. U. z 2024 r. poz. 54)

Rada Miasta Wojkowice
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Wojkowice osobom fizycznym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska mających na celu ograniczenie niskiej emisji, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na udzielanie dotacji celowych pochodzić będą z budżetu Gminy Wojkowice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XXV.221.2020 Rady Miasta Wojkowice z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Wojkowice osobom fizycznym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska mających na celu ograniczenie niskiej emisji. (t.j.: Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022 r. poz. 5983).

Przewodniczący Rady Miasta Wojkowice

mgr Mateusz Mania

Załącznik do uchwały Nr VII.43.2024
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 7 października 2024 r.

Regulamin zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Wojkowice osobom fizycznym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska mających na celu ograniczenie niskiej emisji

§ 1. Definicje

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:

1) Regulaminie – należy przez to rozumieć „Regulamin zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Wojkowice osobom fizycznym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska mających na celu ograniczenie niskiej emisji”;

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Wojkowice;

3) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Wojkowice w Wojkowicach przy ulicy Jana III Sobieskiego 290a;

4) Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osoby fizyczne działające wspólnie, które ubiegają się o udzielenie dotacji i przeprowadzą inwestycje, o których mowa w § 2 Regulaminu;

5) Wykonawcy – rozumie się przez to wybrany przez Wnioskodawcę, posiadający odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, podmiot realizujący inwestycje, o których mowa w § 2;

6) Wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wydatków poniesionych na realizację inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu;

7) Dotacji – należy przez to rozumieć dotacje celową w rozumieniu przepisów art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j: Dz. U. z 2024 r. poz. 54);

8) Standardach niskoemisyjnych – należy przez to rozumieć standardy niskoemisyjne w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 1c ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2496).

§ 2. Cele

1. Dotacje udzielane są osobom fizycznym, które na terenie Gminy zrealizują zadania z zakresu ochrony środowiska mające na celu ograniczanie niskiej emisji polegające na likwidacji nie spełniających standardów niskoemisyjnych źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi i wprowadzą w zamian nowe ekologiczne źródło ciepła lub zastosują odnawialne źródło energii, w tym na cel nie związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2. Warunkiem uzyskania dotacji jest likwidacja dotychczasowego nie spełniającego standardów niskoemisyjnych źródła ciepła opalanego paliwem stałym, z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą przenoszącą europejską normę EN 303-5:2012, a w przypadku wydania nowszej wersji tej normy zgodnie z normą ją przenoszącą.

3. Zakres inwestycji dofinansowywanych w ramach Regulaminu obejmuje:

1) trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na montażu:

a) kotłów gazowych,

b) kotłów olejowych,

c) kotłów na paliwo stałe (pellet drzewny o podwyższonym standardzie),

d) kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie,

e) ogrzewania elektrycznego,

2) montaż instalacji solarnych,

3) montaż pomp ciepła,

4) montaż pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej,

5) podłączenie do sieci ciepłowniczej.

§ 3. Ogólne zasady udzielania dotacji

1. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, które:

1) złożą w Urzędzie wniosek o dotację, o którym mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu;

2) w przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków, a w przypadku braku zastosowania się do wezwania, wniosek zostanie odrzucony;

3) po weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku Wnioskodawca otrzyma zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej;

4) nieprzystąpienie przez Wnioskodawcę do zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej, w terminie 14 dni od daty powiadomienia o możliwości podpisania umowy skutkuje nieprzyznaniem dotacji i ostatecznym odrzuceniem wniosku;

5) wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji zadania po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji celowej w terminie, zakresie i w sposób określony w umowie;

6) przekazanie dotacji nastąpi po zakończeniu realizacji zadania, przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania i przeprowadzeniu oględzin, zgodnie z warunkami określonymi w umowie o udzielenie dotacji celowej.

2. Wniosek może zostać złożony przez Wnioskodawcę lub przez Pełnomocnika Wnioskodawcy. W przypadku składania wniosku przez Pełnomocnika, pełnomocnictwo powinno zostać podpisane własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy i dołączone do złożonego Wniosku. Każdorazowo, kiedy w treści regulaminu jest mowa o Wnioskodawcy, zapisy dotyczą Wnioskodawcy lub działającego w jego imieniu Pełnomocnika.

3. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła ciepła oraz wyboru Wykonawcy zadania z zakresu zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym bądź montażu instalacji solarnej lub pompy ciepła.

4. Gmina zastrzega możliwość weryfikacji rodzaju i liczby źródeł ciepła zainstalowanych oraz eksploatowanych w budynku z informacjami zawartymi w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. W przypadku powzięcia informacji, że planowane do montażu urządzenie grzewcze, nie będzie stanowić głównego źródła ciepła w budynku lub lokalu mieszkalnym Gmina zastrzega możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień lub odrzucenia wniosku o dotację.

§ 4. Terminy składania wniosków

1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu w terminie od 1 lutego do 30 czerwca każdego roku. Wstępna kwalifikacja wniosków będzie odbywać się według kolejności wpływu.

2. O złożeniu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.

3. Wnioski, które wpłyną poza ogłoszonym terminem naboru, o którym mowa w ust. 1 powyżej podlegać będą zwrotowi.

§ 5. Przedmiot dofinansowania

1. Dotacją objęte są wydatki poniesione na zakup jednego z urządzeń, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 Regulaminu, zakup instalacji solarnej lub pompy ciepła. Dofinansowywane jest również podłączenie do sieci ciepłowniczej.

2. Dotacją objęte są urządzenia:

1) posiadające oznakowanie potwierdzające zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (t.j: Dz. U. z 2023 r. poz. 215 ze zm.);

2) pompy ciepła powietrze/woda, powietrze/powietrze oraz gruntowe pompy ciepła o podwyższonej klasie energetycznej powinny spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne (Dz.U.UE.L.2013.239.1) lub Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych (Dz.U.UE.L.2013.239.136) oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE (Dz.U.UE.L.2017.198.1) dodatkowo:

a) pompy ciepła powietrze/woda muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności minimum A+ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55°C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;

b) pompy ciepła powietrze/powietrze winny spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) Nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów (Dz.U.UE.L.2011.178.1) oraz w Rozporządzeniu 206/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych (Dz.U.UE.L.2012.72.7).

Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;

c) gruntowe pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (do temperatury zasilania 55°C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;

d) w przypadku pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej spełniających wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne (Dz.U.UE.L.2013.239.83), Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 814/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody użytkowej (Dz.U.UE.L.2013.239.162) oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE (Dz.U.UE.L.2017.198.1). Pompy ciepła w odniesieniu do wytwarzania ciepłej wody użytkowej muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;

e) pompy ciepła powietrze/woda, powietrze/powietrze oraz gruntowe pompy ciepła o podwyższonej klasie energetycznej powinny posiadać certyfikat potwierdzający wartość współczynnika COP, zmierzonego zgodnie z jedną z obowiązujących norm: PN-EN 14511 lub EN 14825 lub EN 12102 PN-EN 12309 lub PN-EN 16147 lub PN-EN 15879 – 1 lub certyfikat Heat Pump KEYMARK lub europejski znak jakości EHPA-Q;

3) w przypadku źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi (biomasą) udzielenie dofinansowania możliwe jest wyłącznie na:

a) kotły na paliwo stałe (pellet drzewny o podwyższonym standardzie z automatycznym sposobem podawania paliwa), spełniające wymogi minimum 5 klasy według kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012 oraz wymogi dotyczące ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. Dodatkowo charakteryzujące się obniżoną enisją cząstek stałych do ≤20 mg/m³ (przy 10% O2), posiadające klasę efektywności energetycznej minimum A+, na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;

b) kotły zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie z automatycznym sposobem podawania paliwa, spełniające wymogi minimum 5 klasy według kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012 oraz wymogi dotyczące ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. Dodatkowo charakteryzujące się obniżoną enisją cząstek stałych do ≤20 mg/m³ (przy 10% O2), posiadające klasę efektywności energetycznej minimum A+, na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;

4) w przypadku kotłów gazowych i olejowych spełniających wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne (Dz.U.UE.L.2013.239.1) lub Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) Nr 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne (Dz.U.UE.L.2013.239.83) oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE (Dz.U.UE.L.2017.198.1)

Kotły te muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

5) w przypadku kolektorów słonecznych stosowanych do ogrzania ciepłej wody użytkowej, posiadających certyfikat na zgodność z normą PN-EN 12975:1-2007 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 12975-2:2007 lub PN-EN ISO 9806 lub europejski certyfikat „Solar Keymark”;

3. Niezależnie od wymogów określonych w ust. 2 powyżej dotacji podlegają również urządzenia o których mowa w § 2 ust. 3 zarejestrowane w bazie pn.: „Lista zielonych Urządzeń i Materiałow” zwana listą ZUM dostępnej na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl prowadzonej przez przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB), ul. Słowicza 32, 02-170 Warszawa.

4. Kolektory słoneczne będą dofinansowane w przypadku realizacji zadania polegającego na likwidacji nie spełniającego standardów niskoemisyjnych źródła ciepła opalanego paliwem stałym i wprowadzenia w zamian nowego ekologicznego źródła ciepła lub w przypadku posiadania przez Wnioskodawcę zamontowanego i użytkowanego ekologicznego źródła ciepła, które służy do przygotowania ciepłej wody użytkowej (w przypadku kotła opalanego biomasą lub paliwem stałym spełniającego wymogi minimum 5 klasy według kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012),

5. Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej będą dofinansowane w przypadku realizacji zadania polegającego na likwidacji nie spełniającego standardów niskoemisyjnych źródła ciepła opalanego paliwem stałym i wprowadzenia w zamian nowego ekologicznego źródła ciepła lub w przypadku posiadania przez Wnioskodawcę zamontowanego i użytkowanego ekologicznego źródła ciepła, które służy do przygotowania ciepłej wody użytkowej (w przypadku kotła opalanego biomasą lub paliwem stałym spełniającego wymogi minimum 5 klasy według kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012),

6. Warunkiem otrzymania dotacji, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a i lit. b jest montaż hybrydowego systemu ogrzewania o znacznym udziale energii ze źródeł odnawialnych (jednoczesny montaż kotła z kolektorem słonecznym lub pompą ciepła).

7. W przypadku braku spełnienia przez montowane urządzenia kryteriów, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 powyżej, dofinansowanie nie będzie udzielone.

§ 6. Wymagane dokumenty

1. W celu otrzymania dotacji przed realizacją inwestycji należy złożyć w Urzędzie wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w punkcie 1 poniżej:

1) Do wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (budynku lub lokalu mieszkalnego) lub wydruk treści księgi wieczystej z systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych,

b) zgodę wszystkich uprawnionych na złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej, realizację inwestycji związanej z likwidacją dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe (zmianą sposobu ogrzewania) oraz zawarcie umowy udzielenia dotacji – w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, współużytkowania wieczystego lub innych form wspólnego władania nieruchomością, chyba że wniosek złożony został wspólnie przez wszystkich uprawnionych albo Wnioskodawca posiada orzeczenie sądu zastępujące oświadczenie współwłaściciela nieruchomości – w takim przypadku do wniosku dołącza się orzeczenie sądu,

c) w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym należy przedłożyć oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o braku uregulowania stanu prawnego nieruchomości. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, odpowiednio stosuje się postanowienia ust. 1 pkt 1 lit. b dotyczące zgody współwładających lub wspólnego wniosku,

d) dokumentację fotograficzną istniejącego źródła ciepła,

W przypadku likwidacji źródła ciepła przed dniem złożenia wniosku należy przedłożyć imienny dokument zezłomowania – formularz przyjęcia odpadów metali, potwierdzający zezłomowanie dotychczasowego źródła ciepła sporządzonego przez prowadzącego punkt zbierania odpadów metali,

e) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (z informacją o nie wniesieniu sprzeciwu przez Starostę Będzińskiego) – jeżeli jest wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z zastrzeżeniem:

- w przypadku gdy budynek, lokal mieszkalny wyposażony jest w instalację gazową a montaż kotła gazowego związany jest z wymianą urządzenia służącego do przygotowania c.w.u, bez zmiany lokalizacji urządzeń, co w konsekwencji nie wymaga uzyskania właściwego zezwolenia organu administracji architektoniczno-budowlanej Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, że przed realizacją inwestycji w budynku, lokalu mieszkalnym paliwo gazowe nie było wykorzystywane na potrzeby ogrzewania pomieszczeń (np.: poprzez przedłożenie projektu budowlanego dotychczasowej instalacji gazowej, umowy dostarczania paliwa gazowego wskazującej dotychczasowe urządzenia gazowe, protokołu odbioru instalacji, innych),

- w przypadku, gdy Wnioskodawca na etapie składania wniosku nie posiada dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e należy przedłożyć dokument potwierdzający wystąpienie Wnioskodawcy do właściwego organu o wydanie takiego dokumentu lub wyjaśnienie, w którym zostanie opisana aktualna sytuacja, wraz z podaniem przewidywanej daty dostarczenia dokumentu.

2. Po zawarciu umowy dotacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i zakończeniu wszystkich robót w niej określonych Wnioskodawca w terminie określonym w umowie, jednak nie później niż do dnia 30 września (dla kolejnych wniosków rozpatrywanych w przypadku zwolnienia środków o których mowa w § 7 ust. 6 do 30 listopada) roku w którym złożony został wniosek przedkłada w Urzędzie wniosek o rozliczenie dotacji wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie zadania, które zależne są od rodzaju zrealizowanej inwestycji:

1) oryginał imiennego dokumentu (rachunek lub faktura VAT) potwierdzającego zakup przez Wnioskodawcę lub jednego z Wnioskodawców urządzenia, wymienionego w § 2 ust. 3 pkt 1 Regulaminu, zawierającego informacje obejmujące firmę producenta, typ oraz cenę urządzenia, instalacji solarnej, pompy ciepła, lub poniesione koszty na podłączenie do sieci ciepłowniczej (zakup materiałów instalacji c.o.), celem naniesienia przez pracownika Urzędu Miasta Wojkowice adnotacji o wysokości kwoty dotacji uzyskanej ze środków budżetu gminy:

a) w przypadku, gdy na fakturze lub rachunku brak jest adnotacji „zapłacono gotówką” lub „za pobraniem” należy potwierdzić dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy (sprzedającego) poprzez przedłożenie dowodu zapłaty (np. potwierdzenia przelewu),

b) oryginał faktury VAT lub rachunku zostanie zwrócony po dokonaniu oceny wniosku i naniesieniu przez pracownika Urzędu adnotacji o wysokości kwoty dotacji uzyskanej ze środków budżetu gminy.

2) W celu potwierdzenia spełnienia przez zamontowane urządzenia kryteriów, o których mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu należy przedłożyć:

a) w przypadku kotłów na paliwo stałe (pellet drzewny) oraz kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie certyfikat, świadectwo lub sprawozdanie z przeprowadzonych badań wydane przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub inną jednostkę akredytującą w Europie, będącą sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation) potwierdzających spełnienie wymogów 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012 lub rozporządzeniu, o którym mowa w § 5 dla kotłów na biomasę oraz paliwo stałe z załadunkiem automatycznym. W przypadku montażu kotła na biomasę o podwyższonym standardzie certyfikat musi potwierdzać obniżoną emisyjność cząstek stałych do ≤20 mg/m³ (przy 10% O2),

b) w przypadku montażu kolektorów słonecznych certyfikat, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 5 Regulaminu,

c) w przypadku montażu pompy ciepła certyfikat, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 lit. e Regulaminu,

d) kartę produktu i etykietę energetyczną potwierdzającą spełnienie wymagań dotyczących klasy efektywności energetycznej w odniesieniu do źródeł ciepła na paliwo stałe (biomasę), pomp ciepła, pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej, kotła gazowego oraz kotła olejowego,

e) kartę produktu i etykietę energetyczną w odniesieniu do montowanych urządzeń elektrycznych.

3) W celu potwierdzenia wykonania zadania należy przedłożyć:

a) protokół odbioru końcowego robót związanych z montażem i uruchomieniem kotła na paliwo stałe (pellet drzewny) lub kotła zgazowującego drewno sporządzony przez Wykonawcę montażu kotła c.o.,

b) protokół odbioru instalacji gazowej lub elektrycznej sporządzony przez osobę ze stosownymi uprawnieniami, wraz z protokołem potwierdzającym montaż urządzeń grzewczych,

c) protokół odbioru w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej,

d) protokół odbioru instalacji olejowej sporządzony przez wykonawcę prac montażowych, wraz z protokołem potwierdzającym montaż urządzenia grzewczego,

e) w przypadku montażu instalacji solarnej, pompy ciepła lub pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej protokół odbioru montażu instalacji solarnej lub pompy ciepła sporządzony przez wykonawcę prac montażowych,

4) opinię kominiarską (stwierdzającą prawidłowość podłączenia kotła c.o.),

5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (z informacją o nie wniesieniu sprzeciwu przez Starostę Będzińskiego), w przypadku, gdy nie zostało dołączone do wniosku a jest wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

3. Kopie wszystkich składanych dokumentów Wnioskodawca winien potwierdzić za zgodność z oryginałem.

4. W przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości w trakcie weryfikacji Wniosku o rozliczenie dotacji lub przedłożonych dokumentów rozliczających zadanie Gmina zastrzega możliwość zażądania dodatkowych dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją inwestycji w wyznaczonym terminie, celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących złożonego wniosku.

5. Niezłożenie wniosku o rozliczenie dotacji celowej wraz z dokumentami rozliczającymi zadanie, w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej skutkuje wygaśnięciem umowy i nie wypłaceniem dotacji.

6. Warunkiem wypłaty dotacji jest wykonanie przez Wnioskodawcę zadania, pozytywny wynik przeprowadzonych w budynku lub lokalu mieszkalnym oględzin mających na celu potwierdzenie likwidacji dotychczasowego nie spełniającego standardów niskoemisych źródła ciepła na paliwo stałe, weryfikację danych zawartych w treści złożonego wniosku o rozliczenie dotacji i przedłożonych dokumentach rozliczających zadanie, o których mowa w ust. 2 powyżej. Z oględzin zostanie sporządzony protokół.

7. W przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonej kontroli, uniemożliwienia jej przeprowadzenia lub niezaakceptowania rozliczenia zadania dotacja nie zostanie wypłacona, a umowa wygasa.

§ 7. Forma i wysokość dofinansowania poszczególnych inwestycji

1. Wysokość dotacji wynosi:

1) w przypadku wymiany źródeł ciepła – 80% ceny zakupu brutto źródła ciepła, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1), lecz nie więcej niż 3 000 zł;

2) w przypadku montażu pompy ciepła – 80% ceny zakupu brutto pompy ciepła, lecz nie więcej niż 3 000 zł;

3) w przypadku montażu instalacji solarnej – 80% ceny zakupu brutto kolektorów słonecznych, wraz z niezbędnymi elementami instalacji solarnej, lecz nie więcej niż 2 000 zł;

4) w przypadku montażu pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej – 80% ceny zakupu brutto pompy ciepła, lecz nie więcej niż 2 000 zł;

5) w przypadku jednoczesnej wymiany źródła ciepła oraz zakupu instalacji solarnej, nie więcej niż 5 000 zł;

6) w przypadku jednoczesnej wymiany źródła ciepła oraz zakupu pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej, nie więcej niż 5 000 zł;

7) w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej 100% kosztów wszystkich materiałów instalacji centralnego ogrzewania tj.: grzejniki, rury, inne niezbędne materiały instalacji lecz nie więcej niż 3 000 zł.

2. Ostateczna wysokość dotacji, nie wyższa niż maksymalna zostanie ustalona na podstawie rozliczenia końcowego zadania dokonanego zgodnie z § 6 Regulaminu.

3. Dotacja nie obejmuje:

1) kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji sporządzanej w ramach przygotowania zadania (np. projektu budowlanego), montażem, uzgodnieniami, opiniami itp.;

2) zakupu urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia nieruchomości

(w szczególności zakupu przenośnych urządzeń grzewczych);

3) urządzeń grzewczych, które nie stanowią głównego źródła ciepła w budynku lub lokalu mieszkalnym (w szczególności montowanych jako drugie lub kolejne do już istniejącego źródła ciepła). Wyjątek stanowi ogrzewanie elektryczne, które może się składać z kilku urządzeń trwale zainstalowanych w budynku lub lokalu mieszkalnym, tworzących system ogrzewania tego budynku lub lokalu mieszkalnego;

4) zadań zrealizowanych samodzielnie (samodzielnego montażu urządzeń);

5) zadań zrealizowanych przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dotacji;

6) zadań zrealizowanych przed dniem zawarcia umowy o udzielenie dotacji;

7) kosztów realizacji zadania, o których mowa w § 7 ust. 1 poniesionych przed dniem zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej;

4. Warunkiem realizacji wniosków o dotację jest posiadanie oraz zabezpieczenie na ten cel środków finansowych w budżecie Gminy.

5. Dotacje przyznawane będą do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na dany rok budżetowy.

6. W przypadku pozyskania dodatkowych środków lub zwolnienia środków, rozpatrywane są kolejne wnioski (według kolejności wpływu) i kryteriów określonych w niniejszym regulaminie.

7. W przypadku uzyskania dofinansowania (np. dotacji) na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu z innych bezzwrotnych źródeł np.: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, łączna kwota pozyskanych środków nie może przekroczyć 100% kosztów przedsięwzięcia. Kwotę dotacji uzyskaną z innego źródła, ustala się na podstawie adnotacji o płatności naniesionej na oryginale faktury lub rachunku lub w przypadku braku takiej adnotacji Wnioskodawca zobowiązany jest udokumentować wysokość uzyskanego wsparcia poprzez przedłożenie decyzji o udzieleniu dofinansowania (bądź innego dokumentu wskazującego wysokość uzyskanej dotacji) sporządzonego przez instytucję udzielającą wsparcia.

§ 8. Postanowienia szczegółowe

1. Dofinansowaniem objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe, zamontowane po raz pierwszy i z gwarancją.

2. Dotacja nie będzie udzielana na zadania realizowane w budynkach będących w trakcie budowy (tj. nie oddanych do użytkowania).

3. Dotacja przysługuje tylko raz na dany budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny bez względu na ilość dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmianę właściciela.

4. Cel na jaki dotacja została przyznana, wysokość dotacji, sposób jej przekazania, tryb kontroli oraz inne ustalenia określi umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą.

5. Przed dokonaniem wypłaty kwoty dotacji, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia upoważnionym osobom przeprowadzenia kontroli na terenie nieruchomości w zakresie wszelkich danych objętych wnioskiem, w tym wykonania prac związanych z wymianą urządzenia grzewczego, podłączenia do sieci ciepłowniczej, montażu instalacji solarnej lub pompy ciepła.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice.

2. W przypadku złożenia wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym Państwie członkowskim Unii Europejskiej, za termin złożenia wniosku uważa się dzień doręczenia do Urzędu.