



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 11 czerwca 2025 r.

Poz. 3833

## UCHWAŁA NR RG.0007.140.2025 RADY GMINY LYSKI

z dnia 29 maja 2025 r.

### w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Lyski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 69 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art 87 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. z Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586), po uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach

### **Rada Gminy Lyski uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale nr RG.0007.232.2021 Rady Gminy Lyski z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Lyski (Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r., poz. 636) wprowadza się następujące zmiany:

1. przepis § 1. otrzymuje brzmienie: „Wyznacza się Aglomerację Lyski o wielkości 3323 RLM”.
2. przepis § 2. otrzymuje brzmienie:

Agglomerację Lyski opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586) oraz Wytocznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji opracowanymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w lipcu 2019 r. Podstawą wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji były

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Lyski został zatwierdzony uchwałą Nr RG.0007.68.2016 Rady Gminy Lyski z dnia 29 sierpnia 2016 r. Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod poz. 4557 z dnia 8 września 2016 r. (Dz. U. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 4557)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla obszarów w sołectwie Lyski został zatwierdzony uchwałą Nr RG.0007.48.2018 Rady Gminy Lyski z dnia 25 czerwca 2018 r. Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod poz. 4656 z dnia 11 lipca 2018 r. (Dz. U. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 4656)

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla obszaru obejmującego sołectwo Sumina został zatwierdzony uchwałą Nr XI/57/2007 Rady Gminy Lyski z dnia 28 maja 2007 r. Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod poz. 2640 z dnia 13 sierpnia 2007 r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 133, poz. 2640)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice – sołectwo Gaszowice przyjęty uchwałą nr OG-BR.0007.29.159.2017 Rady Gminy Gaszowice z dnia 23 lutego 2017 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2017 r. poz. 1367

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lyski zostało przyjęte Uchwałą Rady Gminy Lyski Nr RG.0007.448.2022 z dnia 27.10.2022r. w sprawie: uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski”.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice przyjęte uchwałą Nr OG-BR.0007.7.41.2014 RADY GMINY GASZOWICE z dnia 28 sierpnia 2014 r.

- Uchwała nr RG.0007.232.2021 Rady Gminy Lyski z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Lyski, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. poz. 636,

a także informacje od eksploatatora systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, informacje z gminnych rejestrów przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych oraz sprawozdania do KPOŚK.

Charakterystyka opisowa Aglomeracji Lyski:

#### 1) Informacje podstawowe:

- a) informacje o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji:

- Nazwa aglomeracji: Aglomeracja Lyski;
- Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującą uchwałą: 3056
- Gminy w aglomeracji: Gaszowice, Lyski;
- Zmiany Aglomeracji Lyski w stosunku do poprzednio obowiązującej polegają na:
  - korekcie granic aglomeracji polegającej na ich dostosowaniu do aktualnych granic działek ewidencyjnych;
  - włączeniu trzech działek podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej oraz wyłączeniu jednej działki, na której zlokalizowany jest indywidualny system oczyszczania ścieków obsługujący 3 mieszkańców (działka nieprzewidziana do wyposażenia w sieć kanalizacyjną);
  - aktualizacji liczby mieszkańców wynikającą ze zjawisk demograficznych.

Na obszarach, na których brak jest technicznych możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej mieszkańcy korzystać będą, tak jak do tej pory ze zbiorników bezodpływowych, z których ścieki wywożone będą do oczyszczalni ścieków przez tabor asenizacyjny.

- Wielkość planowanej do wyznaczenia aglomeracji: 3323 RLM
- Procent wyposażenia aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych: 98,67%
- Liczba stałych mieszkańców aglomeracji: 3293 osób
- Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji: 30 osób
- Aglomeracja Lyski spełnia następujące warunki zgodnie z art. 87a Prawa wodnego:

- jest wyposażona w sieć kanalizacyjną gwarantującą zbieranie co najmniej 98% ładunku zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji wyrażonego w równoważnej liczbie mieszkańców,
  - ładunek zanieczyszczeń niezebrany siecią kanalizacyjną stanowi nie więcej niż 2% ładunku zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji i jest mniejszy niż 2000 równoważnej liczby mieszkańców,
  - ładunek zanieczyszczeń niezebrany siecią kanalizacyjną jest oczyszczany w innych systemach oczyszczania ścieków, zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji,
  - zapewnia wydajność oczyszczalni ścieków pozwalającą odebrać całość ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji wyrażonego w równoważnej liczbie mieszkańców,
  - stosowana jest technologia oczyszczania ścieków z aglomeracji, która gwarantuje osiągnięcie wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi standardów oczyszczania ścieków dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji o określonej wielkości wyrażonej równoważną liczbą mieszkańców.
- Zestawienie długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej wraz z informacjami o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków:

Tabela 1. Sieć istniejąca

| Lp. | Kanalizacja istniejąca     | Długość [km] | Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji |                                                                 |                                        | Uwagi |
|-----|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
|     |                            |              | Mieszkańcy                                           | Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji <sup>1)</sup> | Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |       |
| 1   | 2                          | 3            | 4                                                    | 5                                                               | 6                                      | 7     |
|     | OGÓŁEM                     |              |                                                      |                                                                 |                                        |       |
| 1   | Sanitarna grawitacyjna     | 42,10        | 3249                                                 | 30                                                              | 3279                                   |       |
| 2   | Sanitarna tłoczna          | 2,00         |                                                      |                                                                 |                                        |       |
| 3   | Ogólnospławna grawitacyjna | 0,0          |                                                      |                                                                 |                                        |       |
| 4   | Ogólnospławna tłoczna      | 0,0          |                                                      |                                                                 |                                        |       |
|     | Lyski                      |              |                                                      |                                                                 |                                        |       |
| 5   | Sanitarna grawitacyjna     | 27,97        | 2166                                                 | 10                                                              | 2176                                   |       |
| 6   | Sanitarna tłoczna          | 1,86         |                                                      |                                                                 |                                        |       |
| 7   | Ogólnospławna grawitacyjna | 0,0          |                                                      |                                                                 |                                        |       |
| 8   | Ogólnospławna tłoczna      | 0,0          |                                                      |                                                                 |                                        |       |
|     | Gaszowice                  |              |                                                      |                                                                 |                                        |       |
| 9   | Sanitarna grawitacyjna     | 14,13        | 1083                                                 | 20                                                              | 1103                                   |       |
| 10  | Sanitarna tłoczna          | 0,14         |                                                      |                                                                 |                                        |       |
| 11  | Ogólnospławna grawitacyjna | 0,0          |                                                      |                                                                 |                                        |       |
| 12  | Ogólnospławna tłoczna      | 0,0          |                                                      |                                                                 |                                        |       |

<sup>1)</sup> Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

- Nie pozyskano środków finansowych na wykonanie sieci kanalizacyjnej w aglomeracji. Nie planuje się wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

b) informacje o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków:

Tabela 2. Informacje na temat oczyszczalni ścieków

|                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Lokalizacja                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                |
| Miejscowość [kod pocztowy]:<br>Sumina [44-295]                                                                                              | Ulica, nr:<br>ul. Dworcowa 12 b                                                  |                                                |
| Gmina:<br>Lyski                                                                                                                             | Powiat:<br>rybnicki                                                              |                                                |
| Województwo: śląskie                                                                                                                        |                                                                                  |                                                |
| Telefon: (32) 427 80 14                                                                                                                     | Fax: (32) 427 80 14                                                              |                                                |
| e-mail do kontaktów bieżących: oczyszczalnia@lyski.pl                                                                                       |                                                                                  |                                                |
| Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych                                                                       |                                                                                  |                                                |
| Organ, który wydał decyzję: Starosta Rybnicki                                                                                               |                                                                                  |                                                |
| Numer decyzji:<br>OŚ.6341.53.2016                                                                                                           | Data wydania:<br>28.04.2017 r.                                                   | Termin ważności do:<br>27.04.2027 r.           |
| Projektowana przepustowość oczyszczalni: m <sup>3</sup> /d: 600                                                                             |                                                                                  | RLM oczyszczalni: 4020                         |
| Średnia [m <sup>3</sup> /d]: 296                                                                                                            | Maksymalna godzinowa [m <sup>3</sup> /h]: 94                                     | Maksymalna roczna [m <sup>3</sup> /r]: 220 095 |
| Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków<br>(zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK) |                                                                                  |                                                |
| Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [tys. m <sup>3</sup> /r]: 142,47                                                                    |                                                                                  |                                                |
| Ścieki dowożone [tys. m <sup>3</sup> /r]: 0,10                                                                                              |                                                                                  |                                                |
| Aktualne obciążenie oczyszczalni:                                                                                                           |                                                                                  |                                                |
| Średnie [m <sup>3</sup> /d]: 450,25                                                                                                         | Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [tys. m <sup>3</sup> /r]: 164,34   |                                                |
| Średnio [% przepustowości]: 75                                                                                                              |                                                                                  |                                                |
| Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:                                     |                                                                                  |                                                |
| Średnie [m <sup>3</sup> /d]: 450,25                                                                                                         | Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [tys. m <sup>3</sup> /r]: 164,34 |                                                |
| Średnio [% przepustowości]: 75                                                                                                              |                                                                                  |                                                |
| Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych                                                                                         |                                                                                  |                                                |
| Wskaźnik                                                                                                                                    | Ścieki surowe [mg/dm <sup>3</sup> ]                                              | Uwagi                                          |
| 1                                                                                                                                           | 2                                                                                | 3                                              |
| BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]                                                                                                      | 622,25                                                                           | .....                                          |
| ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]                                                                                                    | 1 433,75                                                                         | .....                                          |
| Zawiesina ogólna [mg/l]                                                                                                                     | 577,50                                                                           | .....                                          |
| Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych                                                                     |                                                                                  |                                                |
| Wskaźnik                                                                                                                                    | Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym                        | Wartość<br>(średnioroczna z pomiarów)          |
| 1                                                                                                                                           | 2                                                                                | 3                                              |
| BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]                                                                                                      | 25                                                                               | 11,48                                          |
| ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]                                                                                                    | 125                                                                              | 77,63                                          |
| Zawiesina ogólna [mg/l]                                                                                                                     | 35                                                                               | 10,85                                          |
| Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym:                                                                        |                                                                                  |                                                |
| Nazwa ciekłu:<br>Rzeka Sumina                                                                                                               | Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych:<br>km 12+350             |                                                |
| Współrzędne geograficzne wylotu: szerokość: N 50°07'31,291" długość: E 18° 24'49,993"                                                       |                                                                                  |                                                |
| Typ oczyszczalni ścieków:                                                                                                                   |                                                                                  |                                                |
| B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków                                                                  |                                                                                  | X                                              |

c) informacje o systemie gospodarki ściekowej:

Tabela 3. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych w aglomeracji powstających na terenie gmin współtworzących aglomerację oraz ich składzie jakościowym.

| Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m <sup>3</sup> /d]: 313,5 |                                  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Wskaźnik                                                                                 | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Uwagi |
| 1                                                                                        | 2                                | 3     |
| BZT <sub>5</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]                                                   | 894                              | brak  |
| ChZT <sub>Cr</sub> [mgO <sub>2</sub> /l]                                                 | 2061                             |       |
| Zawiesina ogólna [mg/l]                                                                  | 830                              |       |

- Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji: na terenie aglomeracji funkcjonuje jeden indywidualny system oczyszczania ścieków zapewniający wymagany poziom ochrony środowiska jak dla aglomeracji – obsługuje on łącznie 4 mieszkańców w gminie Lyski. Nie przewiduje się budowy nowych indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji. Zgodnie z rejestrami gminnymi na terenie aglomeracji zlokalizowanych są 22 zbiorniki bezodpływowe, z których korzysta 40 mieszkańców (38 na terenie gminy Lyski i 2 na terenie gminy Gaszowice). Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej:

- przydomowe oczyszczalnie ścieków (1 szt., 4 RLM): 131,4 m<sup>3</sup>/rok,
- zbiorniki bezodpływowe (22 szt., 40 RLM): 1 314 m<sup>3</sup>/rok.

Wymagany poziom ochrony środowiska indywidualnych systemów oczyszczania ścieków jest weryfikowany na podstawie oświadczenia właściciela przydomowej oczyszczalni oraz przedłożonych certyfikatów technologicznych wskazujących poziom oczyszczania stosowanej instalacji. Ponadto prowadzona jest kontrola wywozu osadów z oczyszczalni. W przypadku korzystania ze zbiorników bezodpływowych wymagany poziom ochrony środowiska jest zapewniany przez oczyszczalnię ścieków, do której są one wywożone. Prowadzone jest też kontrola wywozu nieczystości płynnych.

- Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej: na obszarze Aglomeracji nie powstają ścieki przemysłowe odprowadzane do systemów kanalizacji zbiorczej.
- Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane: nie jest planowane podłączenie zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej.
- Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców obliczonej zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586):

| L.P. | działanie       | opis                                                                                                             | RLM   |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1    | 2+6+7           | Liczba mieszkańców aglomeracji (meldunek stały i czasowy)                                                        | 3 293 |
| 2    |                 | Liczba mieszkańców aglomeracji korzystająca z istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej                           | 3 249 |
| 3    |                 | Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystająca z sieci kanalizacji sanitarnej (miejsca noclegowe) | 30    |
| 4    |                 | Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji obsługiwana przez tabor asenizacyjny (miejsca noclegowe)        | 0     |
| 5    |                 | Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji obsługiwana przez przydomowe oczyszczalnie (miejsca noclegowe)  | 0     |
| 6    |                 | Liczba mieszkańców aglomeracji obsługiwana przez przydomowe                                                      | 4     |
| 7    |                 | Liczba mieszkańców aglomeracji obsługiwana przez tabor asenizacyjny                                              | 40    |
| 8    |                 | Przemysł podłączony do systemu kanalizacyjnego                                                                   | 0     |
| 9    |                 | Przemysł korzystający ze zbiorników bezodpływowych                                                               | 0     |
| 10   | 2+3+4+5+6+7+8+9 | RLM aglomeracji                                                                                                  | 3 323 |
| 11   | 2+3+8           | RLM korzystająca z kanalizacji                                                                                   | 3 279 |

|    |                  |                                                                                                                          |       |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 12 | $(11/10)*100\%$  | % RLM                                                                                                                    | 98,7  |
| 13 |                  | Mieszkańcy oraz osoby czasowo przebywające w aglomeracji planowani do przyłączenia do planowanej sieci/istniejącej sieci | 0     |
| 14 |                  | Przemysł planowany do przyłączenia do planowanej sieci/istniejącej sieci                                                 | 0     |
| 15 |                  | Stali mieszkańcy oraz osoby czasowo przebywające korzystające nadal z POS oraz zbiorników w aglomeracji                  | 44    |
| 16 |                  | Przemysł odprowadzany nadal do zbiorników bezodpływowych w aglomeracji                                                   | 0     |
| 17 | 10               | RLM aglomeracji                                                                                                          | 3 323 |
| 18 | 10+13+14         | RLM korzystająca z kanalizacji po realizacji inwestycji                                                                  | 3 279 |
| 19 | $(18/17)* 100\%$ | % RLM po realizacji inwestycji                                                                                           | 98,7  |

- Uzasadnienie konieczności zmiany aglomeracji: zmiana (zwiększenie) ilości RLM aglomeracji jest spowodowane zmianą rzeczywistej liczby mieszkańców.

- d) informacje o strefach ochronnych ujęć wody: w granicach aglomeracji brak jest ujęć wód i terenów ochrony bezpośredniej i pośredniej
- e) informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych: na terenie aglomeracji nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.
- f) informacje o formach ochrony przyrody:

Na terenie aglomeracji występują obszary prawnie chronione wymienione w ustawie o ochronie przyrody.

Obszar aglomeracji znajduje się częściowo w granicach Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Park ten został utworzony Rozporządzeniem Wojewody Katowickiego nr 181/93 z 23.11.1993 r. (Dz. Urz. Woj. Kat. nr 15/93, poz. 130).

2) część graficzna, zawiera oznaczenie:

- a) granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej gminy lub jej obszaru współtworzącego aglomerację na mapie w skali 1:10.000,
- b) istniejących oczyszczalni ścieków, do których są odprowadzane ścieki komunalne z obszaru aglomeracji,
- c) granic administracyjnych gminy zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
- d) skali projektu aglomeracji w formie liczbowej i liniowej.

Część graficzna planu obejmuje mapę Aglomeracji Lyski i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399 ze zm.) Gmina Lyski oraz Gmina Gaszowice prowadzą, w formie umożliwiającej przekazywanie informacji w postaci elektronicznej, ewidencję:

- zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
- przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych wraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej

**§ 3.** Treść załącznika do zmienianej uchwały zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski

**Sebastian Staniek**



Załącznik do uchwały Nr RG.0007.140.2025  
Rady Gminy Lyski  
z dnia 29 maja 2025 r.

