



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 października 2025 r.

Poz. 5749

UCHWAŁA NR XXII/218/25 RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 29 września 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/137/25 Rady Miasta Zabrze z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) i art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733) oraz w związku z uchwałą nr XVI/137/25 Rady Miasta Zabrze z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2024 r. poz. 9140), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/137/25 Rady Miasta Zabrze z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zmianie ulega załącznik do uchwały w zakresie informacji o przetwarzaniu danych osobowych, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nr XVI/137/25 Rady Miasta Zabrze z dnia 31 marca 2025 r. pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2025 r.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze

mgr Grzegorz Olejniczak

Załącznik do uchwały nr XXII/218/25

Rady Miasta Zabrze

z dnia 29 września 2025 r.

**Format elektroniczny danych w deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi
w formacie XML**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns="http://int.epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/ropsoft/Zabrze18/"
  elementFormDefault="unqualified" attributeFormDefault="unqualified"
  targetNamespace="http://int.epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/ropsoft/Zabrze18/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>

  <xs:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
  <xs:complexType name="DokumentTyp">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
      <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    <xs:complexContent>
```

```
<xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Podmiot" type="PodmiotTyp" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PodmiotInny" type="PodmiotInnyTyp" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Deklaracja" type="DeklaracjaTyp"/>
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PodmiotTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nazwisko" type="str:Tekst200Typ"/>
    <xs:element name="Imie" type="str:Tekst200Typ"/>
    <xs:element name="Pesel" type="oso:PESELTyp"/>
    <xs:element name="ImieOjca" type="str:Tekst200Typ"/>
    <xs:element name="ImieMatki" type="str:Tekst200Typ"/>
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="str:Tekst200Typ"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PodmiotInnyTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nazwa" type="str:Tekst200Typ"/>
    <xs:element name="Nip" type="oso:NIPTyp"/>
    <xs:element name="Regon" type="RegonTyp"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RegonTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0-9]{9}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DeklaracjaTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PodstawaPrawna" type="str:Tekst2000Typ"/>
    <xs:element name="Składajacy" type="str:Tekst2000Typ"/>
    <xs:element name="TerminSkladania">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:any processContents="skip" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MiejsceSkładania">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:any processContents="skip" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RodzajDeklaracji" type="JedenTrzyTyp"/>
<xs:element name="DataZmiany1" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DataZmiany2" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DataZmianyOd" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DataZmianyDo" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DodatkoweInformacje" type="str:Tekst200Typ" minOccurs="0"/>
<xs:element name="SkładającyTyp" type="JedenCzteryTyp"/>
<xs:element name="SkładającyRodzaj" type="JedenSzescTyp"/>
<xs:element name="SkładającyInny" type="str:Tekst200Typ" minOccurs="0"/>
<xs:element name="AdresZamieszkania" type="AdresTyp"/>
<xs:element name="Email" type="adr:EmailTyp" minOccurs="0"/>
<xs:element name="NumerTelefonu" type="adr:TelefonTyp" minOccurs="0"/>
<xs:element name="CzyAdresKorespondencyjny" type="SelectTyp"/>
<xs:element name="AdresKorespondencyjny" type="AdresTyp" minOccurs="0"/>
<xs:element name="AdresNieruchomosci">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Gmina" type="adr:GminaTyp"/>
<xs:element name="Dzielnica" type="xs:string"/>
<xs:element name="Ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp"/>
<xs:element name="NumerDomu" type="adr:BudynekTyp"/>
<xs:element name="NumerLokalu" type="xs:string"/>
<xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"/>
<xs:element name="NumerDzialki" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RodzajNieruchomosci" type="JedenSzescTyp"/>
<xs:element name="LokalizacjaPunktu" minOccurs="0">
```

```
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NumerDzialki" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp"/>
    <xs:element name="OpisStanowiska" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Letniskowa" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="LiczbaDomkow" type="xs:positiveInteger"/>
      <xs:element name="StawkaRoczna" type="xs:decimal"/>
      <xs:element name="KwotaRoczna" type="xs:decimal"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Zamieszkal" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="LiczbaMieszkancow" type="xs:positiveInteger"/>
      <xs:element name="StawkaOplaty" type="xs:decimal"/>
      <xs:element name="KwotaMiesiecznaBezZnizki" type="xs:decimal"/>
      <xs:element name="Kompostownik" type="TakNieTyp"/>
      <xs:element name="KwotaZwolnienia" type="xs:decimal"/>
      <xs:element name="KwotaMiesiecznaDoObliczen" type="xs:decimal"/>
      <xs:element name="KwotaMiesieczna" type="xs:decimal"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Wielolokalowa" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="LiczbaMieszkancow" type="xs:positiveInteger"/>
      <xs:element name="StawkaOplaty" type="xs:decimal"/>
      <xs:element name="KwotaMiesieczna" type="xs:decimal"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Niezamieszkała" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="OdpadyZmieszane">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Pojemnik1" type="PojemnikTyp"/>
            <xs:element name="Pojemnik2" type="PojemnikTyp"/>
            <xs:element name="Pojemnik3" type="PojemnikTyp"/>
            <xs:element name="Pojemnik4" type="PojemnikTyp"/>
            <xs:element name="Pojemnik5" type="PojemnikTyp"/>
            <xs:element name="KwotaMiesieczna" type="xs:decimal"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="OdpadyPapier">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Pojemnik1" type="PojemnikTyp"/>
            <xs:element name="Pojemnik2" type="PojemnikTyp"/>
            <xs:element name="Pojemnik3" type="PojemnikTyp"/>
            <xs:element name="Pojemnik4" type="PojemnikTyp"/>
            <xs:element name="Pojemnik5" type="PojemnikTyp"/>
            <xs:element name="KwotaMiesieczna" type="xs:decimal"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="OdpadySzklo">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Pojemnik1" type="PojemnikTyp"/>
            <xs:element name="Pojemnik2" type="PojemnikTyp"/>
            <xs:element name="Pojemnik3" type="PojemnikTyp"/>
            <xs:element name="Pojemnik4" type="PojemnikTyp"/>
            <xs:element name="Pojemnik5" type="PojemnikTyp"/>
            <xs:element name="KwotaMiesieczna" type="xs:decimal"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="OdpadyTworzywa">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pojemnik1" type="PojemnikTyp"/>
      <xs:element name="Pojemnik2" type="PojemnikTyp"/>
      <xs:element name="Pojemnik3" type="PojemnikTyp"/>
      <xs:element name="Pojemnik4" type="PojemnikTyp"/>
      <xs:element name="Pojemnik5" type="PojemnikTyp"/>
      <xs:element name="KwotaMiesieczna" type="xs:decimal"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="OdpadyBio">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pojemnik1" type="PojemnikTyp"/>
      <xs:element name="Pojemnik2" type="PojemnikTyp"/>
      <xs:element name="Pojemnik3" type="PojemnikTyp"/>
      <xs:element name="Pojemnik4" type="PojemnikTyp"/>
      <xs:element name="Pojemnik5" type="PojemnikTyp"/>
      <xs:element name="KwotaMiesieczna" type="xs:decimal"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="KwotaMiesieczna" type="xs:decimal"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="KwotaMiesieczna" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="CzyZalacznik1">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Jest" type="SelectTyp"/>
      <xs:element name="Ilosc" type="xs:positiveInteger"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CzyZalacznik2">
  <xs:complexType>
```

```
<xs:sequence>
  <xs:element name="Jest" type="SelectTyp"/>
  <xs:element name="Jakie" type="xs:string"/>
  <xs:element name="Ilosc" type="xs:positiveInteger"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Oswiadczenie">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:any processContents="skip" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Skladajacy1">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Imie" type="str:Tekst200Typ"/>
      <xs:element name="Nazwisko" type="str:Tekst200Typ"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DataZlozenia" type="xs:date"/>
<xs:element name="Rodo">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:any processContents="skip" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Objasnienia">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:any processContents="skip" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Zalacznik" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
```

```
<xs:sequence>
  <xs:element name="Lokal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Ulica" type="xs:string"/>
        <xs:element name="NumerDomu" type="xs:string"/>
        <xs:element name="NumerLokalu" type="xs:string"/>
        <xs:element name="LiczbaMieszkancow" type="xs:integer"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Objasnienia">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:any processContents="skip" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kraj" type="str:Tekst65Typ"/>
    <xs:element name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp"/>
    <xs:element name="Powiat" type="adr:PowiatTyp"/>
    <xs:element name="Gmina" type="adr:GminaTyp"/>
    <xs:element name="Ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp"/>
    <xs:element name="NumerDomuLokalu" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"/>
    <xs:element name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="JedenTrzyTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
```

```
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="JedenCzteryTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
    <xs:enumeration value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="JedenSzescTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
    <xs:enumeration value="4"/>
    <xs:enumeration value="5"/>
    <xs:enumeration value="6"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TakNieTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="tak"/>
    <xs:enumeration value="nie"/>
    <xs:enumeration value=""/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SelectTyp">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="0"/>
    <xs:enumeration value=""/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="PojemnikTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wielkosc" type="xs:string"/>
```

```
<xs:element name="LiczbaPojemnikow" type="xs:nonNegativeInteger"/>
<xs:element name="StawkaOpłaty" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="CzestotliwoscOdbioru" type="xs:nonNegativeInteger"/>
<xs:element name="KwotaMiesieczna" type="xs:decimal"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```