

II

(Komunikaty)

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA EUROPEJSKA

WSPÓLNY KATALOG ODMIAN ROŚLIN WARZYWNYCH

4. suplement do 35. pełnego wydania

(2017/C 227/01)

Spis treści

	Strona
Legenda	4
Lista gatunków roślin warzywnych	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Grupa <i>Aggregatum</i> - Szalotka.	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Grupa <i>Cepa</i> - Cebula, Szalotka <i>Echalion</i>	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Por	5
4. <i>Allium sativum</i> L. Czosnek pospolity	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Seler zwyczajny.	6
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Seler naciowy	6
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Seler korzeniowy.	6
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Szparag	6
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	6
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak ćwikłowy	6
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak liściowy	6
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	7
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Jarmuż	7
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalafior	7
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokuł	8
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta brukselska	8

	Strona
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta włoska	8
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta biała	8
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta czerwona	9
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalarepa	9
11. <i>Brassica rapa</i> L.	11
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Kapusta pekińska	11
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Rzepa	11
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Papryka	11
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia	14
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia kędzierzawa	14
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia eskariola	14
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria	14
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria – sałatowa	14
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria liściowa	14
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria korzeniowa	14
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Kawon (arbuz)	15
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon	16
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek	17
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - sałatkowy	17
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - konserwowy	18
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Dynia olbrzymia	18
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dynia zwyczajna	19
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	19
20.1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Karczoch zwyczajny	19
20.2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Karczoch hiszpański (kard)	19
21. <i>Daucus carota</i> L. Marchew	19
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Marchew jadalna	19
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Marchew pastewna	20
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Koper włoski (fenkuł)	20
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Sałata	20
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomidor	24
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pietruszka	30
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła	30
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła karłowa	30
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła tyczna	31

	Strona
28. <i>Pisum sativum</i> L. (<i>partim</i>) Groch siewny	31
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (<i>partim</i>) Groch siewny łuskowy - Pomarszczony	31
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (<i>partim</i>) Groch siewny łuskowy - Gładki	32
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (<i>partim</i>) Groch siewny cukrowy	32
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	32
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rządki	32
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rządki	33
30. <i>Rheum rhabarbarum</i> L. Rabarbar	33
32. <i>Solanum melongena</i> L. Oberżyna	33
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Szpinak	33
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Roszponka warzywna	34
36. <i>Zea mays</i> L. (<i>partim</i>)	34
36.1 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza cukrowa.	34
36.2 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza pękająca.	34
37. Gatunki i krzyżówki międzygatunkowe do użytku jako podkładki	35
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché.	35
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	35
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	35
37.4 <i>Solanum lycopersicon</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	35
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	35
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	35
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	35
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	36
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	36
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	36
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	36
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i>	36
37.13 <i>Capsicum annuum</i>	36
37.14 <i>Citrullus lanatus</i>	36
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	36
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	36

LEGENDA

1. Aby uwzględnić informacje przekazane Komisji przez państwa członkowskie, w niniejszym 4. suplemencie do 35. pełnego wydania wspólnego katalogu odmian roślin warzywnych ⁽¹⁾ wprowadzono niezbędne poprawki.
2. Informacje w niniejszym suplemencie przedstawione są według takiego samego podziału jak informacje zawarte w 35. pełnym wydaniu katalogu. W związku z tym można odwoływać się do legendy tego wydania.
3. Niniejszy suplement obejmuje okres do dnia 30 kwietnia 2017 r.
4. Poprawki do 35. pełnego wydania katalogu przedstawione są w kolumnie nr 4 w następujący sposób:
 - „(add.)” oznacza nową pozycję wprowadzaną do wspólnego katalogu;
 - „(mod.)” oznacza modyfikację istniejącej pozycji. Oznaczenia tej pozycji zawarte w niniejszym suplemencie zastępują oznaczenia zawarte w 35. pełnym wydaniu;
 - „(del.)” oznacza, iż wskazana pozycja oraz wszystkie odnoszące się do niej oznaczenia zostają usunięte ze wspólnego katalogu.
5. Niniejszy suplement dotyczy zgłoszonych odmian, do których mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE ⁽²⁾.
6. Jeżeli kod podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmian nie pojawia się w 35. pełnym wydaniu, informacje dotyczące jego nazwy oraz adresu można uzyskać od wskazanej w wykazie instytucji danego państwa członkowskiego lub państwa EFTA.

⁽¹⁾ Dz.U. C 446 z 30.11.2016, s. 1.

⁽²⁾ Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1 Arvro	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		f: 30.6.2019
2 Ancuța	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion a RO 1104		(add.)
Ancuța Mogoș	a RO 1104		(add.)
Euclide	b HU 165367		H (add.)
Karmen	a CZ x, b NL x, a PL 1040		(mod.)
Keplero	b HU 165367		H (add.)
Lorenzos			f: 30.6.2019
Rosa			f: 30.6.2020
Sturon	a FR x, a NL x, a PL x		(mod.)

1. Allium cepa L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2 Mitja Valmella	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion b IT 1565		(add.) Region of origin:Comune di Alghero (SS)
Rossa a fiasco	b IT 1486		(add.) Region of origin:Livorno,Lucca,Pisa,Massa Carrara,Pistoia

2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Darcy	b HU 169035		H (add.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Cherokee	a NL 26		H (mod.)
Chiefton	a NL 60		H (add.)
Fama	b BE 256		(add.)
Gostar	b NL 78a		H (add.)
Hilari	a DE 8147		(mod.)
Krakatoa	a NL 79		H (add.)
Mako bello	b BE 256		(add.)
Mako flash	b BE 256		(add.)
Mako nice	b BE 256		(add.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Mako power	b BE 256		(add.)
Mako soon	b BE 256		(add.)
Réal			f: 30.6.2019
Vesuvius	a NL 79		H (add.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Frolia			(del.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Camus	b BE 256		(add.)

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Obelisk			f: 30.6.2019
Porthos	a FR S8067		H (add.)
Ramon	a DE 3177		(add.)
Sequoia	a FR S8067		H (add.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Bikor	b SI 232		(add.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		
Firebird	a DE 2549		(add.)
Mangenta	a DE 2549		(add.)

9. *Beta vulgaris* L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		

9. *Beta vulgaris* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Golden Globe	UK		(add.)
Orange Boy	UK		(add.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Eddus	a IT 797		H (add.)
Midnight Sun	a UK 189		(add.)
Raven	a UK 189		(add.)
Starmaker	a UK 189		(add.)
Yurok	a FR S14368		H (add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Agora			f: 30.6.2020
Alcala	a NL 8		H (add.)
Altair	a NL 26		H (add.)
Aprista	a NL 79		H (mod.)
Aquilon	a FR S8332		H (add.)
Astell			f: 30.6.2019
Boyabat	b NL 108		H (add.)
CFLT 3221	a FR S12740		H (add.) ⁽¹⁾
Daoulas	a FR S14502		H (add.)
Dogmatis	b NL 108		H (add.)
Dremwell			f: 30.6.2019
Falkis	a FR S8067		H (add.)
Fregant			f: 30.6.2019
Gwendis	a FR S8067		H (add.)
Huberto	b NL 79		H (add.)
Jabadao			f: 30.6.2019
Jeff			f: 30.6.2019
Jeroboam	a FR S14212		H (add.)
Julod	a FR S14502		H (add.)
Kappa	a IT 797		H (add.)
Mezdon			f: 30.6.2019
Morgan			f: 30.6.2019

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Nikolaz			f: 30.6.2019
Nominoé			f: 30.6.2019
Obiwan	a FR S14212		H (add.)
Romanesco San Giuseppe			(del.)
Socius	b NL 108		H (add.)
Trix	a IT 797		H (add.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Ares	a FR S12893		H (add.)
CLX 35985	a FR S14212		H (add.) ⁽¹⁾
Kaolin	a FR S14212		H (add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Abunda			= Huizer Laat
Belindus	b NL 79		H (add.)
Esperal	b NL 8		H (mod.)
Helios	a NL 8		H (add.)
Huizer Laat	b NL 8		(mod.) Abunda NL
- Huizer's Late	b UK 6170		
Huizer's Late			= Huizer Laat
Luminus	b NL 79		H (add.)
Martinus	a NL 79		H (mod.)
Octia	b NL 8		H (mod.)
Sofia	b NL 8		H (mod.)
Speedia	b NL 8		H (mod.)
Splendus	b NL 79		H (add.)
Steadia	b NL 8		H (mod.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Cordesa	a NL 79		H (add.)
Dolcezza	b HU 165367		H (add.)
Elus	a IT 797		H (add.)
Grote Late Groene 2			= Vertus 2
Mathilde	b HU 165367		H (add.)
Preludium	a NL 79		H (add.)
Vertus 2	a CZ 239, b NL 65		(mod.) Grote Late Groene 2 NL
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Abel	a NL 105		H (mod.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Agrion	b NL 8		H (mod.)
Alegria	a NL 8		H (add.)
Amager kurzstrunkig			f: 30.6.2019
Beatrix	b HU 209270		H (add.)
Discos	b HU 200002		H (add.)
Express	b NL 65		(mod.)
Frodo	a PL 928		H (add.)
Green Flash	b NL 78a		H (add.)
Istrița Mogoș	a RO 1104		(add.)
Jasper	a PL 67		H (add.)
Kaluga	a NL 8		H (add.)
Lucas	b NL 105		H (add.)
Nokta	a NL 8		H (add.)
Opalo	a PL 67		H (add.)
Orion	b NL 8		H (mod.)
Pietra	b NL 8		H (mod.)
SV3404JL	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
Vertex	b NL 134a		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Red Flame	a NL 8		(mod.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Gigant	a CZ x, a SK 250		(mod.)
Reno	b NL 108		H (add.)
Soton	b NL 108		H (add.)
Superschmelz	a DE 2549, a NL 274		(mod.)

10. Brassica oleracea L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		

10. Brassica oleracea L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8 Colatronxo	Brassica oleracea L. - Kohlrabi b IT 1565		(add.) Region of origin:Comune di Alghero (SS)

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Red Monarch	Brassica oleracea L. - Curly kale UK		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6 Emona	Brassica oleracea L. - White cabbage b SI 489		(add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8 Acitano	Brassica oleracea L. - Kohlrabi b IT 1447		(add.)

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Hopkin			(del.)
Kiseki	a FR S12893		H (add.)
One Kilo SB			(del.)
Optiko	b NL 8		H (mod.)
Senda			(del.)
Spectrum	b ES 3051, b NL 134a		H (mod.) WR Green 60 NL
Sumiko	b NL 8		H (mod.)
Taranko	b NL 8		H (mod.)
WR Green 60			= Spectrum
Yamiko			(del.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Acropol	a NL 5		H (add.)
Adapta	b HU 152066		H (add.)
Adelin	a RO 1093		(add.)
Alica			(del.)
Alma Picante	a RO 1093		(add.)(⁴)
Araldo	a FR 45107		H (add.)
Ardito	a IT 1412		H (add.)
Balconi	a FR S14212		H (add.)
Ballaidos	a NL 78a		H (add.)
Bambuca	a NL 108		H (add.)
Banner	b HU 152066		H (add.)
Black Bullet	a FR S12893		H (add.)(⁴)
Bondarmon	a FR S12893		H (add.)
Borosgyan	b HU 137241		H (add.)
Brigy	a NL 108		H (add.)
Brocanto	b NL 26		H (add.)
Brody	a NL 108		H (add.)
Capote	b HU 165972		H (add.)
Carmelo	b NL 26		H (add.)
Ceremony	a NL 60		H (add.)
Cinderella	a PL 928		H (add.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Cotillion	b NL 108		H (add.)
Cubo Orange	a AT 88		(add.)
Dalal	b HU 210270		H (add.)
Decano	b HU 165367		H (add.)
Deseo	a FR S14212		H (add.)
Diagoras	a FR S8067		H (add.)
Explozja	a PL 1022		H (add.)
E20C0043	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾
Flumeri	b HU 107550		H (add.)
Friariello			(del.)
Gianni	a NL 108		H (add.)
Gogorez	b HU 110136		H (add.)
Gonzalo	a FR S8067		H (add.)
Gran Prix	a IT 1433		H (add.)
Guapo	a IT 1433		H (add.)
Guernsey	b NL 26		H (add.)
Gurmanska Ljuta	b HU 137241		H (add.)
Hein	a NL 108		H (add.)
Hetényi Parázs	b HU 153007		H (add.)
Hetényi Triász	b HU 153007		H (add.)
Hilfort	a NL 78a		H (add.) ⁽⁴⁾
HNA54	a FR S12893		H (add.) ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
Hot met	b HU 154730		H (add.)
Incanto	a FR S14212		H (add.)
Ippoliti	a FR S11516		H (add.)
Iside	b HU 165367		H (add.)
Isotta	b HU 165367		H (add.)
Kapitány	b HU 110136		H (add.)
Kaprus	b HU 151278		H (add.)
Katela	a NL 108		H (add.)
Keyten	b HU 152066		H (add.)
Lienzo	b NL 26		H (add.)
Luvanor	a FR S14212		H (add.)
Marianka	a FR 45006		H (add.)
Moravska Kapija	b HU 137241		H (add.)
Myles	a FR S8067		H (add.)
Nagham	b HU 210270		H (add.)
Nesbitt	a NL 108		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Odysseus	b NL 26		H (add.) ⁽⁴⁾
Palermo Yosemite	a NL 108		H (add.)
PA16 214	a NL 50		H (add.) ⁽¹⁾
Pedrin	a IT 1401		H (add.)
Porcelan	a NL 78a		H (add.)
PR Esperansa	b HU 151278		H (add.)
PR Fanni	b HU 151278		H (add.)
PR Melitta	b HU 151278		H (add.)
PR Rozvita	b HU 151278		H (add.)
PS 11411037	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
Quattro	a AT 72		(add.)
Red Knight	a PL 761		H (mod.)
Rhino	a FR S14212		H (add.)
Riesling	a NL 78a		H (add.)
Ritual	a NL 108		H (add.)
Ruisenor	b HU 165972		H (add.)
Rumbada	a NL 108		H (add.)
Sablikova	a NL 108		H (add.)
Salana			(del.)
Sarit gat	a AT 88		(mod.)
Seoul	a IT 1459		H (add.)
Sfrigola	b HU 193285		H (add.)
Siesta	a IT 1433		H (add.)
Silba	a HU 107208		H (mod.)
Stenina	b NL 26		H (add.)
Subban	a NL 108		H (add.)
Surtsey	b NL 26		H (add.) ⁽⁴⁾
Szalva	b HU 110136		H (add.)
Tempest	b NL 108		H (add.) ⁽⁴⁾
Tribeka	a NL 108		H (add.)
Trusheni	b HU 110136		H (add.)
Uniring	b HU 153007		H (add.)
Uro	b HU 107550		H (add.)
Varadinska Bela	b HU 137241		H (add.)
Winner	a IT 1412		H (add.)
Yucatan	a IT 1433		H (add.)
Zhina	b HU 107550		H (add.)
ZKI 110364	b HU 151508		H (add.) ⁽¹⁾

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Zolta	b HU 110136		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Longhorn	UK		(add.)
Lunchbox Orange	UK		(add.)
Lunchbox Red	UK		(add.)
Lunchbox Yellow	UK		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
Campillos	a NL 8		(add.)
Carleta	a NL 26		(add.)
Jennifer			(del.)
Miraleta	a NL 26		(add.)
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Berlinal	a FR S8332		(add.)
Curlesi	a NL 26		(mod.)
Leika	a FR S14212		(add.)
Prediletta	a FR S14212		(add.)
Stessy	a FR S14212		(add.)
Venance	a NL 26		(add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory		
Amazona	a FR S13170		H (add.)
Daufine	b NL 139		H (add.)
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Aldebaran	a NL 26		H (add.)
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory		
Arioso			(del.)

14. Cichorium intybus L. - Chicory - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Etardo	Cichorium intybus L. - Witloof chicory b DE 4676		(add.)
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Alana			f: 30.6.2019
Atakan	a RO 1132		H (add.)
Balian			(del.)
Bombon	a NL 79		H (add.)
Burebista	a RO 1093		H (add.)
Carroll	a NL 108		H (add.)
Cerina			(del.)
Dorin	b HU 107671		H (add.)
Exclamation	a NL 79		H (add.)
Fire Ball	a FR S12893		H (add.)
Frisco	a IT 1433		H (add.)
Gonzaga	a IT 1433		H (add.)
Grimaldi	a IT 1433		H (add.)
GS 302	b HU 210270		H (add.) ⁽¹⁾
Hala	b HU 210270		H (add.)
Juanita	b HU 171328		H (add.)
Kasmira	a NL 79		H (add.)
Livia	a FR S14212		H (add.)
Mellina	a FR S14212		H (add.)
Nikita	b HU 171328		H (add.)
Nobel	b HU 166573		H (add.)
Pepita	b HU 171328		H (add.)
Red Heart	b HU 210270		H (add.)
Red Jasper	a NL 79		H (add.)
Semaca	a RO 1093		H (add.)
Shogun	a NL 79		H (add.)
Splash	b HU 166573		H (add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Tamara	b HU 210270		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Aliance			f: 30.6.2019
Allegria			f: 30.6.2019
Apatch	b HU 210270		H (add.)
Arago	a FR S14212		H (add.)
Atomus	a NL 60		H (add.)
Avalonia	a FR S12567		H (add.)
Azucar	a IT 1433		H (add.)
Bachata	a FR S14212		H (add.)
Belharra	a FR S8332		H (add.)
Cherby	a FR 45006		H (add.)
Chester	a NL 78a		H (add.)
Delfrisco			f: 30.6.2019
Delibel	a NL 60		H (add.)
Dominio	a NL 79		H (add.)
Doron	a IT 1401		H (add.)
Fakher	b HU 210270		H (add.)
Fandango	a FR S8707		H (add.)
Festibel	a FR S14450		H (add.)
Fidji			f: 30.6.2019
Figaro			f: 30.6.2019
Francesco	a FR S14063		H (add.)
Geos	a FR x		H (add.)
Gral			(del.)
Grecale			f: 30.6.2019
GSM 281351	b HU 210270		H (add.) ⁽¹⁾
Guban	a FR S8332		H (add.)
Insigne	a FR S14212		H (add.)
Kenobi	a NL 60		H (add.)
Mae	a FR S14212		H (add.)
Massimo	a NL 79		H (add.)
Minete	b HU 184070		H (add.)
Neffiac			f: 30.6.2019
OL 613	b HU 165367		H (add.) ⁽¹⁾
Orantes	a NL 78a		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Pavolo			f: 30.6.2019
Primabel	a NL 60		H (add.)
Puerto	a FR 45006		H (add.)
Quincy	a FR S14212		H (add.)
Readygal	a NL 60		H (add.)
Robredo	a NL 78a		H (add.)
Sense 181	a NL 60		H (add.)(¹)
Shatha	b HU 210270		H (add.)
Sienne			f: 30.6.2019
Sungoal	a NL 60		H (add.)
Suzan	a IT 1487		H (add.)
SV2845MG	a NL 78a		H (add.)(¹)
SV5384MC			f: 30.6.2019
SV6062MC			f: 30.6.2019
SV6347MC			f: 30.6.2019
Tarchon	a NL 60		H (add.)
Teide			f: 30.6.2019
Tigtig	b HU 193285		H (add.)
Turdetano	b ES 382		H (add.)
UB 12 61	b ES 328		H (add.)(¹)
Ugarit	b HU 210270		H (add.)
Valdivieso	a FR S14212		H (add.)
Valeoso	a FR S14212		H (add.)
Vanquish	a FR S14063		H (add.)
Verdasco	a NL 78a		H (add.)
Waksone	a FR S13768		H (add.)
Zagara			f: 30.6.2019
Zen	a NL 79		H (add.)
Zlako	a FR S14212		H (add.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Ban	b HU 210270		H (add.)
Bandama	a NL 78a		H (add.)
Bettanis	b HU 167075		H (add.)
Byblos			f: 30.6.2019

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Cervello	b NL 108		H (add.)
Clochard	a IT 1433		H (add.)
Dubai	a NL 78a		H (add.)
Esagreen			(del.)
GSM 5215	b HU 210270		H (add.) ⁽¹⁾
Hoplita	a NL 78a		H (add.)
Jud	b HU 150556		H (add.)
Judy	b HU 210270		H (add.)
Lausanna	b NL 108		H (add.)
Lea	b HU 210270		H (add.)
Logica			f: 30.6.2019
Lunch Box	b HU 167075		H (add.)
Merry	b HU 210270		H (add.)
Pampero	a NL 26		H (add.)
Prestigioso	b HU 107550		H (add.)
Prisca	a NL 78a		H (add.)
Suroor	b HU 150556		H (add.)
Winmar	b NL 108		H (add.)
Yafa	b HU 210270		H (add.)
2BITES	a IT 1433		H (add.) ⁽¹⁾
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		
Ares	a PL 942		H (add.)
Atut			(del.)
Lukas			f: 30.6.2020
Orzeł			(del.)
Perenta			f: 30.6.2019
Rejent	a PL 92		H (add.)
Słowiański			f: 30.6.2020
Solon	a PL 961		H (add.)

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Bambino	a CZ 682, a PL x		(mod.)
Kawaii Lady	b IT 125		H (add.)

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Wallaces Whoppers	UK		(add.)
Whangaparoa Crown	b DE 9684		(add.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Bananowy Song	a PL 16		H (add.)
Doge			(del.)
El Greco			f: 30.6.2018
Gravity	a FR S12821		H (add.)
Kalliclub	a FR 45006		H (add.)
Khazneh	a NL 79		H (add.)
Mosar			(del.)
Opera	a FR S14212		H (add.)
Petronella	a NL 79		H (add.)
Scudo	a NL 79		H (add.)
Sun Ball	a FR 45006		H (add.)
Vip			(del.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Arenborner Walze	b DE 7480		(add.)

20. Cynara cardunculus L. -

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe artichoke		
Caio	a IT 797		H (add.)
Tizio	a IT 797		H (add.)
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon		
Francesino SAB	a IT 1411		(add.)
Terom Vitro	a IT 1411		(add.)

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Adana	a NL 8		H (add.)
Aranka	a NL 8		H (add.)
Brava	a NL 8		H (add.)
CR1706	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
Farah	a NL 8		H (add.)
Gold Nugget	a NL 139		H (add.)
Kardame			f: 30.6.2019

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Miraflores	a FR S14212		H (add.)
Notelli	b NL 14		H (add.)
Novara	a NL 8		H (add.)
Ruta			(del.)
Shui	b HU 201526		H (add.)
Snow Man	a NL 60		H (add.)
Tribord	a FR S14212		H (add.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

21. *Daucus carota* L. - Carrot - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Gniff	b DE 9587		(add.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Tintoretto	a FR S14212		H (add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Adelys	a FR S14212		(add.)
Agribel	a NL 8		(mod.)
Agrodis	b NL 8		(mod.)
Alisiane			f: 30.6.2019
Allana	a NL 26		(add.)
Altadis	b NL 8		(mod.)
Amarice			f: 30.6.2019
Anaconda			f: 30.6.2019
Anguilla	a NL 108		(add.)
Antedis	b NL 8		(mod.)
Antolina	a FR S8332		(add.)
Aquarel	a NL 8		(mod.)
Armoric			f: 30.6.2019

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Astabella	a FR S8067		(add.)
Athmos	a NL 108		(add.)
Babybel	a NL 8		(mod.)
Baghera			f: 30.6.2019
Bailita	a NL 79		(add.)
Banga			f: 30.6.2019
Bellariva			f: 30.6.2019
Biondonna	b NL 8		(mod.)
Bloomberg	a NL 8		(add.)
Bobal	a NL 108		(add.)
Bonanza	a FR S12821		(add.)
Bonomac	a FR S14063		(add.)
Cambria			f: 30.6.2019
Camper			f: 30.6.2019
Carmelita	a NL 8		(add.)
Catelaine	a FR S9759		(add.)
Cazane			f: 30.6.2019
Celesti	a FR S8067		(add.)
Cembale			f: 30.6.2019
Claribel	a NL 8		(add.)
Clito	a IT 1433		(add.)
Coby	a NL 26		(add.)
Colber			f: 30.6.2019
Constellation	a FR S8067		(add.)
Copernic			f: 30.6.2019
Crispol	a NL 60		(add.)
David	b NL 8		(mod.)
Diskoa	a FR S8067		(add.)
Domiziane	a NL 8		(mod.)
Donador	a FR S12821		(add.)
Driver	a FR S8067		(add.)
Ducatis	a FR S12821		(add.)
Earibel	b NL 8		(mod.)
Elle	a NL 8		(add.)
Exographie	a NL 108		(add.)
Extemp	a NL 108		(add.)
Ezbruke	a NL 26		(add.)
Fabella	a FR S8067		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Farito	a NL 26		(add.)
Fergus	a NL 108		(add.)
Figuroa	a NL 8		(add.)
Flamenco	a PL 187		(mod.)
Folko	a NL 26		(add.)
Freestar			f: 30.6.2019
Frisskei	a FR S8067		(add.)
Gardel			f: 30.6.2019
Genesis	b NL 8		(mod.)
Geodis	b NL 8		(mod.)
Giudy			(del.)
Gladys			f: 30.6.2019
Gondola	a NL 79		(add.)
Grazion	a NL 108		(add.)
Habanera			f: 30.6.2019
Haflex	a NL 108		(add.)
Harrington	a NL 108		(add.)
Hilbert	a NL 108		(add.)
Isabelita	a NL 8		(add.)
Ivy	b NL 26		(add.)
Izabita	a NL 79		(add.)
Jargon	a NL 108		(add.)
Javanice			f: 30.6.2019
Javelo	a FR S12821		(add.)
Jezabeel	a FR S8067		(add.)
Juanita	a NL 79		(add.)
Jukebox	a FR S8067		(add.)
Juniper	a NL 60		(add.)
Kaftan	a NL 26		(add.)
Kieren	a NL 108		(add.)
Kisheri	a NL 108		(add.)
Kordula	a FR S8067		(add.)
Kountry			f: 30.6.2019
Laura			f: 30.6.2019
Lider			f: 30.6.2019
Limabella	a FR S8067		(add.)
Loribel	b NL 8		(mod.)
Loubressac	a FR S14063		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Lucior	a FR S12821		(add.)
Lumbarde			f: 30.6.2019
Lunanera	a IT 226		(add.)
Lungavilla	a NL 108		(add.)
Mahonia	a NL 108		(add.)
Malis	b NL 8		(mod.)
Maracaibo	a FR S8067		(add.)
Marlone			f: 30.6.2019
Megis	a NL 8		(mod.)
Mitsuko	a NL 108		(add.)
Model	b NL 8		(mod.)
Multired 98	a NL 60		(add.)
Murcina	a NL 79		(add.)
Musicale			f: 30.6.2019
Nabilo	a FR S14063		(add.)
Natexis	b NL 8		(mod.)
Nectalis	a FR S12821		(add.)
Notebella	a FR S8067		(add.)
Nuria	a NL 108		(add.)
Oakly	b NL 8		(mod.)
Oakus	b NL 8		(mod.)
Oasis			f: 30.6.2019
Odagiu	a RO 1093		(add.)
Olabella	a FR S8067		(add.)
Olevine	a NL 8		(add.)
Parreta	b NL 8		(mod.)
Polosie	a FR S9759		(add.)
Precious	a NL 8		(add.)
Projection	a FR S9759		(add.)
Publius	a NL 108		(add.)
Quest	a NL 79		(add.)
Riana	a RO 1033		(add.)
Rockstar	a FR S8067		(add.)
Romaria	a NL 26		(add.)
Rotary			f: 30.6.2019
Rumours	b NL 8		(mod.)
Sementel	b NL 8		(mod.)
Sencha	a NL 26		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Servis	b NL 8		(mod.)
Solinice			f: 30.6.2019
Sotalis	a NL 8		(mod.)
Spectation	b NL 8		(mod.)
Stivel	a FR S12821		(add.)
Sumitie	a FR S9759		(add.)
Summerbel	b NL 8		(mod.)
Susanita	a NL 8		(add.)
Susybel	b NL 8		(mod.)
SV1424LA	a FR S14063		(add.) ⁽¹⁾
Tacitus	a NL 108		(add.)
Telescope	a NL 8		(add.)
Tobefree			f: 30.6.2019
Valoris	a FR S12821		(add.)
Vanina			f: 30.6.2019
Verdon			f: 30.6.2019
Vernalia	a FR S8067		(add.)
Viatic	a NL 108		(add.)
Vignole	a NL 79		(add.)
Vilar	a NL 108		(add.)
Volubis	b NL 8		(mod.)
Voulski	a FR S9759		(add.)
Ylina			f: 30.6.2019
Yzarde	a FR S12821		(add.)
Zarafa			f: 30.6.2019

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Agent	a PL 16		H (add.)
Alan	a IT 1303		H (add.)
Alandya	b HU 168511		H (add.)
Alcalde	a IT 1433		H (add.)
Amauri	b HU 107550		H (add.)
Amaya	b ES 6313		H (add.)
Amira	b HU 165972		H (add.)
Anabelle	a AT 88		(add.)
Anin	a IT 1498		H (add.)
Annaclair	a NL 26		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Annaïsa	a NL 26		H (add.)
Ateneo	b ES 10		H (add.)
Atitlan	a FR S8067		H (add.)
Aubade			f: 30.6.2019
Avenger			f: 30.6.2019
AX6385	a NL 99		H (add.) ⁽¹⁾
Azymut	b HU 107550		H (add.)
Bateyo	a NL 78a		H (add.)
Batistuta	a NL 26		H (add.)
Belido	a NL 79		H (add.)
Beta	b NL x, a PL 67		H (mod.)
Bigara			f: 30.6.2019
Bodega			f: 30.6.2019
Bogart	a IT 141		H (add.)
Brione			f: 30.6.2019
Caitlin	a RO 1093		(add.)
Camarque	a NL 26		H (mod.)
Candyplum	a NL 26		H (mod.)
Caprice	b HU 165972		H (add.)
Carmen	a AT 88		(mod.)
Carter	b HU 107550		H (add.)
Cassiana	a RO 1004		(add.)
Celesteen	a FR 45107		H (add.)
Cervantes	a FR S14212		H (add.)
Chocomate	a NL 78a		H (add.)
Cocobel	a NL 79		H (add.)
Cordialidad	a NL 5		H (add.)
Cordobesa	b HU 165972		H (add.)
Corina	a RO 1093		(add.)
Corsini	a FR S14212		H (add.)
Cupidissimo	a FR S14212		H (add.)
Danamari	a RO 1004		(add.)
Delirio	a FR S14212		H (add.)
Direction	a NL 60		H (add.)
Django	b HU 210005		H (add.)
Dynamite			f: 30.6.2019
Edda			f: 30.6.2019
Edina	a RO 1093		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Ego	a IT 141		H (add.)
Eletta	b HU 165972		H (add.)
Elin			(del.)
Ella	b HU 165972		H (add.)
Esteroja	a NL 5		H (add.)
Fancyset			(del.)
Faraday			(del.)
Finez	b HU 209247		H (add.)
Flavoriti	a FR S14212		H (add.)
Fortunato	a NL 60		H (add.)
Framboo	b ES 6313		H (add.)
Fred	a FR S14212		H (add.)
Galileo	a IT 1303		H (add.)
Georgia	a PL 1022		H (add.)
Golotyňa	a FR S12821		H (add.)
Gourmelito	a FR S12893		H (add.)
Grandoly	b ES 431		H (add.)
Granoval	b ES 6303		H (add.)
H. 11			(del.)
Harvester			(del.)
Intysar	a FR S12821		H (add.)
Irati	b ES 63		H (add.)
Jacaranda	a FR S14212		H (add.)
Jayena	a NL 78a		H (add.)
Jimenez	b ES 382		H (add.)
Kalimba			f. 30.6.2019
Kallifabi	a FR S11516		H (add.)
Kalloni	b ES 6313		H (add.)
Kariatis	b ES 6313		H (add.)
Kerasma	a NL 108		H (add.)
Kiparis	a FR S14212		H (add.)
Kispaola	b HU 210005		H (add.)
Kubi	b HU 209247		H (add.)
Kurtino	a NL 78a		H (add.)
Lambert	a PL 92		H (add.)
Laureen	a FR S14212		H (add.)
Lillit	a AT 88		(add.)
Lolita	b HU 165972		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Louiselle	b HU 210005		H (add.)
Lucente	b ES 10		H (add.)
Mandela Star	a ES 430		H (add.)
Manolo			f: 30.6.2019
Marfana			= Tiffany
Matyno			f: 30.6.2019
MCSU07	a RO 1132		H (add.) ⁽¹⁾
Melite	b IT 1301		H (add.)
Miguelona	b HU 165972		H (add.)
Millenia			f: 30.6.2019
Millonety	a PL 961		H (add.)
Mityca			f: 30.6.2019
Moderno	a FR S14212		H (add.)
Montaner	a NL 108		H (add.)
Morigami			f: 30.6.2019
Movida	a IT 1433		H (add.)
Mulato Star	a ES 430		H (add.)
Muscade			f: 30.6.2019
Musella	b HU 165972		H (add.)
Myra	b HU 165972		H (add.)
Nandy	b ES 431		H (add.)
Nasone	b IT 1402		H (add.)
Natalya			f: 30.6.2019
Nissos	b ES 6313		H (add.)
Oceano	a FR S12893		H (add.)
Octavio			f: 30.6.2019
Olivade			f: 30.6.2019
Opes			f: 30.6.2019
Pakmor			(del.)
Papeletto	b NL 108		H (add.)
Pavia			f: 30.6.2019
Peroro	a FR S14212		H (add.)
Picolit	a IT 1315		H (add.)
Pierrot	a FR S14212		H (add.)
Pink Bomb	a FR S12893		H (add.)
Pink Dream	a FR S12893		H (add.)
Pink Impression	a FR S12893		H (add.)
Pink Magic	a FR S12893		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Pink Moon	a FR S12893		H (add.)
Pink Pioneer	a FR S12893		H (add.)
Pink Sun	b HU 169035		H (add.)
Pink Wave	b HU 171328		H (add.)
Pirandello	a NL 108		H (add.)
Pizetto	b HU 193285		H (add.)
Poldino	a IT 1401		H (add.)
Presidio	a FR S14212		H (add.)
Providance			f: 30.6.2019
Quinto	b HU 165972		H (add.)
Razolo	a FR S12821		H (add.)
Red Haky	b HU 171328		H (add.)
Red Pearl	a NL 380		(add.)
Red Valley	b HU 107550		H (add.)
Redetto	a NL 108		H (add.)
Rediana	a FR S14212		H (add.)
Rest Vine	b NL x		H (mod.)
Ricca	a AT 88		(add.)
Riesling	a FR S8067		H (add.)
Rioja	a IT 1401		H (add.)
Ronita			(del.)
Rosalba	b HU 107550		H (add.)
Rosalin	a FR S12893		H (add.)
Rotation	a NL 60		H (add.)
Rubella	b HU 165972		H (add.)
Sale	b HU 193285		H (add.)
Salsabil	a NL 79		H (add.)
Santonio			f: 30.6.2019
Sardos	b HU 165367		H (add.)
Sarita	b HU 165972		H (add.)
Sartylia			f: 30.6.2019
Selvaggio	a IT 1498		H (add.)
Seventy	b HU 107550		H (add.)
Simba	a IT 141		H (add.)
Sirac	a NL 60		H (add.)
Sissy	b HU 165972		H (add.)
Skate	b HU 107550		H (add.)
Smadar			f: 30.6.2019

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Soltyno			f: 30.6.2019
Sweedor	a FR S12821		H (add.)
Sweet Star	a FR S12893		H (add.)
Syrope	a NL 60		H (add.)
Tampico			(del.)
Tanguero	a IT 1433		H (add.)
TC2000	b IT 1402		H (add.) ⁽¹⁾
TC4000	b IT 1402		H (add.) ⁽¹⁾
Telly	a IT 1303		H (add.)
Ternetto	a NL 108		H (add.)
Tiffany			f: 30.6.2019
Tomango	a NL 118		H (add.)
Top Bobby	b HU 165972		H (add.)
Top Titano	b HU 165972		H (add.)
Trebian	b ES 382		H (add.)
Trevis	a IT 141		H (add.)
Turria	a IT 1433		H (add.)
Tutti Frutti	a FR S14212		H (add.)
UMH 1101XIF	a ES 475		H (add.) ⁽¹⁾
UMH 1353	a ES 475		H (add.) ⁽¹⁾
UMH 1354	a ES 475		H (add.) ⁽¹⁾
Vallivo	a IT 1402		(add.)
Vimeiro	b ES 10		H (add.)
V404	a FR S8067		H (add.) ⁽¹⁾
Zorza Toruńska	a PL 584		(add.)
Zulfia	a FR S8332		H (add.)
72703 RZ	a NL 108		H (add.) ⁽¹⁾

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Conservation varieties

1	2	3	4
Ela	b SI 570		(add.) Region of origin:Slovenia
Meri	b SI 570		(add.) Region of origin:Slovenia
Saša	b SI 570		(add.) Region of origin:Slovenia
Vesna	b SI 570		(add.) Region of origin:Slovenia

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Arielle	b DE 9089		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Attraction	UK		(add.)
Bibby Star	b DE 9937		(add.)
Darjana	b DE 9937		(add.)
DIM 08	UK		(add.) ⁽¹⁾
FAB T961	UK		(add.) ⁽¹⁾
FAB 1901	UK		(add.) ⁽¹⁾
FS 995	UK		(add.) ⁽¹⁾
Goldiana	b DE 4676		(add.)
Hanna Luise	b DE 9937		(add.)
Patu 19	UK		(add.)
Sibirisches Birnchen	b DE 7480		(add.)
Summer Baby Plum	UK		(add.)
Tomtastic	UK		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Festival 68	a CZ 1495, a PL x		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Angelina			(del.)
Batumi	a PL 187		(add.)
Budai piaci	b HU 151508		(mod.)
Debreceni sarga	a HU 139146		(mod.)
Ducabianco	a FR 45243		(add.)
Finezja	a PL 67		(add.)
Flavio			f: 30.6.2019
Furore	a IT 1412		H (add.)
Ginevra	b HU 165367		(add.)
Great Northern	a RO 1133		(add.)
Grenada	a PL 994		(add.)
Inka	b HU 151508		(mod.)
Luiza	a PL 67		(add.)
Marioara	a RO 1134		(add.)
Meccearly	a FR 45243		(add.)
Merlin	a FR S14358		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Saba	a PL 994		(add.)
Soliman			f: 30.6.2019
Sprinter	a PL 1060		(add.)
Velero	a FR S14212		(add.)
ZKI 2143	b HU 151508		(add.) ⁽¹⁾
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Ancares	b ES 63		(add.)
Armando	a NL 8		(mod.)
Estefania	a NL 8		(mod.)
Farba	a NL 8		(mod.)
Fernando	a NL 8		(mod.)
Florencia	b NL 8		(mod.)
Islallana	b ES 63		(add.)
Jolanda	b NL 8		(mod.)
Oriente	b NL 8		(mod.)
Pantheon	b NL 8		(mod.)
Seychelles	a PL 994		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Gioghedda	b IT x		(add.) Region of origin:Comuni di Castelsardo

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Allez	a DE 232		(add.)
Ambassador	a DE 232, b HU 104845		(mod.)
Atempo	b DK 52, b HU 152000		(add.)
Barista	a DE 232		(add.)
Elvas	b DK 52, b HU 152000		(mod.)
Fabio	b NL 109e		(mod.)
Favorit	b HU 151508		(mod.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
Finasc			(del.)
FP2278	a FR S14283		(add.) ⁽¹⁾
Gonzo	b DK 52, b HU 152000		(mod.)
GV389	a FR 45146		(add.) ⁽¹⁾
GV390	a FR 45146		(add.) ⁽¹⁾
GV490	a FR S14283		(add.) ⁽¹⁾
GV522	a FR 45146		(add.) ⁽¹⁾
History	b HU 152000		(mod.)
Kelvex			(del.)
Moni			(del.)
Monzon	b DK 52, b HU 152000		(mod.)
Premium	a DE 232		(mod.)
Reflection	a DE 232		(add.)
Remus	b HU 166562		(mod.)
Salout			(del.)
Sax	b HU 210225		(add.)
Spring	a HU 220460		(mod.)
Tilda	a DE 232		(add.)
Tristar	a HU 220460		(mod.)
Zonvert	a NL 79		(add.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
Minika	a FR S8067		(add.)
Oltena	a RO 1093		(add.)
SV7944QJ	b NL 78a		(add.) ⁽¹⁾
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		
Ambrosia	a DE x		(mod.)
Benchmark	a DE 232		(add.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish		
Angelus	a FR S12821		(add.)
Circus	a FR S12821		H (add.)
Helga	a RO 1093		(add.)
Horus	a FR S12821		(add.)
Pontvil			f: 30.6.2019

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
Rozaria	a RO 1093		(add.)
Yulka	a RO 1093		(add.)
2	Raphanus sativus L. - Black radish		
April Cross	a NL x		H (mod.)
Neckarruhm weiß			(del.)

29. *Raphanus sativus* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Bluemoon	UK		(add.)
Kumbong	UK		(add.)
Redmoon	UK		(add.)
2	Raphanus sativus L. - Black radish		
Zürcher Markt	b DE 9587		(add.)

30. *Rheum rhabarbarum* L. - Rhubarb

1	2	3	4
Matei	b RO 1033		(add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Alkon	a RO 2134		H (add.)
Ophelia			f: 30.6.2019
Paloma	a IT 1412		H (add.)
Roby	b IT 1459		H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Atla	a PL 938		H (add.)
Goanna	b NL 108		H (add.)
Goldeneye	b NL 108		H (add.)
Helios	a FR S12893		H (add.)
Marten	b NL 108		H (add.)
Nanna	a PL 938		H (add.)
Pegasus	a NL 60		H (add.)
Ratel	b NL 108		H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Soyuz	a FR S12893		H (add.)
Sputnik	a FR S12893		H (add.)
SV4333VC	a NL 78a		H (mod.)(¹)
SV5591VC	b NL 78a		H (add.)(¹)
SV6161VC	b NL 78a		H (add.)(¹)

34. *Valerianella locusta* (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Festival	a FR S14212		(add.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Cash	b HU 209148		H (add.)
Denitsa	a CZ 1266		H (add.)
Element	a NL 79		H (add.)
Escalate	b HU 209148		H (add.)
Golden Freedom	a PL 1074		H (add.)
Itasoa	a FR 45006		H (add.)
Kiara	a FR S14212		H (add.)
Kwondo	a FR S14212		H (add.)
Legend	a FR S14212		H (mod.)
Quartet	a FR S14212		H (add.)
Raise	a FR S14212		H (add.)
SS3778R	a PL 1074		H (add.)(¹)
SS3880MR	a PL 1074		H (add.)(¹)
Wanakee	a FR 45006		H (add.)
Waupaca	a FR 45006		H (add.)
3188MR	a PL 1074		H (add.)(¹)
3511R	a PL 1074		H (add.)(¹)
3590MR	a PL 1074		H (add.)(¹)
2	Zea mays L. - Popcorn		
AM 731	b FR S12297		H (add.)(¹)
AM 901	b FR S12297		H (add.)(¹)
AP 2505	b HU 108096		H (add.)(¹)
AP 2506	b HU 108096		H (add.)(¹)
AP 4511	b HU 108096		H (add.)(¹)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
BO7820			f: 30.6.2019
MFP101	b HU 102500		H (add.) ⁽¹⁾
N25820	a FR S13540		H (add.) ⁽¹⁾
N8341			f: 30.6.2019
R 265	a UK 1360		H (mod.) ⁽¹⁾
R 283			f: 30.6.2019
R 291			f: 30.6.2019
R 427			f: 30.6.2019
R409			f: 30.6.2019
SH3077	a IT 1506		H (add.) ⁽¹⁾
SH612M	a IT 1506		H (add.) ⁽¹⁾

36. *Zea mays* L. (partim) - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Zea mays</i> L. - Sweet corn		
2	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn		
Cinema	b DE 9587		(add.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -		
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. -		
4	<i>Solanum lycopersicon</i> L. x <i>S. habrochaites</i>		
Forzapro	a FR S8067		H (add.)
5	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> -		
Kilimanjaro	a NL 5		H (add.)
6	<i>Sicyos angulatus</i> -		
7	<i>Cucurbita moschata</i> -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		