

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA¹⁾**

z dnia 2005r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz
wysokości odpłatności za leki uzupełniające**

Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154 i Nr 157, poz. 1314) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz. U. Nr 274, poz. 2725 oraz z 2005 r. Nr 46, poz. 441) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia

a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Acebutololum

1)	B	Abutol <i>tabl. powł. 200 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990453214
2)	B	Abutol Long 400 <i>tabletki dojelitowe o przedłużonym uwalnianiu 400 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990838318
3)	B	Sectral <i>tabl. powł. 200 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990109920
4)	B	Sectral <i>tabl. powł. 200 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990172115
5)	B	Sectral <i>tabl. powł. 400 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990110018
6)	B	Sectral <i>tabl. powł. 400 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990458615"

b) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Acenocoumarolum

1)	B	Pabi - Acenocoumarol, Acenocoumarol <i>tabl. 4 mg</i>	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990042616
2)	B	Acenocoumarol WZF, Acenocoumarol <i>tabl. 4 mg</i>	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990055715
3)	B	Syncumar <i>tabl. 4 mg</i>	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990279715"

c) lp. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Alfalcidolum

1)	B	Alfadiol, Alphacalcidolum <i>kapsułki 0,25 mcg</i>	100 kaps. w blistrach	30 kaps.	Rp	5909990296828
2)	B	Alfadiol, Alphacalcidolum <i>kapsułki 1 mcg</i>	100 kaps. w blistrach	30 kaps.	Rp	5909990296927

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie §1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

3)	B	Alfakalcydol kapsułki elastyczne 0,25 mcg	100 kaps. w blisterach	30 kaps.	Rp	5909990844647
			30 kaps. w blisterze	30 kaps.	Rp	5909990844616
4)	B	Alfakalcydol kapsułki elastyczne 1 mcg	100 kaps. w blisterach	30 kaps.	Rp	5909990844746
			30 kaps. w blisterze	30 kaps.	Rp	5909990844715"

d) lp. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Amoxicillinum

1)	B	Amotaks granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 fl. 60 ml (24 g)	60 ml	Rp	5909990691814
2)	B	Amotaks kapsułki 250 mg	16 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990691418
3)	B	Amotaks kapsułki 500 mg	16 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990691517
4)	B	Amotaks tabl. 1 g	16 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990691319
5)	B	Amotaks Dis tabl. 500 mg	16 tabl.	20 tabl.	Rp	5909991043520
6)	B	Amotaks Dis tabl. 1 g	16 tabl.	20 tabl.	Rp	5909991043728
7)	B	Amoxicilline kapsułki 250 mg	15 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990311712
8)	B	Amoxicilline pro suspensione granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5ml	1 fl. 60 ml (15 g)	60 ml	Rp	5909990057610
9)	B	Apo-Amoxi 250 kapsułki 250 mg	16 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990236916
			20 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990236947
			1 fl. 5,91 g proszku/75 ml zawiesiny	75 ml	Rp	5909990910014
10)	B	Apo-Amoxi 250 mg/5 ml proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 fl. 7,88 g proszku/100 ml zawiesiny	100 ml	Rp	5909990910021
			1 fl. 11,81 g proszku/150 ml zawiesiny	150 ml	Rp	5909990910038
11)	B	Apo-Amoxi 500 kapsułki 500 mg	16 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990237012
			20 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990237043
12)	B	Duomox tabl. 125 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990063116
13)	B	Duomox tabl. 250 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990063215
14)	B	Duomox tabl. 375 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990328314
15)	B	Duomox tabl. 500 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990063314
16)	B	Duomox tabl. 750 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990328413
17)	B	Duomox tabl. 1 g	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990063413
18)	B	Grunamox proszek do sporządzania zawiesiny 250 mg/5ml	1 fl. 100 ml (64,8 g proszku)	100 ml	Rp	5909990712915
19)	B	Grunamox Tabs tabl. do sporządzania zawiesiny 750 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990712823
20)	B	Grunamox Tabs tabl. do sporządzania zawiesiny 1 g	15 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990712731
			20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990712724
21)	B	Hiconcil kapsułki 250 mg	16 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990066018
22)	B	Hiconcil kapsułki 500 mg	16 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990066117
23)	B	Hiconcil proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 fl. 60 ml (38,6 g granulatu)	60 ml	Rp	5909990086016
24)	B	Hiconcil subst. do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml	1 fl. 100 ml (64,8 g proszku)	100 ml	Rp	5909990083619
25)	B	Novamox proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml	1 fl. 50 g proszku/ 100 ml zawiesiny	100 ml	Rp	5909990873814
26)	B	Novamox 1000 tabl. powł. 1 g	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990874118
27)	B	Novamox 500 tabl. powł. 500 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990873913
28)	B	Novamox 750 tabl. powł. 750 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990874019
29)	B	Ospamox granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 fl. 60 ml (18 g)	60 ml	Rp	5909990293414
30)	B	Ospamox granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml	1 fl. 60 ml (24 g)	60 ml	Rp	5909990293513
31)	B	Ospamox granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 375 mg/5ml	1 fl. 60 ml (30 g)	60 ml	Rp	5909990293612
32)	B	Ospamox tabl. powł. 500 mg	16 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990293124
33)	B	Ospamox tabl. powł. 750 mg	16 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990293223
34)	B	Ospamox tabl. powł. 1 g	16 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990293322"

e) lp. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Atenololum

1)	B	Atenolol <i>tabl. powł. 50 mg</i>	28 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990234110
2)	B	Atenolol <i>tabl. 50 mg</i>	20 tabl. w blistrach	60 tabl.	Rp	5909990655540
			20 tabl. w fiolce	60 tabl.	Rp	5909990655533
3)	B	Atenolol 100 <i>tabl. 100 mg</i>	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990011513
4)	B	Atenolol 25 <i>tabl. 25 mg</i>	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990370610
5)	B	Atenolol 50 <i>tabl. 50 mg</i>	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990011414
6)	B	Normocard <i>tabl. 50 mg</i>	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990352517
7)	B	Normocard <i>tabl. 100 mg</i>	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990352418
8)	B	Normocard <i>tabl. 25 mg</i>	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990932917"

f) lp. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Azathioprinum

1)	B	Azathioprine <i>tabl. 50 mg</i>	30 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990232826
			50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990232819
2)	B	Imuran <i>tabl. powł. 25 mg</i>	100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990144211
3)	B	Imuran <i>tabl. powł. 50 mg</i>	100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990277810"

g) po lp. 11 dodaje się lp. 11A w brzmieniu:

„11A. Benazeprilum

1)	B	Lotensin <i>tabl. powł. 5 mg</i>	28 tabl.	28 tabl.	Rp	5909990118816
2)	B	Lotensin <i>tabl. powł. 10 mg</i>	28 tabl.	28 tabl.	Rp	5909990118915
3)	B	Lotensin <i>tabl. powł. 20 mg</i>	28 tabl.	28 tabl.	Rp	5909990119011"

h) lp. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Benzathini benzylpenicillinum

1)	B	Debecylina <i>proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 1200000 j.m.</i>	20 fiol. s. subst.	5 fiol.	Rp	5909990310722
			1 fiol. s.subst.	5 fiol.	Rp	5909990310715"

i) lp. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Benzylpenicillinum

1)	B	Penicillinum Crystallissatum <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych 1000000 j.m.</i>	20 fiol. s. subst.	10 fiol.	Rp	5909990310920
			1 fiol. s.subst.	10 fiol.	Rp	5909990310913
2)	B	Penicillinum Crystallissatum <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych 3000000 j.m.</i>	10 fiol. s. subst.	10 fiol.	Rp	5909990311026
			1 fiol. s.subst.	10 fiol.	Rp	5909990311019
3)	B	Penicillinum Crystallissatum <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 5000000 j.m.</i>	10 fiol.	10 fiol.	Rp	5909990361311
4)	B	Penicillinum Crystallissatum <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych 600000 j.m.</i>	20 fiol. s. subst.	10 fiol.	Rp	5909990310821
			1 fiol. s.subst.	10 fiol.	Rp	5909990310814
5)	B	Penicillinum procainicum <i>proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 1200000 j.m.</i>	20 fiol. s. subst.	5 fiol.	Rp	5909990311125
			1 fiol. s.subst.	5 fiol.	Rp	5909990311118
6)	B	Penicillinum procainicum <i>proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 2400000 j.m.</i>	10 fiol. s. subst.	5 fiol.	Rp	5909990311224
			1 fiol. s.subst.	5 fiol.	Rp	5909990311217"

j) lp. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Betamethasonum

1)	B	Celestone <i>roztwór do wstrzykiwań 4 mg/1 ml</i>	1 amp. 1 ml	5 amp.	Rp	5909990121410
2)	B	Diprophos <i>zawiesina do wstrzykiwań 7 mg/ml</i>	5 amp. 1 ml	5 amp.	Rp	5909990121625"

k) lp. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Bisoprololum

1)	B	Bisocard <i>tabl. powł. 10 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990804412
2)	B	Bisocard <i>tabl. powł. 5 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990804511
3)	B	BisoHEXAL 10 <i>tabletki powlekane 10 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990969210
4)	B	BisoHEXAL 5 <i>tabletki powlekane 5 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990969111
5)	B	Bisoprolol <i>tabl. powł. 10 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991016616
6)	B	Bisoprolol <i>tabl. powł. 5 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991016517
7)	B	Bisopromerck 10 <i>tabl. powł. 10 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990489510
8)	B	Bisopromerck 5 <i>tabl. powł. 5 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990489411
9)	B	Bisoratio 10 <i>tabl. powł. 10 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991015114
10)	B	Bisoratio 5 <i>tabl. powł. 5 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991015015"

l) lp. 18 otrzymuje brzmienie:

„18. Calcifediolum

1)	B	Devisol-25 <i>krople doustne, roztwór 0,15 mg/1 ml</i>	1 fl. 10 ml	10 ml	Rp	5909990227211
2)	B	Kalcifediol <i>kapsułki elastyczne 20 mcg</i>	30 kaps. w blistrze	30 kaps.	Rp	5909990844814"

m) lp. 20 otrzymuje brzmienie:

„20. Carbamazepinum

1)	B Δ	Amizepin <i>tabl. 200 mg</i>	50 tabl. w blistrach	50 tabl.	Rp	5909990043910
			50 tabl. w fiolce	50 tabl.	Rp	5909990043927
2)	B Δ	Amizepin <i>zawiesina doustna 100 mg/5ml</i>	1 fl. 100 ml	100 ml	Rp	5909990743018
			1 fl. 250 ml	250 ml	Rp	5909990743025
4)	B Δ	Finlepsin <i>tabl. 200 mg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991014117
5)	B Δ	Finlepsin 200 <i>retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991030315
6)	B Δ	Neurotop <i>retard 300 tabl. 300 mg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990244515
7)	B Δ	Tegretol <i>syrop 20 mg/ml</i>	1 fl. 100 ml	100 ml	Rp	5909990341917
			1 fl. 250 ml	250 ml	Rp	5909990341924
8)	B Δ	Tegretol CR 200 <i>tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990120215
9)	B Δ	Timonil <i>zawiesina doustna 100 mg/5 ml</i>	1 fl. 250 ml	250 ml	Rp	5909990764211
10)	B Δ	Timonil 150 <i>retard tabl. o przedłużonym działaniu 150 mg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990751013
11)	B Δ	Timonil 200 <i>tabl. 200 mg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990751112"

n) po lp. 23 dodaje się lp. 23A w brzmieniu:

„23A. Cilazaprilum

1)	B	Inhibace <i>tabl. powł. 1 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990097012
2)	B	Inhibace <i>tabl. powł. 2,5 mg</i>	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990097111
3)	B	Inhibace <i>tabl. powł. 5 mg</i>	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990131112
4)	B	Inhibace <i>tabl. powł. 0,5 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990096916"

o) lp. 24 otrzymuje brzmienie:

„24. Cimetidinum

1)	B	Altramet <i>tabl. powł. 200 mg</i>	100 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990220915"
----	---	------------------------------------	-----------	-----------	----	----------------

p) lp. 27 otrzymuje brzmienie:

„27. Colecalciferolum

1)	B	Juvit D3 <i>krople doustne, roztwór 20000 j.m./ml</i>	1 butelka 10 ml	10 ml	Rp	5909991047818
2)	B	Vigantol <i>krople doustne, roztwór 20000 j.m./ml (0,5 mg)</i>	1 fl. 10 ml	10 ml	Rp	5909990178513
3)	B	Vigantoletten 500 <i>tabl. 500 j.m. (0,0125mg)</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990178414
4)	B	Vigantoletten 1000 <i>tabl. 1000 j.m. (0,025mg)</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990178612

5)	B	Devikap, Vitaminum D3 solutio aquosa <i> płyn doustny 15000 j.m./ml</i>	1 fl. 10 ml	10 ml	Rp	5909990260218"
----	---	---	-------------	-------	----	----------------

q) lp. 31 otrzymuje brzmienie:

„31. Dexamethasonum

1)	B	Dexamethason 0,1% <i> krople do oczu, zawiesina 1 mg/ml</i>	1 fl. 10 ml	10 ml	Rp	5909990092314
2)	B	Dexaven <i> roztwór do wstrzykiwań 4 mg/ml</i>	10 amp. 1 ml	5 amp.	Rp	5909990107728
			10 amp. 2 ml	5 amp.	Rp	5909990107711
3)	B	Pabi - Dexamethason, Dexamethason <i> tabl. 500 mcg</i>	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990170418
4)	B	Pabi - Dexamethason, Dexamethason <i> tabl. 1 mg</i>	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990170517"

r) lp. 34 otrzymuje brzmienie:

„34. Diltiazemum

1)	B	Blockalmin 60 <i> tabl. 60 mg</i>	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990123117
2)	B	Blockalmin 90 Retard <i> tabletki o przedłużonym uwalnianiu 90 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990123216
3)	B	Diacordin 90 Retard <i> tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 90 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990729418
4)	B	Diltiazem <i> tabl. 30 mg</i>	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990464722
			60 tabl. w blistrach	60 tabl.	Rp	5909990464739
			60 tabl. w fiolce	60 tabl.	Rp	5909990464715
5)	B	Dilzem <i> tabl. 60 mg</i>	100 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990205011
6)	B	Dilzem 120 retard <i> tabl. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990482917
7)	B	Dilzem 180 retard <i> tabl. o przedłużonym uwalnianiu 180 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990483310
8)	B	Dilzem retard <i> tabl. powł. 90 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990213214
9)	B	Oxycardil 60 <i> tabl. powł. 60 mg</i>	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990121120
10)	B	Oxycardil 120 <i> tabletki o przedłużonym uwalnianiu 120 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990112616
11)	B	Oxycardil 180 <i> tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 180 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990416318
12)	B	Oxycardil 240 <i> tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 240 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990416417"

s) lp. 35 otrzymuje brzmienie:

„35. Enalapril maleas

1)	B	Enap <i> tabl. 10 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209934
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209941
2)	B	Enap <i> tabl. 20 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209835
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209842
3)	B	Enap <i> tabl. 5 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209736
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209743
4)	B	Enap 2,5 <i> tabl. 2,5 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990963812
5)	B	Enarenal <i> tabl. 5 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990014934
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990014927
6)	B	Enarenal <i> tabl. 10 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990015030
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990015023
7)	B	Enarenal <i> tabl. 20 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990020836
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990020829
8)	B	Enazil 5 <i> tabl. 5 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991018115
9)	B	Enazil 10 <i> tabl. 10 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991018214
10)	B	Enazil 20 <i> tabl. 20 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991018313
11)	B	Epril 10 <i> tabl. 10 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990906314
12)	B	Epril 20 <i> tabl. 20 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990906413
13)	B	Epril 5 <i> tabl. 5 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990906215
14)	B	Mapryl <i> tabl. 5 mg</i>	20 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990374120
			30 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990374137

			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990374113
15)	B	Mapryl <i>tabl. 20 mg</i>	20 tabl. (1x20)	30 tabl.	Rp	5909990374229
			20 tabl. (2x10)	30 tabl.	Rp	5909990374236
			30 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990374243
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990374212
16)	B	Mapryl <i>tabl. 10 mg</i>	20 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990440511
			30 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990440535
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990440528"

t) lp. 38 otrzymuje brzmienie:

„38. Famotidinum

1)	B	Apo-Famo 20 <i>tabl. powł. 20 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990912117
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990912124
2)	B	Apo-Famo 40 <i>tabl. powł. 40 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990912216
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990912223
3)	B	Famogast <i>tabl. powł. 20 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990014736
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990014729
4)	B	Famogast <i>tabl. powł. 40 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990014835
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990014828
5)	B	Famotidine <i>tabl. powł. 40 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990332618
6)	B	Ulfamid <i>tabl. 20 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990273225
7)	B	Ulfamid <i>tabl. 40 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990286225
8)	B	Ulfamid <i>tabl. 20 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990981724
9)	B	Ulfamid <i>tabl. 40 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990981823"

u) po lp. 39 dodaje się lp. 39A w brzmieniu:

„39A. Fosinoprilum

1)		Monopril <i>tabl 10 mg</i>	28 tabl.	28 tabl.	Rp	5909990794911
2)		Monopril <i>tabl 20 mg</i>	28 tabl.	28 tabl.	Rp	5909990795017"

v) lp. 41 otrzymuje brzmienie:

„41. Glyceroli trinitras

1)	A	Nitroglycerinum 0,5 <i>tabl. podjęzykowe 0,5 mg</i>	20 tabl. w blistrach	20 tabl.	Rp	5909990357925
			20 tabl. w fiolce	20 tabl.	Rp	5909990357918
2)	A	Nitroglycerinum prolongatum <i>tabletki o przedłużonym uwalnianiu 6,4 mg</i>	40 tabl. w blistrach	40 tabl.	Rp	5909990199716
			40 tabl. w fiolce	40 tabl.	Rp	5909990199723
3)	A	Nitroglycerinum prolongatum <i>tabletki o przedłużonym uwalnianiu 6,4 mg</i>	40 tabl. w blistrach	40 tabl.	Rp	5909990427512
			40 tabl. w fiolce	40 tabl.	Rp	5909990427529
4)	A	Nitromint <i>aerazol do stosowania podjęzykowego 0,4 mg/dawkę</i>	1 poj. 11 g (200 dawek)	200 dawek	Rp	5909990156825
5)	A	Sustonit <i>tabletki o przedłużonym uwalnianiu 15 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990183111
6)	A	Sustonit <i>tabletki o przedłużonym uwalnianiu 6,5 mg</i>	30 tabl. (2x15)	30 tabl.	Rp	5909990183029
			30 tabl. (3x10)	30 tabl.	Rp	5909990183036
7)	A	Trimonit <i>aerazol do stosowania podjęzykowego 400 mcg/dawkę</i>	1 butelka 11,2 g (12,2 ml) (200 dawek)	200 dawek	Rp	5909990437917"

w) po lp. 45 dodaje się lp. 45A w brzmieniu:

„45A. Imidaprilum

1)		Tanatril <i>tabl. 5 mg</i>	28 tabl.	28 tabl.	Rp	5909991069810
2)		Tanatril <i>tabl. 10 mg</i>	28 tabl.	28 tabl.	Rp	5909991069919
3)		Tanatril <i>tabl. 20mg</i>	28 tabl.	28 tabl.	Rp	5909991070014"

x) lp. 46 otrzymuje brzmienie:

„46. Isosorbidi dinitras

1)	B	Aerosonit aerosol do stosowania w jamie ustnej, roztwór 1,25 mg/dawkę	1 poj. 18 ml (200 dawek)	200 dawek	Rp	5909990147311
2)	B	Cardonit prolongatum 40 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 40 mg	30 tabl. (2x15) 30 tabl. (3x10)	30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990182626 5909990182619
3)	B	Cardonit prolongatum 60 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	30 tabl. (2x15) 30 tabl. (3x10)	30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990182725 5909990182718
4)	B	Cardonit prolongatum 80 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 80 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990182817
5)	B	Sorbonit tabl. 10 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990282319
6)	B	Sorbonit tabl. 5 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990328215
7)	B	Sorbonit prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990199914
8)	B	Sorbonit prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 40 mg	40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990282418"

y) lp. 47 otrzymuje brzmienie:

„47. Isosorbidi mononitras

1)	B	Effox 10 tabl. 10 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368334
2)	B	Effox 20 tabl. 20 mg	50 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368426
3)	B	Effox 40 tabl. 40 mg	40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368525
4)	B	Effox long 50 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368624
5)	B	Effox long 75 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 75 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990452118
6)	B	Isomonit 20 tabl. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990356317
7)	B	Isomonit 40 tabl. 40 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990357611
8)	B	Izonit 10 tabl. 10 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990953219
9)	B	Izonit 20 tabl. 20 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990953318
10)	B	Izonit prolongatum 40 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 40 mg	40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990796519
11)	B	Mono Mack Depot tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	14 tabl. 28 tabl.	30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990669011 5909990669028
12)	B	Monocard 10 kapsułki 10 mg	60 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990885718
13)	B	Monocard 20 kapsułki 20 mg	50 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990885817
14)	B	Mononit 10 tabl. powł. 10 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990010516
15)	B	Mononit 20 tabl. powł. 20 mg	30 tabl. 60 tabl.	30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990010615 5909990010622
16)	B	Mononit 40 tabl. powł. 40 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990010714
17)	B	Mononit 60 retard tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991011529
18)	B	Mononit 80 Retard tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 80 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991011628
19)	B	Mononit 100 Retard tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991011727
20)	B	Olicard 60 retard kaps. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	20 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990266814"

z) lp. 48 otrzymuje brzmienie:

„48. Kalii chloridum

1)		Kaldyum kaps. o przedłużonym uwalnianiu 315 mg K+	50 kaps. 100 kaps.	30 kaps. 30 kaps.	Rp Rp	5909990822119 5909990822126
2)		Kalimat prolongatum tabl. o przedłużonym uwalnianiu 393 mg K+	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990679614
3)		Kalipoz prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 391 mg K+	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990257515
4)		Kalium syrop 391 mg K+/5ml	1 fl. 150 ml	150 ml	Rp	5909990251414
5)		Kalium syrop 782 mg K+/10ml	1 fl. 150 ml	150 ml	Rp	5909990138814"

za) po lp. 48 dodaje się lp. 48A w brzmieniu:

„48A. Lisinoprilum

1)	B	Diroton <i>tabl. 5 mg</i>	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990466412
2)	B	Diroton <i>tabl. 10 mg</i>	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990466511
3)	B	Diroton <i>tabl. 20 mg</i>	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990466610
4)	B	Diroton <i>tabl. 2,5 mg</i>	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990887712
5)	B	Lisihexal 5 <i>tabl. 5 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991013318
6)	B	Lisihexal 10 <i>tabl. 10 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991013417
7)	B	Lisihexal 20 <i>tabl. 20 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991013516
8)	B	Lisinoratio 20 <i>tabl. 20 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990939916
9)	B	Lisinoratio 10 <i>tabl. 10 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990939817
10)	B	Lisinoratio 5 <i>tabl. 5 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990939718
11)	B	Lisiprol <i>tabl. 5 mg</i>	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990819010
12)	B	Lisiprol <i>tabl. 10 mg</i>	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990819119
13)	B	Lisiprol <i>tabl. 20 mg</i>	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990819218
14)	B	Prinivil <i>tabl. 5 mg</i>	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990486410
15)	B	Prinivil <i>tabl. 10 mg</i>	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990486519
16)	B	Prinivil <i>tabl. 20 mg</i>	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990486618"

zb) lp. 50 otrzymuje brzmienie:

„50. Methotrexatum

1)	A	Methotrexat-Ebewe <i>tabl. 10 mg</i>	30 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990453917
			50 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990453924
2)	A	Methotrexat-Ebewe <i>tabl. 2,5 mg</i>	30 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990453719
			50 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990453726
3)	A	Methotrexat-Ebewe <i>tabl. 5 mg</i>	30 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990453818
			50 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990453825
4)	A	Methotrexat <i>tabl. 10 mg</i>	100 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990124114
5)	A	Methotrexat <i>tabl. 2,5 mg</i>	100 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990124015
6)	A	Trexan <i>tabl. 2,5 mg</i>	100 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990111619"

zc) lp. 51 otrzymuje brzmienie:

„51. Methylprednisolonum

1)	B	Medrol <i>tabl. 4 mg</i>	30 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990683123
2)	B	Medrol <i>tabl. 16 mg</i>	50 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990683215
3)	B	Metypred <i>tabl. 4 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990316519
4)	B	Metypred <i>tabl. 16 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990316618"

zd) po lp. 55 dodaje się lp. 55A w brzmieniu:

„55A. Moexiprilum

1)	B	Cardiotensin 7,5 <i>tabl. powł. 7,5 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990723720
2)	B	Cardiotensin 15 <i>tabl. powł. 15 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990723621"

ze) lp. 57 otrzymuje brzmienie:

„57. Nadroparinum calcicum

1)	B	Fraxiparine <i>roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 5700 j.m./0,6 ml</i>	2 s-amp. 0,6 ml	2 szt.	Rp	5909990075713
			10 s-amp. 0,6 ml	2 szt.	Rp	5909990075720
2)	B	Fraxiparine <i>roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 9500 j.m./1 ml</i>	2 s-amp. 1,0 ml	2 szt.	Rp	5909990075812
			10 s-amp. 1,0 ml	2 szt.	Rp	5909990075829
3)	B	Fraxiparine <i>roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 2850 j.m./0,3 ml</i>	2 s-amp. 0,3 ml	2 szt.	Rp	5909990075614
			10 s-amp. 0,3 ml	2 szt.	Rp	5909990075621
4)	B	Fraxiparine <i>roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 3800 j.m./0,4 ml</i>	10 s-amp. 0,4 ml	2 szt.	Rp	5909990716821
5)	B	Fraxiparine <i>roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych. 7600 j.m./0,8 ml</i>	2 s-amp. 0,8 ml	2 szt.	Rp	5909990716913
			10 s-amp. 0,8 ml	2 szt.	Rp	5909990716920

6)	B	Fraxodi roztwór do wstrzykiwań podskórnych 11400 j.m. AXa/0,6ml	2 s-amp. 0,6 ml	2 szt.	Rp	5909990836918
			10 s-amp. 0,6 ml	2 szt.	Rp	5909990836932
7)	B	Fraxodi roztwór do wstrzykiwań podskórnych 15200 j.m. AXa/0,8 ml	2 s-amp. 0,8 ml	2 szt.	Rp	5909990837014
			10 s-amp. 0,8 ml	2 szt.	Rp	5909990837038
8)	B	Fraxodi roztwór do wstrzykiwań podskórnych 19000 j.m. AXa/1 ml	2 s-amp. 1 ml	2 szt.	Rp	5909990837113
			10 s-amp. 1 ml	2 szt.	Rp	5909990837137"

zf) uchyla się lp. 58,

zg) po lp. 63 dodaje się lp. 63A w brzmieniu:

„63A. Perindoprilum

1)	B	Prestarium tabl. 4 mg	30 tabl. w blistrze	30 tabl.	Rp	5909990163410
2)	B	Prestarium Forte tabl. 8 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991020736"

zh) uchyla się lp. 67,

zi) lp. 70 otrzymuje brzmienie:

„70. Prednisonum

1)	B	Encorton tabl. 1 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990170616
2)	B	Encorton tabl. 5 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990297016
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990297023
3)	B	Encorton tabl. 10 mg	20 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990405312
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990405329
4)	B	Encorton tabl. 20 mg	20 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990405411
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990405428"

zj) po lp. 75 dodaje się lp. 75A w brzmieniu:

„75A. Quinaprilum

1)	B Δ	Accupro 10 tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990707010
2)	B Δ	Accupro 20 tabl. powł. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990707119
3)	B Δ	Accupro 5 tabl. powł. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990706914
4)	B Δ	Accupro 40 tabl. powł. 40 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991080129
5)	B Δ	ACURENAL tabl. powł. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991125417
6)	B Δ	ACURENAL tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991125516
7)	B Δ	ACURENAL tabl. powł. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991125615
8)	B Δ	AprilGen 5 mg tabl. powł. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990014354
9)	B Δ	AprilGen 10 mg tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990014439
10)	B Δ	AprilGen 20 mg tabl. powł. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990014460
11)	B Δ	AprilGen 40 mg tabl. powł. 40 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990014507

zk) po lp. 75 dodaje się lp. 75A w brzmieniu:

„75A. Ramiprilum

1)		Ramikor kapsułki 1,25 mg	30 kaps.	30 tabl.	Rp	5909990967018
2)		Ramikor kapsułki 2,5 mg	30 kaps.	30 tabl.	Rp	5909990967117
3)		Ramikor kapsułki 5 mg	30 kaps.	30 tabl.	Rp	5909990967216
4)		Tritace 2,5 tabl. 2,5 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990478217
5)		Tritace 5 tabl. 5 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990478316
6)		Tritace 10 tabl. 10 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990916016"

zl) lp. 76 otrzymuje brzmienie:

„76. Ranitidinum

1)		Apo-Ranitidine 150 tabl. powł. 150 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990305117
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990305124
2)		Apo-Ranitidine 300 tabl. powł. 300 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990305216
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990305223
3)		Histac tabl. powł. 150 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990734313
4)		Histac tabl. powł. 300 mg	10 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990734412
5)		Ranic 150 tabl. powł. 150 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990848713

6)		Ranic 300 <i>tabl. powł. 300 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990847518
7)		Ranigast <i>tabl. powł. 150 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990206735
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990206728
8)		Ranisan 150 mg <i>tabl. powł. 150 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990090228
9)		Ranital <i>tabl. powł. 150 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990221318
10)		Ranitin - 150 <i>tabl. powł. 150 mg</i>	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990687510
11)		Ranitin - 300 <i>tabl. powł. 300 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990687619
12)		Ranidyndyna 150 <i>tabl. powł. 150 mg</i>	60 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990773718
			30 tabl. w pojemniku	30 tabl.	Rp	5909990773725
			60 tabl. w pojemniku	30 tabl.	Rp	5909990773732
13)		Ranidyndyna 300 <i>tabl. powł. 300 mg</i>	30 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990773817
			30 tabl. w pojemniku	30 tabl.	Rp	5909990773824"

zm) po lp. 79 dodaje się lp. 79A w brzmieniu:

„79A. Trandolaprilum

1)	B	Gopten 1,0 <i>kapsułki 1,0 mg</i>	28 kaps.	28 tabl.	Rp	5909999108421
2)	B	Gopten 0,5 <i>kapsułki 0,5 mg</i>	28 kaps.	30 tabl.	Rp	5909990358540
			40 kaps.	30 tabl.	Rp	5909990358519
3)	B	Gopten 2,0 <i>kapsułki 2 mg</i>	28 kaps.	30 tabl.	Rp	5909990358410

zn) lp. 81 otrzymuje brzmienie:

„81. Verapamilum

1)	B	Isoptin <i>roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml</i>	5 amp. 2 ml	10 amp.	Rp	5909990100712
2)	B	Isoptin 40 <i>tabl. powł. 40 mg</i>	40 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990100415
3)	B	Isoptin 80 <i>tabl. powł. 80 mg</i>	40 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990100514
4)	B	Isoptin SR-E 240, Isoptin SR 240 <i>tabletki o przedłużonym uwalnianiu 240 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990100613
5)	B	Isoptin SR <i>tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg</i>	40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990012725
6)	B	Lekoptin <i>draż. 40 mg</i>	40 draż.	60 draż.	Rp	5909990234813
7)	B	Lekoptin <i>draż. 40 mg</i>	40 draż.	60 draż.	Rp	5909990172610
8)	B	Lekoptin <i>draż. 80 mg</i>	40 draż.	60 draż.	Rp	5909990174911
9)	B	Lekoptin <i>draż. 80 mg</i>	40 draż.	60 draż.	Rp	5909990172719
10)	B	Lekoptin <i>draż. 120 mg</i>	20 draż.	60 draż.	Rp	5909990175017
11)	B	Lekoptin <i>draż. 120 mg</i>	20 draż.	60 draż.	Rp	5909990172818
12)	B	Lekoptin <i>roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml</i>	50 amp. 2 ml	10 amp.	Rp	5909990175116
13)	B	Lekoptin Retard <i>tabl. powł. 240 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990307814
14)	B	Lekoptin Retard <i>tabl. powł. 240 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990307715
15)	B	Staveran 40 <i>tabl. powł. 40 mg</i>	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045211
			60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045228
16)	B	Staveran 80 <i>tabl. powł. 80 mg</i>	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045310
			60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045327
17)	B	Staveran 120 <i>tabl. powł. 120 mg</i>	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045419
			60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045426
18)	B	Staveran prolongatum <i>tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg</i>	20 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990086726
			30 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990086757
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990086719"

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) uchyla się lp. 5,

b) uchyla się lp. 9,

c) lp. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Budesonidum

1)	B	Buderhin, Budesonid <i>aerosol do nosa, zawiesina 50 mcg/dawkę donosową</i>	1 poj. 10 ml (200 dawek)	Rp	5909990332311
2)	B	Rhinocort <i>aerosol do nosa, zawiesina wodna 32 mcg/dawkę</i>	1 poj. 10 ml (120 dawek)	Rp	5909990446216
3)	B	Tafen Nasal <i>aerosol do nosa, zawiesina wodna 50 mcg/dawkę donosową</i>	1 op. 200 dawek	Rp	5909990849611"

d) lp. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Clotrimazolum

1)		Clotrimazol <i>tabl. dopochwowe 100 mg</i>	6 tabl.	Rp	5909990363810
2)		Clotrimazolum <i>tabl. dopochwowe 100 mg</i>	6 tabl.	Rp	5909990363711
3)		Clotrimazolum <i>tabl. dopochwowe 500 mg</i>	1 tabl.	Rp	5909990148011"

e) lp. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Cyanocobalaminum

1)	B	Vitaminum B12 <i>roztwór do wstrzykiwań 500 mcg/ml</i>	5 amp. 2 ml	Rp	5909990244010
2)	B	Vitaminum B12 <i>roztwór do wstrzykiwań 100 mcg/1 ml</i>	10 amp. 1 ml	Rp	5909990243914"

f) lp. 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Diclofenacum

1)	B	Diclac <i>roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 75 mg/3 ml</i>	5 amp. 3 ml	Rp	5909990753017
			10 amp. 3 ml	Rp	5909990753024
2)	B	Dicloreum <i>roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml</i>	6 amp. 3 ml	Rp	5909990169719
3)	B	Difadol <i>roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 25 mg/ml</i>	5 amp. 3 ml	Rp	5909991060213
4)	B	Diklonat P <i>roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i infuzji dożylnych 75 mg/3ml</i>	5 amp. 3 ml	Rp	5909991018412
5)	B	Naklofen <i>roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml</i>	5 amp. 3 ml	Rp	5909990241910"

g) lp. 25 otrzymuje brzmienie:

„25. Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum

1)	B	Microgynon 21 <i>tabl. powł.</i>	21 tabl.	Rp	5909990060016
			63 tabl.	Rp	5909990060023
2)	B	Rigevidon <i>tabl. powł.</i>	21 tabl.	Rp	5909990873319
3)	B	Stediril 30 <i>draż.</i>	21 draż.	Rp	5909990072514"

h) lp. 27 otrzymuje brzmienie:

„27. Fluconazolum

1)		Fluconazol 150 <i>kapsułki 150 mg</i>	1 kaps.	Rp	5909990960019
2)	B	Fluconazol 50 <i>kapsułki 50 mg</i>	14 kaps.	Rp	5909990959921
3)	B	Fluconazole <i>kapsułki 50 mg</i>	7 kaps.	Rp	5909990490516
			14 kaps.	Rp	5909990490523
4)	B	Fluconazole <i>kapsułki 150 mg</i>	1 kaps.	Rp	5909990490615
5)	B	Fluconazole <i>syrop 50 mg/10ml</i>	1 butelka 150 ml	Rp	5909990859511
			1 butelka 150 ml	Rp	5909990859528
6)	B	Fluconazole <i>tabl. 50 mg</i>	3 tabl. w fiolce szklanej	Rp	5909990859665
			3 tabl. w blistrze	Rp	5909990859641
			3 tabl. w fiolce	Rp	5909990859658
			14 tabl. w fiolce	Rp	5909990859627
			14 tabl. w blistrach	Rp	5909990859610
			14 tabl. w fiolce	Rp	5909990859634
7)	B	Fluconazole <i>tabl. 100 mg</i>	7 tabl. w blistrze	Rp	5909990859719
			7 tabl. w fiolce	Rp	5909990859726
			7 tabl. w fiolce	Rp	5909990859733
8)	B	Flumycon, Fluconazole <i>kapsułki 50 mg</i>	14 kaps.	Rp	5909990356010
9)	B	Flumycon, Fluconazole <i>kapsułki 100 mg</i>	7 kaps.	Rp	5909990356119
			28 kaps.	Rp	5909990356126

10)	B	Flumycon kapsułki 150 mg	1 kaps.	Rp	5909991034115
11)	B	Flumycon kapsułki 200 mg	7 kaps.	Rp	5909991034214
12)	B	Flumycon, Fluconazole syrop 5 mg/ml	1 fl. 150 ml	Rp	5909990354016
13)	B	Mycosyst kapsułki 50 mg	7 kaps.	Rp	5909990980512
14)	B	Mycosyst kapsułki 100 mg	28 kaps.	Rp	5909990980611"

i) lp. 33 otrzymuje brzmienie:

„33. Gonadotrophinum chorionicum

1)	B	Biogonadyl 2000 liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 2000 j.m.	5 amp. s.subst. +rozp.	Rp	5909990193615
2)	B	Biogonadyl 500 liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 500 j.m.	5 amp. s.subst. +rozp.	Rp	5909990200719
3)	B	Biogonadyl 5000 liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 5000 j.m.	1 amp. s.subst. +rozp. 2 ml	Rp	5909990474110
4)	B	Choragon 5000 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 5000 j.m./ml	3 amp. s.subst. +rozp.	Rp	5909990860814
5)	B	Pregnyl liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 1500 j.m.	6 amp. +rozp. 1 ml	Rp	5909990158218
6)	B	Pregnyl liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 5000 j.m.	3 amp. +rozp. 1 ml	Rp	5909990158317"

j) lp. 38 otrzymuje brzmienie:

„38. Loperamidum

1)	B Δ	Loperamid WZF tabl. 2 mg	30 tabl.	Rp	5909990038220"
----	-----	--------------------------	----------	----	----------------

k) lp. 39 otrzymuje brzmienie:

„39. Lovastatinum

1)	B	Apo-Lova tabl. 20 mg	30 tabl.	Rp	5909991001117
2)	B	Anlostin tabl. 20 mg	30 tabl.	Rp	5909991010836
3)	B	Liprox tabl. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909990842315
4)	B	Lovastatinum tabl. 20 mg	30 tabl.	Rp	5909990440412
5)	B	Lovasterol tabl. 10 mg	30 tabl. w blistrach	Rp	5909990828425
			30 tabl. w fiolce	Rp	5909990828418
6)	B	Lovasterol tabl. 20 mg	28 tabl. w fiolce	Rp	5909990828517
7)	B	Lovasterol tabl. 40 mg	30 tabl. w blistrach	Rp	5909990828623
			30 tabl. w fiolce	Rp	5909990828616
8)	B	Lovastin tabl. 20 mg	28 tabl. w blistrach	Rp	5909990756629
9)	B	Lowastatyna tabletki 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990974818
10)	B	Lowastatyna tabletki 20 mg	30 tabl.	Rp	5909990974917"

l) lp. 43 otrzymuje brzmienie:

„43. Methyldopum

1)	B Δ	Dopanol tabl. 250 mg	50 tabl.	Rp	5909990109517
2)	B Δ	Dopegyt tabl. 250 mg	50 tabl.	Rp	5909990156511"

m) lp. 46 otrzymuje brzmienie:

„46. Naproxenum

1)	B	Anapran tabl. powł. 275 mg	20 tabl. w blistrach	Rp	5909990132126
			20 tabl. w pojemniku	Rp	5909990132119
2)	B	Anapran tabl. powł. 550 mg	20 tabl. w blistrach	Rp	5909990132218
			20 tabl. w fiolce	Rp	5909990132232
			20 tabl. w pojemniku	Rp	5909990132225
3)	B	Apo-Naproxen 125 tabl. 125 mg	30 tabl.	Rp	5909990265015
			60 tabl.	Rp	5909990265022
			100 tabl.	Rp	5909990265039
4)	B	Apo-Naproxen 250 tabl. 250 mg	30 tabl.	Rp	5909990265114

			60 tabl.	Rp	5909990265121
			100 tabl.	Rp	5909990265138
5)	B	Apranax tabl. powł. 550 mg	20 tabl.	Rp	5909990096015
6)	B	Naproxen tabl. 250 mg	50 tabl.	Rp	5909990466726
7)	B	Naproxen tabl. 500 mg	20 tabl.	Rp	5909990466818
8)	B	Naproxen czopki doodbytnicze 250 mg	10 szt.	Rp	5909990914319
9)	B	Naproxen czopki doodbytnicze 500 mg	10 szt.	Rp	5909990914418
10)	B	Naproxen 250 czopki doodbytnicze 250 mg	10 szt.	Rp	5909990143214
11)	B	Naproxen 500 czopki doodbytnicze 500 mg	10 szt.	Rp	5909990143313
12)	B	Pabi - Naproxen, Naproxen tabl. 250 mg	50 tabl.	Rp	5909990133215
13)	B	Pabi - Naproxen, Naproxen tabl. 500 mg	20 tabl.	Rp	5909990133314
14)	B	Pabi - Naproxen, Naproxen zawiesina doustna 125 mg/5ml	1 op. 100 ml	Rp	5909990170814
15)	B	Pabi - Naproxen, Naproxen tabl. dojelitowe 250 mg	50 tabl. w blisterach	Rp	5909990456512
			50 tabl. w pojemniku	Rp	5909990456529
16)	B	Pabi - Naproxen, Naproxen tabl. dojelitowe 500 mg	20 tabl. w blisterach	Rp	5909990456611
			20 tabl. w pojemniku	Rp	5909990456628"

n) lp. 47 otrzymuje brzmienie:

„47. Natrii chloridum

1)	B	Injectio Natrii chlorati isotonica roztwór do wstrzykiwań 9 mg/ml	10 amp. 10 ml	Rp	5909990248421
			50 amp. 10 ml	Rp	5909990248438
			100 amp. 10 ml	Rp	5909990248469
			100 amp. 5 ml	Rp	5909990248452"

o) lp. 48 otrzymuje brzmienie:

„48. Omeprazolom

1)	B	Bioprazol kapsułki twarde 10 mg	14 kaps.	Rp	5909990880119
			28 kaps.	Rp	5909990880126
2)	B	Bioprazol kapsułki twarde 20 mg	14 kaps.	Rp	5909990880218
			28 kaps.	Rp	5909990880225
3)	B	Exter kapsułki 20 mg	14 kaps. w blisterach	Rp	5909990652938
4)	B	Gasec-10 Gastrocaps kapsułki 10 mg	14 kaps.	Rp	5909991075521
			28 kaps.	Rp	5909991075538
5)	B	Gasec-20 Gastrocaps kapsułki 20 mg	7 kaps.	Rp	5909990420513
			14 kaps.	Rp	5909990420520
			28 kaps.	Rp	5909990420537
6)	B	Groprazol kapsułki 20 mg	7 kaps.	Rp	5909990818716
			14 kaps.	Rp	5909990818723
7)	B	Helicid 10 kapsułki 10 mg	14 kaps.	Rp	5909990877317
			28 kaps.	Rp	5909990877324
8)	B	Helicid 20 kapsułki 20 mg	14 kaps.	Rp	5909990420612
			28 kaps.	Rp	5909990420629
9)	B	Losec kapsułki 20 mg	7 kaps. w butelce	Rp	5909990193714
			14 kaps. w butelce	Rp	5909990193721
10)	B	Notis 20 kaps.dojelitowe twarde 20 mg	14 kaps.	Rp	5909990835959
			28 kaps.	Rp	5909990835966
11)	B	Omar kaps.dojelitowe twarde 20 mg	7 kaps.	Rp	5909990887613
			15 kaps.	Rp	5909990887620
			30 kaps.	Rp	5909990887637
12)	B	Omeprazol-Egis kapsułki 20 mg	14 kaps.	Rp	5909990921225
			28 kaps.	Rp	5909990921232
13)	B	Ortanol kapsułki twarde 20 mg	14 kaps.	Rp	5909990130016
			28 kaps.	Rp	5909990130030
14)	B	Ortanol kapsułki twarde 20 mg	14 kaps.	Rp	5909990130115
			28 kaps.	Rp	5909990130139
15)	B	Polprazol kapsułki 20 mg	14 kaps. w blisterach	Rp	5909990772629
			28 kaps. w blisterach	Rp	5909990772667
			14 kaps. w słoiku	Rp	5909990772612
16)	B	Polprazol kapsułki 10 mg	14 kaps. w blisterach	Rp	5909990895854

			14 kaps. w słoiku	Rp	5909990895823
17)	B	Prazol kapsułki 20 mg	7 kaps.	Rp	5909990772926
			14 kaps.	Rp	5909990772919
			28 kaps.	Rp	5909990772933
			14 kaps.	Rp	5909990932726
18)	B	Prazol kapsułki 10 mg			
19)	B	Ulzol kapsułki 20 mg	14 kaps. w blisterach	Rp	5909990881437
			28 kaps.	Rp	5909990881444"

p) lp. 52 otrzymuje brzmienie:

„52. Simvastatinum

1)	B	Cardin 10 tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990866717
2)	B	Cardin 20 tabl. powł. 20 mg	30 tabl.	Rp	5909990866816
3)	B	Cardin 40 tabl. powł. 40 mg	30 tabl.	Rp	5909990866915
4)	B	Simgal tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990860210
5)	B	Simgal tabl. powł. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909990860319
6)	B	Simgal tabl. powł. 40 mg	28 tabl.	Rp	5909990860418
7)	B	Simratio 10 tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909991019723
8)	B	Simratio 20 tabl. powł. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909991019822
9)	B	Simratio 40 tabl. powł. 40 mg	28 tabl.	Rp	5909991019945
10)	B	Simredin 10 tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990480814
11)	B	Simredin 20 tabl. powł. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909990480913
12)	B	Simredin 40 tabl. powł. 40 mg	28 tabl.	Rp	5909990481019
13)	B	Simvacard 10 tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990940110
14)	B	Simvacard 20 tabl. powł. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909990940219
15)	B	Simvacard 40 tabl. powł. 40 mg	28 tabl.	Rp	5909990940318
16)	B	Simvachol tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990941025
17)	B	Simvachol tabl. powł. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909990941124
18)	B	Simvachol tabl. powł. 40 mg	28 tabl.	Rp	5909990941223
19)	B	Simvahexal tabl. powł. 10 mg	30 tabl.w blisterach	Rp	5909991031312
			30 tabl.w pojemniku	Rp	5909991031329
20)	B	Simvahexal tabl. powł. 20 mg	30 tabl.w blisterach	Rp	5909991031411
			30 tabl.w pojemniku	Rp	5909991031428
21)	B	Simvahexal tabl. powł. 40 mg	30 tabl.w blisterach	Rp	5909991031510
			30 tabl.w pojemniku	Rp	5909991031527
22)	B	Simvacor tabletki powlekane 20 mg	30 tabl. w blisterze	Rp	5909990983612
			30 tabl. w fiolce	Rp	5909990983629
			30 tabl. w fiolce szklanej	Rp	5909990983636
23)	B	Simvacor tabletki powlekane 10 mg	30 tabl. w blisterze	Rp	5909990983513
			30 tabl. w fiolce	Rp	5909990983520
			30 tabl. w fiolce szklanej	Rp	5909990983537
24)	B	Simvasterol tabl. powł. 10 mg	28 tabl. w blisterach	Rp	5909990927616
25)	B	Simvasterol tabl. powł. 20 mg	28 tabl. w blisterach	Rp	5909990927715
26)	B	Simvasterol tabl. powł. 40 mg	28 tabl. w blisterach	Rp	5909990927838
27)	B	Vasilip tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990436316
28)	B	Vasilip tabl. powł. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909990436415
29)	B	Vasilip tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990914012
30)	B	Vasilip tabl. powł. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909990914111
31)	B	Vasilip tabl. powł. 40 mg	28 tabl.	Rp	5909990982714
32)	B	Zocor 10 tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990365913
33)	B	Zocor 20 tabl. powł. 20 mg	14 tabl.	Rp	5909990366019
			28 tabl.	Rp	5909990366026
34)	B	Zocor 40 tabl. powł. 40 mg	14 tabl.	Rp	5909990769117
			28 tabl.	Rp	5909990769124
35)	B	Zocor 80 tabl. powł. 80 mg	14 tabl.	Rp	5909990846610
			28 tabl.	Rp	5909990846627"

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Aciclovirum

1)	B	Acyklowir 200 tabl. 200 mg	35 tabl. w blisterach	Rp	5909990499410
			35 tabl. w pojemniku	Rp	5909990499427
2)	B	Acyklowir 400 tabl. 400 mg	35 tabl.	Rp	5909990499519
3)	B	Antivir tabl. 200 mg	20 tabl.	Rp	5909990349715
4)	B	Apo-Acyklovir 200 tabl. 200 mg	35 tabl. w butelce	Rp	5909990924110
5)	B	Apo-Acyklovir 400 tabl. 400 mg	35 tabl. w butelce	Rp	5909990924011
6)	B	Heviran tabl. powł. 200 mg	30 tabl.	Rp	5909990840014
7)	B	Heviran tabl. powł. 400 mg	30 tabl.	Rp	5909990840113
8)	B	Heviran tabl. powł. 800 mg	30 tabl. w blisterach	Rp	5909990840229
			30 tabl. w fiolce	Rp	5909990840212"

b) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Acidum clavulanicum + Amoxicillinum

1)	B	Amoksiklav tabl. powł. 375 mg	21 tabl.	Rp	5909990077120
2)	B	Amoksiklav tabl. powł. 625 mg	14 tabl.	Rp	5909990081912
			21 tabl.	Rp	5909990081929
3)	B	Amoksiklav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5 ml	1 fl. 25 g proszku / 100 ml zawiesiny	Rp	5909990081714
4)	B	Amoksiklav tabl. powł. 1000 mg	14 tabl.	Rp	5909990411115
5)	B	Amoksiklav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml	1 fl. 8,75g proszku / 35ml zawiesiny	Rp	5909990894819
			1 fl. 17,5g proszku / 70ml zawiesiny	Rp	5909990894826
6)	B	Amoksiklav forte proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml	1 fl. 25 g proszku / 100 ml zawiesiny	Rp	5909990081813
7)	B	Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5ml	1 fl. 100 ml (11,6g granulatu)	Rp	5909990064311
8)	B	Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny 312,5 mg/5ml	1 fl. 100 ml	Rp	5909990312917
9)	B	Augmentin tabl. powł. 375 mg	21 tabl.	Rp	5909990064113
			21 tabl. (3 x 7)	Rp	5909990064120
10)	B	Augmentin tabl. powł. 625 mg	14 tabl. (2 x 7)	Rp	5909990368235
			14 tabl. w blisterze	Rp	5909990368211
11)	B	Augmentin tabl. powł. 1 g	14 tabl. (2 x 7)	Rp	5909990717521
			14 tabl. w blisterze	Rp	5909990717514
12)	B	Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml	1 fl. 6.3 g proszku / 35 ml zawiesiny	Rp	5909990419319
			1 fl. 12.6 g proszku / 70 ml zawiesiny	Rp	5909990419326
			1 fl. 25.2 g proszku / 140 ml zawiesiny	Rp	5909990419333
13)	B	Curam proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156,25 mg/5ml	1 butelka 100 ml (9,0 g proszku)	Rp	5909990450923
14)	B	Curam proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5ml	1 butelka 100 ml (12,5 g proszku)	Rp	5909990451029
15)	B	Curam tabl. powł. 625 mg	14 tabl.	Rp	5909990451111
			21 tabl.	Rp	5909990451128
16)	B	Curam tabl. powł. 375 mg	21 tabl.	Rp	5909990914210
17)	B	Curam tabl. powł. 1000 mg	14 tabl.	Rp	5909991009618
18)	B	Forcid 156 tabletki 156 mg	20 tabl.	Rp	5909990967919
19)	B	Forcid 312 tabletki 312 mg	20 tabl.	Rp	5909990968015
20)	B	Forcid 625 tabletki	14 tabl.	Rp	5909990968114
			20 tabl.	Rp	5909990968121
21)	B	Ramoclav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156,25 mg/5ml	1 butelka 100 ml (20 g proszku)	Rp	5909990983117
22)	B	Ramoclav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5ml	1 butelka 100 ml (25 g proszku)	Rp	5909990983216
23)	B	Ramoclav tabl. powł. 375 mg	21 tabl.	Rp	5909990824113
24)	B	Ramoclav tabl. powł. 625 mg	21 tabl.	Rp	5909990824212
25)	B	Taromentin tabl. powł. 375 mg	21 tabl.	Rp	5909990430512

26)	B	Taromentin <i>tabl. powł. 625 mg</i>	14 tabl.	Rp	5909990430628
			21 tabl.	Rp	5909990430611"

c) lp. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Ampicillinum

1)	B	Ampicillin <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 250 mg</i>	1 fiol.	Rp	5909990342914
			20 fiol. s.subst.	Rp	5909990342921
2)	B	Ampicillin <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 500 mg</i>	1 fiol.	Rp	5909990343010
			20 fiol. s.subst.	Rp	5909990343027
3)	B	Ampicillin <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 1 g</i>	1 fiol.	Rp	5909990343119
			10 fiol. s.subst.	Rp	5909990343126
4)	B	Ampicillin <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 2 g</i>	10 fiol. s.subst.	Rp	5909990375417"

d) lp. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Azithromycinum

1)	B	Azimycin <i>tabl. powł. 125 mg</i>	6 tabl.	Rp	5909991034313
2)	B	Azimycin <i>tabl. powł. 250 mg</i>	6 tabl.	Rp	5909991034412
3)	B	Azimycin <i>tabl. powł. 500 mg</i>	3 tabl.	Rp	5909991035518
4)	B	Oranex <i>granulat do sporządzania syropu 100 mg/5ml</i>	1 op. 20 ml	Rp	5909990068319
5)	B	Oranex <i>granulat do sporządzania syropu 200 mg/5ml</i>	1 op. 20 ml	Rp	5909990088515
			1 op. 30 ml	Rp	5909990088522
6)	B	Oranex <i>tabl. powł. 125 mg</i>	6 tabl.	Rp	5909990068012
7)	B	Oranex <i>kapsułki 250 mg</i>	6 kaps.	Rp	5909990068111
8)	B	Oranex <i>tabl. powł. 500 mg</i>	2 tabl.	Rp	5909990068210
			3 tabl.	Rp	5909990068227
9)	B	Sumamed <i>granulat do sporządzania syropu 100 mg/5ml</i>	1 fl. 20 ml	Rp	5909990742110
10)	B	Sumamed <i>kapsułki 250 mg</i>	6 kaps.	Rp	5909990742318
11)	B	Sumamed <i>tabl. powł. 500 mg</i>	2 tabl.	Rp	5909990742424
			3 tabl.	Rp	5909990742417
12)	B	Sumamed <i>tabl. powł. 600 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990991716
13)	B	Sumamed <i>tabl. powł. 125 mg</i>	6 tabl.	Rp	5909990846214
14)	B	Sumamed forte <i>granulat do sporządzania syropu 200 mg/5 ml</i>	1 fl. 20 ml	Rp	5909990742219
			1 fl. 30 ml	Rp	5909990742226"

e) uchyla się lp. 14,

f) uchyla się lp. 16,

g) po lp. 19 dodaje się lp. 19A w brzmieniu:

„19A. Candesartanum Cilexetilum

1)		Atacand <i>tabl. 8 mg</i>	28 tabl.	Rp	5909990430024
2)		Atacand <i>tabl. 16 mg</i>	28 tabl.	Rp	5909990430123"

h) uchyla się lp. 20,

i) lp. 21 otrzymuje brzmienie:

„21. Cefaclorum

1)	B	Ceclor <i>kapsułki 250 mg</i>	15 kaps.	Rp	5909990086412
2)	B	Ceclor <i>kapsułki 500 mg</i>	15 kaps.	Rp	5909990070114
3)	B	Ceclor <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej</i>	1 fl. 75 ml (47.6 g granulatu)	Rp	5909990137411

		125 mg/5ml	1 fl. 100 ml zawiesiny (63,47g granulatu)	Rp	5909990137428
4)	B	Ceclor <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5ml</i>	1 fl. 75 ml zawiesiny (47.6 g granulatu)	Rp	5909990137510
			1 fl. 100 ml zawiesiny (63,47g granulatu)	Rp	5909990137527
5)	B	Ceclor <i>granulat do sporządzenia zawiesiny 375 mg/5 ml</i>	1 fl. 75 ml	Rp	5909990775910
			1 fl. 100 ml	Rp	5909990775927
6)	B	Ceclor MR <i>tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 375 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990676514
			14 tabl.	Rp	5909990676521
7)	B	Ceclor MR <i>tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 500 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990676613
			14 tabl.	Rp	5909990676620
8)	B	Ceclor MR <i>tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 750 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990676712
			14 tabl.	Rp	5909990676729
9)	B	CEK <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/ 5 ml</i>	1 fl. 100 ml (63 g granulatu)	Rp	5909990835317
10)	B	CEK <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/ 5 ml</i>	1 fl. 100 ml (63 g granulatu)	Rp	5909990835416
11)	B	CEK 1000 <i>tabl. musujące 1000 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990898411
12)	B	CEK 250 <i>tabl. musujące 250 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990898213
13)	B	CEK 500 <i>tabl. powl. 500 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990835515
14)	B	CEK 500 <i>tabl. musujące 500 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990898312
15)	B	Kloracef <i>tabletki o przedłużonym uwalnianiu 750 mg</i>	10 tabl. w blistrach (2x5)	Rp	5909990979639
			14 tabl. w blistrach (2x7)	Rp	5909990979660
			10 tabl. w blistrze	Rp	5909990979622
			14 tabl. w blistrze	Rp	5909990979653
			10 tabl. w pojemniku	Rp	5909990979615
			14 tabl. w pojemniku	Rp	5909990979646
16)	B	Kloracef <i>tabletki o przedłużonym uwalnianiu 500 mg</i>	10 tabl. w blistrach (2x5)	Rp	5909990979530
			14 tabl. w blistrach (2x7)	Rp	5909990979561
			10 tabl. w blistrze	Rp	5909990979523
			14 tabl. w blistrze	Rp	5909990979554
			10 tabl. w pojemniku	Rp	5909990979516
			14 tabl. w pojemniku	Rp	5909990979547
17)	B	Kloracef <i>tabletki o przedłużonym uwalnianiu 375 mg</i>	10 tabl. w blistrach (2x5)	Rp	5909990979431
			14 tabl. w blistrach (2x7)	Rp	5909990979462
			10 tabl. w blistrze	Rp	5909990979424
			14 tabl. w blistrze	Rp	5909990979455
			10 tabl. w pojemniku	Rp	5909990979417
			14 tabl. w pojemniku	Rp	5909990979448
18)	B	Panclor <i>kapsułki 250 mg</i>	15 kaps.	Rp	5909990685615
19)	B	Panclor <i>kapsułki 500 mg</i>	15 kaps.	Rp	5909990685714
20)	B	Serviclor <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5ml</i>	1 fl. 100 ml zawiesiny (63,5 g proszku)	Rp	5909990899616
21)	B	Serviclor <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5ml</i>	1 fl. 100 ml zawiesiny (63,5 g proszku)	Rp	5909990899715
22)	B	Vercef <i>kapsułki 250 mg</i>	15 kaps.	Rp	5909990732210
23)	B	Vercef <i>granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml</i>	1 fl. 75 ml (37,5 g granulatu)	Rp	5909990732111
			1 fl. 100 ml (50 g granulatu)	Rp	5909990732128
24)	B	Vercef <i>kapsułki 500 mg</i>	15 kaps.	Rp	5909990453511
25)	B	Vercef <i>granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml</i>	1 butelka 75 ml (37,5 g granulatu)	Rp	5909990453610
			1 butelka 100 ml	Rp	5909990453627
26)	B	Vercef MR <i>tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 375 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990453412"

j) lp. 22 otrzymuje brzmienie:

„22. Cefadroxilum

1)	B	Biodroxil <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5ml</i>	1 fl. 60 ml (45 g granulatu)	Rp	5909990780112
			1 fl. 100 ml (75 g granulatu)	Rp	5909990780129
2)	B	Biodroxil <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5ml</i>	1 fl. 60 ml (45 g granulatu)	Rp	5909990780211
			1 fl. 100 ml (75 g granulatu)	Rp	5909990780228
3)	B	Biodroxil <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej</i>	1 fl. 60 ml (45 g granulatu)	Rp	5909990780310

		500 mg/5ml	1 fl. 100 ml (75 g granulatu)	Rp	5909990780327
4)	B	Biodroxil kapsułki 500 mg	12 kaps.	Rp	5909990780419
			20 kaps.	Rp	5909990780426
5)	B	Biodroxil tabl. powł. 1 g	12 tabl.	Rp	5909990780518
			20 tabl.	Rp	5909990780525
6)	B	Droxef tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej 1 g	10 tabl.	Rp	5909990893218
7)	B	Duracef proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 fl. 60 ml (35g proszku)	Rp	5909990050710
			1 fl. 100 ml (58,4g proszku)	Rp	5909990050727
8)	B	Duracef proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5ml	1 fl. 60 ml (35g proszku)	Rp	5909990050819
			1 fl. 100 ml (58,4g proszku)	Rp	5909990050826
9)	B	Duracef proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 500 mg/5ml	1 fl. 60 ml (35g proszku)	Rp	5909990050918
			1 fl. 100 ml (58,4g proszku)	Rp	5909990050925
10)	B	Duracef kapsułki 500 mg	12 kaps.	Rp	5909990051113
			20 kaps.	Rp	5909990051120
11)	B	Duracef tabl. rozp. 1 g	10 tabl.	Rp	5909990764617"

k) lp. 23 otrzymuje brzmienie:

„23. Cefalexinum

1)	B	Cefaleksyna kapsułki 250 mg	16 kaps.	Rp	5909990657117
2)	B	Cefaleksyna kapsułki 500 mg	16 kaps.	Rp	5909990657216
3)	B	Keflex kapsułki 0,25 g	12 kaps.	Rp	5909990070213
4)	B	Keflex kapsułki 0,5 g	12 kaps.	Rp	5909990070312
5)	B	Keflex granulaty do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5ml	1 fl. 60ml (38,1g granulatu)	Rp	5909990070411"

l) lp. 25 otrzymuje brzmienie:

„25. Cefuroximum

1)	B	Biofuroksym proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 750 mg	1 fiol. s. subst.	Rp	5909990059416
2)	B	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych 1,5 g	1 fiol. s. subst.	Rp	5909990059515
3)	B	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśni 250 mg	1 fiol.	Rp	5909990806812
4)	B	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśni 500 mg	1 fiol.	Rp	5909990806911
5)	B	Bioracef tabl. powł. 125 mg	10 tabl.	Rp	5909990360512
6)	B	Bioracef tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990360611
7)	B	Bioracef tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990360710
8)	B	Ceroxim tabl. powł. 125 mg	10 tabl.	Rp	5909991010317
			20 tabl.	Rp	5909991010324
9)	B	Ceroxim tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909991010614
			20 tabl.	Rp	5909991010621
10)	B	Ceroxim tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909991012519
			20 tabl.	Rp	5909991012526
11)	B	Ceroxim proszek do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 op. 50ml (46,2 g proszku)	Rp	5909991009212
			1 op. 100ml (88,2 g proszku)	Rp	5909991009229
12)	B	Ceroxim proszek do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml	1 op. 50ml (46,2 g proszku)	Rp	5909991009113
			1 op. 100ml (88,2 g proszku)	Rp	5909991009120
13)	B	Plixym proszek do sporządzania zawiesiny lub roztworu do wstrzykiwań 750 mg	5 fiol. s. subst.	Rp	5909990082117
14)	B	Plixym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1,5 g	5 fiol. s. subst.	Rp	5909990082216
15)	B	Tarsime proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g	1 fiol.	Rp	5909990442812
16)	B	Tarsime proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych i roztworu do wstrzykiwań dożylnych 750 mg	1 fiol.	Rp	5909990442911

17)	B	Xorim proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych oraz zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 750 mg	1 fiol.	Rp	5909991015510
18)	B	Xorim proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych 1,5 g	1 fiol.	Rp	5909991015411
19)	B	Zinacef proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych i roztworu do wstrzykiwań dożylnych 750 mg	1 fiol.	Rp	5909990069811
			10 fiol.	Rp	5909990069828
20)	B	Zinacef proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g	1 fiol.	Rp	5909990069910
			10 fiol.	Rp	5909990069927
			1 fiol. Monovial	Rp	5909990069934
21)	B	Zinnat granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg	10 sasz. 4,177 g	Rp	5909990051229
22)	B	Zinnat granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg	10 sasz. 8,354 g	Rp	5909990305025
23)	B	Zinnat tabl. powł. 125 mg	10 tabl.	Rp	5909990083213
24)	B	Zinnat tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990083312
25)	B	Zinnat tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990083411
26)	B	Zinnat granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	1 fl. 50 ml / 41,77 g granulatu	Rp	5909990051335
			1 fl. 100 ml / 83,54 granulatu	Rp	5909990051342
27)	B	Zinnat granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 butelka 50 ml (46,9 g granul.)	Rp	5909990468812"

m) lp. 29 otrzymuje brzmienie:

„29. Chlortalidonum

1)	B	Urandil tabl. 50 mg	30 tabl.	Rp	5909990210312"
----	---	---------------------	----------	----	----------------

n) uchyla się lp. 30,

o) lp. 32 otrzymuje brzmienie:

„32. Ciprofloxacinum

1)	B	Cifran 250 tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990742813
2)	B	Cifran 500 tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990742912
3)	B	Ciphin 250 tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990499014
4)	B	Ciphin 500 tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990499113
5)	B	Ciprinol tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990066414
6)	B	Ciprinol 500 tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990066216
7)	B	Cipronex tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990308514
8)	B	Cipronex tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990308613
9)	B	Cipropol tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990308712
10)	B	Cipropol tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990729012
11)	B	Ciprum 250 tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909991004019
12)	B	Ciprum 500 tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909991004118
13)	B	Ciprum 750 tabl. powł. 750 mg	10 tabl.	Rp	5909991003913
14)	B	Quintor 250 tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990767212
15)	B	Quintor 500 tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990767311
16)	B	Proxacin 100 tabl. powł. 100 mg	6 tabl.	Rp	5909991033415
17)	B	Proxacin 250 tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909991033514
18)	B	Proxacin 500 tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909991033613
19)	B	Proxacin 750 tabl. powł. 750 mg	10 tabl.	Rp	5909991033712"

p) lp. 33 otrzymuje brzmienie:

„33. Clarithromycinum

1)	B	Fromilid granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 op. 60ml (25g granulatu)	Rp	5909990818013
2)	B	Fromilid 250 tabl. powł. 250 mg	14 tabl.	Rp	5909990773626
3)	B	Fromilid 500 tabl. powł. 500 mg	14 tabl.	Rp	5909990781010
4)	B	Klabax tabl. 250 mg	16 tabl.	Rp	5909990990719
5)	B	Klabax tabl. 500 mg	20 tabl.	Rp	5909990990528
6)	B	Klabion tabl. powł. 250 mg	10 tabl. w blistrach	Rp	5909990890934

			14 tabl. w blistrach	Rp	5909990890965
			10 tabl. w blistrze	Rp	5909990890927
			14 tabl. w blistrze	Rp	5909990890958
7)	B	Klabion tabl. powł. 500 mg	14 tabl. w blistrach	Rp	5909990891061
			14 tabl. w blistrze	Rp	5909990891054
8)	B	Klacid tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990331819
			14 tabl.	Rp	5909990331826
9)	B	Klacid granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 op. 60 ml	Rp	5909990331710
			1 op. 100 ml	Rp	5909990331727
10)	B	Klacid tabl. powł. 500 mg	14 tabl.	Rp	5909990719419
			20 tabl.	Rp	5909990719426
11)	B	Klacid granulat do przygotowania zawiesiny 250 mg/5 ml	1 fl. 60 ml	Rp	5909990780624
			1 fl. 100 ml	Rp	5909990780631
12)	B	Klacid Uno tabl. o modyfikowanym uwalnianiu 500 mg	5 tabl.	Rp	5909990793037
			7 tabl.	Rp	5909990793051
			14 tabl.	Rp	5909990793068
13)	B	Lekoklar tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990913411
			14 tabl.	Rp	5909990913428
14)	B	Lekoklar tabl. powł. 500 mg	14 tabl.	Rp	5909990913510
15)	B	Taclar tabl. 250 mg	14 tabl	Rp	5909990898114
16)	B	Taclar tabl. 500 mg	14 tabl	Rp	5909991023416"

q) lp. 35 otrzymuje brzmienie:

„35. Clobetasolum

1)	B	Clobederm krem 0,5 mg/g	1 tuba 25g	Rp	5909990867714
2)	B	Clobederm maść 0,5 mg/g	1 tuba 25g	Rp	5909990867813
3)	B	Dermklobal maść 0,5 mg/g	1 op. 15 g	Rp	5909990829019
4)	B	Dermklobal płyn do stosowania na owłosioną skórę głowy 0,5 mg/g	1 op. 20 ml	Rp	5909990829118
5)	B	Dermovate krem 0,5 mg/g	1 op. 25 g	Rp	5909990004713
6)	B	Dermovate maść 0,5 mg/g	1 op. 25 g	Rp	5909990004812
7)	B	Dermovate płyn do stosowania na skórę 0,5 mg/ml	1 op. 25 ml	Rp	5909990369911
			1 op. 50 ml	Rp	5909990369928
8)	B	Novate krem 0,5 mg/g	1 tuba 30 g	Rp	5909990932023
9)	B	Novate maść 0,5 mg/g	1 tuba 30 g	Rp	5909990932122"

r) lp. 43 otrzymuje brzmienie:

„43. Diclofenacum

1)	B	Diclac 100 czopki doodbytnicze 100 mg	10 szt.	Rp	5909990420018
2)	B	Diclac 150 Duo tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 150 mg	10 tabl.	Rp	5909990957828
			20 tabl.	Rp	5909990957811
3)	B	Diclac 25 tabl. powł. dojelitowe 25 mg	20 tabl.	Rp	5909990716517
			50 tabl.	Rp	5909990716524
4)	B	Diclac 50 tabl. powł. dojelitowe 50 mg	20 tabl.	Rp	5909990716616
			50 tabl.	Rp	5909990716623
5)	B	Diclac 50 czopki doodbytnicze 50 mg	10 szt.	Rp	5909990419913
6)	B	Diclac 75 Duo tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 75 mg	10 tabl.	Rp	5909990957729
			20 tabl.	Rp	5909990957712
7)	B	Diclobion krople do oczu, roztwór 1 mg/ml	1 but. 5 ml	Rp	5909991003418
			2 but. 5 ml	Rp	5909991003425
8)	B	DicloDuo kaps. z peletkami dojelitowymi retard 75 mg	30 kaps.	Rp	5909990752010
9)	B	Diclofenac 100 czopki doodbytnicze 100 mg	10 szt.	Rp	5909990148219
10)	B	Diclofenac 50 czopki doodbytnicze 50 mg	10 szt.	Rp	5909990148110
11)	B	Dicloratio 25 czopki doodbytnicze 25 mg	10 szt.	Rp	5909990084012
12)	B	Dicloratio Uno tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 150 mg	10 tabl.	Rp	5909990457113
13)	B	Majamil tabl. powł. 25 mg	20 tabl.	Rp	5909990033416
14)	B	Majamil tabl. powł. 50 mg	20 tabl.	Rp	5909990033515

15)	B	Majamil prolongatum tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	20 tabl.	Rp	5909990033614
16)	B	Naclof krople do oczu 1 mg/ml	1 op. 5 ml	Rp	5909990145317
17)	B	Naklofen Duo kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu 75 mg	20 kaps.	Rp	5909990487714
18)	B	Olfen 75 SR tabletki 75 mg	30 tabl.	Rp	5909990974122"

s) po lp. 45 dodaje się lp. 45A w brzmieniu:

„45A. Eprosartanum

1)		Teveten tabl. powł. 600 mg	14 tabl.	Rp	5909990868414"
----	--	----------------------------	----------	----	----------------

t) lp. 47 otrzymuje brzmienie:

„47. Estradiolum

1)	B	Climara -50 system transdermalny 50 mcg/24 h	4 szt.	Rp	5909990458318
2)	B	Dermestril 25 przezskórny system terapeutyczny 25 mcg/24 h	8 plastrów po 9 cm ²	Rp	5909990782710
3)	B	Dermestril 50 przezskórny system terapeutyczny 50 mcg/24 h	8 plastrów po 18 cm ²	Rp	5909990782819
4)	B	Estraderm MX 25 system transdermalny 25 mcg/24 h	6 plastrów po 11 cm ²	Rp	5909990702817
5)	B	Estraderm MX 50 system transdermalny 50 mcg/24 h	6 plastrów po 22 cm ²	Rp	5909990702916
6)	B	Estraderm MX 100 system transdermalny 100 mcg/24 h	6 plastrów po 44 cm ²	Rp	5909990703012
7)	B	Estraderm TTS 25 system transdermalny 25 mcg/24 h	6 plastrów	Rp	5909990118410
8)	B	Estraderm TTS 50 system transdermalny 50 mcg/24 h	6 plastrów	Rp	5909990118519
9)	B	Estraderm TTS 100 system transdermalny 100 mcg/24 h	6 plastrów	Rp	5909990118618
10)	B	Estradot 100 system transdermalny 100 mcg/24 h	8 plastrów	Rp	5909990939510
11)	B	Estrofem tabl. powł. 2 mg	28 tabl.	Rp	5909990330713
12)	B	Estrofem mite tabl. powł. 1 mg	28 tabl.	Rp	5909990823215
13)	B	Estroplast 40 plaster przezskórny 40 mcg/24 h	6 plastrów po 14,25 cm ²	Rp	5909990728510
14)	B	Estroplast 80 plaster przezskórny 80 mcg/24 h	6 plastrów 28,5 cm ²	Rp	5909990728619
15)	B	Fem 7 przezskórny system terapeutyczny 50 mcg/24 h	4 plastry po 15 cm ²	Rp	5909990774616
16)	B	Oesclim 25 przezskórny system terapeutyczny 25 mcg/24 h	6 plastrów po 11 cm ²	Rp	5909990761517
17)	B	Oesclim 50 przezskórny system terapeutyczny 50 mcg/24 h	6 plastrów po 22 cm ²	Rp	5909990761616
18)	B	Oesclim 37,5 system transdermalny 37,5 mcg/24 h	6 szt.	Rp	5909990863914
19)	B	Oesclim 75 system transdermalny 75 mcg/24 h	6 szt.	Rp	5909990864010
20)	B	Progynova-21 tabl. powł. 2 mg	21 tabl.	Rp	5909990304110
21)	B	Progynova 21 mite tabl. powł. 1 mg	21 tabl.	Rp	5909990304011
22)	B	System 50 system transdermalny 50 mcg/24 h	6 plastrów 16 cm ²	Rp	5909990169214
			8 plastrów 16 cm ²	Rp	5909990169221"

u) lp. 57 otrzymuje brzmienie:

„57. Gemfibrozilum

1)		Lipozil tabl. powł. 450 mg	30 tabl.	Rp	5909990355013
			60 tabl.	Rp	5909990355020"

v) lp. 63 otrzymuje brzmienie:

„63. Imipraminum

1)	B Δ	Imipramin draż. 10 mg	20 draż.	Rp	5909990044313
2)	B Δ	Imipramin draż. 25 mg	20 draż.	Rp	5909990044412"

w) po lp. 64 dodaje się lp. 64A w brzmieniu:

„64A. Irbesartanum

1)		Aprovel <i>tabl. 75 mg</i>	28 tabl.	Rp	5909990782413
2)		Aprovel <i>tabl. 150 mg</i>	28 tabl.	Rp	5909990782512
3)		Aprovel <i>tabl. 300 mg</i>	28 tabl.	Rp	5909990782611"

x) lp. 66 otrzymuje brzmienie:

„66. Itraconazolum

1)	B	Orungal <i>kapsułki 100 mg</i>	4 kaps.	Rp	5909990004317
			28 kaps.	Rp	5909990004331"

y) lp. 70 otrzymuje brzmienie:

„70. Kalii iodidum

1)		Jodid 200 <i>tabl. 200 mcg J</i>	100 tabl.	Rp	5909990076826
2)		Jodox, Iodox <i>tabl. 200 mcg J</i>	100 tabl.	Rp	5909990730537"

z) uchyla się lp. 74,

za) lp. 75 otrzymuje brzmienie:

„75. Loratadinum

1)	B	Aleric <i>tabl. 10 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990880836
			30 tabl. w blistrach	Rp	5909990880829
2)	B	Claritine <i>syrop 1 mg/ml</i>	1 fl. 120 ml	Rp	5909990355419
3)	B	Claritine <i>tabl. 10 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990121519
			30 tabl.	Rp	5909990121526
4)	B	Flonidan <i>tabl. 10 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990739226
			30 tabl.	Rp	5909990739233
5)	B	Flonidan <i>tabl. 10 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990739424
			30 tabl.	Rp	5909990739431
6)	B	Flonidan <i>zawiesina doustna 1 mg/ml</i>	1 op. 120 ml	Rp	5909990739318
7)	B	Flonidan <i>zawiesina doustna 1 mg/ml</i>	1 fl. 120 ml	Rp	5909990739516
8)	B	Lorahexal <i>tabl. 10 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990988013
9)	B	Loratadyna <i>tabl. 10 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990795420
10)	B	Loratan <i>syrop 5 mg/5 ml</i>	1 op. 125 ml	Rp	5909990839018
11)	B	Loratan <i>kapsułki elastyczne 10 mg</i>	15 kaps.	Rp	5909990909032
			30 kaps.	Rp	5909990909049
12)	B	Loratine <i>syrop 5 mg/5 ml</i>	1 fl. 100 ml	Rp	5909990801015
			1 but. 120 ml	Rp	5909990801022
13)	B	Loratine <i>tabl. 10 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990801121
14)	B	Rotadin <i>tabl. 10 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990794621
			30 tabl.	Rp	5909990794638
15)	B	Rotadin <i>syrop 1 mg/ml</i>	1 butelka 120 ml	Rp	5909990955619"

zb) po lp. 75 dodaje się lp. 75A w brzmieniu:

„75A. Losartanum

1)		Cozaar <i>tabl. powł. 50 mg</i>	28 tabl.	Rp	5909990674411
2)		Xartan <i>tabl. 50 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990481187
3)		Lorista <i>tabl. powł. 50 mg</i>	28 tabl.	Rp	5909990818914"

zc) lp. 82 otrzymuje brzmienie:

„82. Nabumetonum

1)	B	Coxalgan <i>tabl. powł. 500 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990943814
			60 tabl.	Rp	5909990943821
2)	B	Coxeton <i>tabl. powł. 500 mg</i>	20 tabl. w blisterze	Rp	5909990997015
			20 tabl. w pojemniku	Rp	5909990997022
			30 tabl. w blisterze	Rp	5909990997039
			30 tabl. w pojemniku	Rp	5909990997046
3)	B	Nabuton <i>tabl. 500 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990962419
			60 tabl.	Rp	5909990962426
4)	B	Relifex <i>tabl. powł. 500 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990087013
5)	B	Rodanol S <i>tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej 1 g</i>	10 tabl.	Rp	5909990854226
			20 tabl.	Rp	5909990854219"

zd) lp. 85 otrzymuje brzmienie:

„85. Norfloxacinum

1)	B	Nolicin <i>tabl. 400 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990085323
2)	B	Norbactin <i>tabl. powł. 400 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990088010"

ze) lp. 86 otrzymuje brzmienie:

„86. Ofloxacinum

1)	B	Oflodinex <i>tabl. powł. 100 mg</i>	10 tabl. w blisterach	Rp	5909990749720
			10 tabl. w fiolce	Rp	5909990749713
2)	B	Oflodinex <i>tabl. powł. 200 mg</i>	10 tabl. w blisterach	Rp	5909990749621
			10 tabl. w fiolce	Rp	5909990749614
3)	B	Tarivid 200 <i>tabl. powł. 200 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990111213
4)	B	Zanocin <i>tabl. powł. 200 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990056019"

zf) uchyla się lp. 88,

zg) uchyla się lp. 90,

zh) lp. 93 otrzymuje brzmienie:

„93. Prednisolonum

1)	B	Mecortolon <i>krem 5 mg/g</i>	1 op. 10 g	Rp	5909990091416"
----	---	-------------------------------	------------	----	----------------

zi) uchyla się lp. 94,

zj) lp. 99 otrzymuje brzmienie:

„99. Sucralfatum

1)		Sucralfate, Gastrem <i>zawiesina (smak miętowy) 1 g/5 ml</i>	1 butelka 250 ml	Rp	5909990409020
2)		Ulgastran <i>tabl. 1 g</i>	50 tabl.	Rp	5909990223619
3)		Ulgastran <i>zawiesina doustna 1 g/5 ml</i>	1 fl. 250 ml	Rp	5909990164615
4)		Venter <i>tabl. 1 g</i>	50 tabl.	Rp	5909990242818"

zk) po lp. 100 dodaje się lp. 100A w brzmieniu:

„100A. Telmisartanum

1)		Pritor <i>tabl. 40 mg</i>	28 tabl.	Rp	590999046342P
2)		Pritor <i>tabl. 80 mg</i>	28 tabl.	Rp	590999046352P
3)		Micardis <i>tabl. 40 mg</i>	28 tabl.	Rp	5909990440726
4)		Micardis <i>tabl. 80 mg</i>	28 tabl.	Rp	5909990440825"

zl) lp. 106 otrzymuje brzmienie:

„106. Tramadolium

1)	B Δ	Adamon SR 100 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 kaps.	Rp	5909990936113
			50 kaps.	Rp	5909990936137
2)	B Δ	Adamon SR 150 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	10 kaps.	Rp	5909990936212
			50 kaps.	Rp	5909990936236
3)	B Δ	Adamon SR 200 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 kaps.	Rp	5909990936311
			50 kaps.	Rp	5909990936335
4)	B Δ	Adamon SR 50 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg	10 kaps.	Rp	5909990936014
			50 kaps.	Rp	5909990936038
5)	B Δ	Poltram krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 butelka 10 ml	Rp	5909990969012
			1 butelka 96 ml	Rp	5909990969029
6)	B Δ	Poltram kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990968718
7)	B Δ	Poltram 100 roztwór do wstrzykiwań 100 mg/2 ml	5 amp. 2 ml	Rp	5909990968916
8)	B Δ	Poltram 50 roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1 ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990968817
9)	B Δ	Poltram Retard 100 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 tabl.	Rp	5909990967612
			30 tabl.	Rp	5909990967629
			50 tabl.	Rp	5909990967636
10)	B Δ	Poltram Retard 150 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	10 tabl.	Rp	5909990967711
			30 tabl.	Rp	5909990967728
			50 tabl.	Rp	5909990967735
11)	B Δ	Poltram Retard 200 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 tabl.	Rp	5909990967810
			30 tabl.	Rp	5909990967827
			50 tabl.	Rp	5909990967834
12)	B Δ	Slovadol, Tramadol-Slovakofarma krople doustne, roztwór 100 mg/1 ml	1 op. 10 ml	Rp	5909990839612
13)	B Δ	Slovadol, Tramadol-Slovakofarma kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990827527
14)	B Δ	Tramcod, Tramadol-Lannacher roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990827817
			5 amp. 2 ml	Rp	5909990827824
15)	B Δ	Tramcod, Tramadol-Lannacher czopki 100 mg	5 szt.	Rp	5909990827916
16)	B Δ	Tramcod, Tramadol-Lannacher tabl. powł. 50 mg	10 tabl.	Rp	5909990828012
			20 tabl.	Rp	5909990828029
			30 tabl.	Rp	5909990828036
17)	B Δ	Tramcod, Tramadol-Lannacher krople doustne 100 mg/ml	1 butelka 10 ml	Rp	5909990828111
18)	B Δ	Tramadol czopki doodbytnicze 100 mg	5 szt.	Rp	5909990150113
19)	B Δ	Tramadol roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990337118
			5 amp. 2 ml	Rp	5909990337125
20)	B Δ	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990313716
21)	B Δ	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990294619
22)	B Δ	Tramadol krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 fl. 10 ml	Rp	5909990294718
23)	B Δ	Tramahexal roztwór doustny 100 mg/ml	1 butelka 10 ml	Rp	5909991069117
			1 butelka 20 ml	Rp	5909991069124
24)	B Δ	Tramahexal 100 roztwór do wstrzykiwań lub do infuzji 100 mg/2ml	5 amp. po 100 mg	Rp	5909991080716
25)	B Δ	Tramal czopki doodbytnicze 100 mg	5 szt.	Rp	5909990253715
26)	B Δ	Tramal roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990253814
			5 amp. 2 ml	Rp	5909990253821
27)	B Δ	Tramal kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990253616
28)	B Δ	Tramal krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 fl. 10 ml	Rp	5909990253913
			1 fl. 96 ml z dozownikiem	Rp	5909990253920
29)	B Δ	Tramal Retard 100 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 tabl.	Rp	5909990786213
			30 tabl.	Rp	5909990786220
			50 tabl.	Rp	5909990786237
30)	B Δ	Tramal Retard 150 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	10 tabl.	Rp	5909990786312
			30 tabl.	Rp	5909990786329
			50 tabl.	Rp	5909990786336
31)	B Δ	Tramal Retard 200 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 tabl.	Rp	5909990786411
			30 tabl.	Rp	5909990786428
			50 tabl.	Rp	5909990786435
32)	B Δ	Tramundin tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	30 tabl.	Rp	5909990947416"

zm) uchyla się lp. 107,

zn) po lp. 108 dodaje się lp. 108A w brzmieniu:

„108A. Valsartanum

1)		Diovan <i>tabl. powł. 80 mg</i>	28 tabl	Rp	5909990929115
2)		Diovan <i>tabl. powł. 160 mg</i>	28 tabl	Rp	5909990929214"

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r.

MINISTER ZDROWIA

UZASADNIENIE

Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 36 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. nr 94, poz. 788). Rozporządzenie nowelizuje rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz. U. Nr 274, poz. 2725 oraz z 2005r Nr 46, poz. 441), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2005r.

Wszelkie dane dotyczące leków zawartych w załącznikach do rozporządzenia są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Produktów Lekniczych Dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W rozporządzeniu usunięto 164 pozycje lekowe, w tym 11 pozycji które jednocześnie znajdują się na listach leków podstawowych i uzupełniających oraz na listach chorób przewlekłych.

Ponadto, na wniosek podmiotu odpowiedzialnego dokonano następujących zmian:

- zmieniono nazwę 9 pozycji lekowych w substancjach: Tramadol, Acenocoumarolum, Colecalciferolum, Naproxenum, Dexamethasonum,
- Dopisano dodatkowy kod EAN – dla leku Rotadin,
- zamieniono jeden kod EAN w miejsce poprzedniego dla preparatu Simratio,
- dokonano korekty zapisu postaci dla preparatu Oranex z „syropu” na „granulat do sporządzania syropu” oraz z „tabl.” na „tabl. powł.”,

Do wykazu leków podstawowych wprowadzono nowe substancje czynne z grupy:

ACE Inhibitory ;

- Ramiprilu
- Fosinoprilum
- Imidaprilum
- Moexiprilum

Do wykazu Leków uzupełniających wprowadzono nowe substancje czynne z grupy:

Sartanów:

- Candesartanum
- Eprosartanum
- Irbesartanum
- Losartanum
- Telmisartanum
- Valsartanum

Ponadto dokonano przeunięcia z wykazu leków uzupełniających na wykaz leków podstawowych następujących substancji czynnych:

- Benazeprilum
- Cilazaprilum
- Lisinoprilum
- Perindoprilum
- Quinaprilum
- Trandolaprilum

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty na które oddziałuje regulacja

Projekt rozporządzenia dotyczy w równej mierze środowiska pacjentów, lekarzy, aptekarzy, wytwórców i importerów leków, a także podmiotów zobowiązanych do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

2. Wpływ na ochronę zdrowia i zmniejszenie ryzyka chorób

Opracowanie przedmiotowego rozporządzenia sprzyja działaniom podejmowanym przez Ministra Zdrowia zmierzającym do zagwarantowania równego dostępu do leków (wytwarzanych przez różnych wytwórców) niezbędnych w terapii różnych chorób.

3. Konsultacje społeczne

W procesie konsultacji uwzględnione zostaną: Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Aptekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Sprzętu Medycznego „POLFARMED”, Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”, Izba Gospodarcza „Apteka Polska”, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Stowarzyszenie Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce, Stowarzyszenie Techników Farmaceutycznych RP, Polskie Stowarzyszenie Producentów Leków bez Recepty PASMI, Polskie Stowarzyszenie Zagranicznych Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych, Unia Farmaceutów Właścicieli Aptek, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce, Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych.

4. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu oraz sektor finansów publicznych

Wejście w życie pakietu zmian rozporządzeń dotyczących refundacji przyniesie zwiększenie wydatków refundacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia o ok. 15 mln złotych.

5. Wpływ regulacji na rynek pracy

Projekt nie będzie miał wpływu na rynek pracy.

6. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Przedmiotowy projekt wpływa na zwiększenie konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej gospodarki poprzez stymulację obniżania cen przez producentów leków.

7. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

8. Zgodność z prawem Unii Europejskiej

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.