

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA¹⁾
z dnia 2005r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów
medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą
ryczałtową lub za częściową odpłatnością**

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154 i Nr 157, poz. 1314) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 275, poz. 2730 oraz z 2005 r. Nr 46, poz. 442) wprowadza się następujące zmiany:

A. W załączniku nr 1 do rozporządzenia:

1) w poz. 1 Nowotwory złośliwe

a) uchyla się lp. 1,

b) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Azathioprinum

1)	B	Azathioprine tabl. 50 mg	30 tabl.	Rp	5909990232826
			50 tabl.	Rp	5909990232819
2)	B	Imuran tabl. powł. 25 mg	100 tabl.	Rp	5909990144211
3)	B	Imuran tabl. powł. 50 mg	100 tabl.	Rp	5909990277810"

c) lp. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Calcii folinas

1)	B	Calciumfolinat-Ebewe roztwór do wstrzykiwań 3 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	LzRp	5909990356416
----	---	---	--------------	------	---------------

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2)	B	Calciumfolinat-Ebewe <i>roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml</i>	5 amp. 3 ml	LzRp	5909990356515
			5 amp. 10 ml	LzRp	5909990356522
			1 fiol. 10 ml	LzRp	5909990356539
			1 fiol. 20 ml	LzRp	5909990356546
3)	B	Calciumfolinat-Ebewe <i>kapsułki żelatynowe twarde 15 mg</i>	20 kaps.	Rp	5909990356713
4)	B	Leucovorin Ca <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 10 mg</i>	10 fiol. s.subst.	Rp	5909990123421
5)	B	Leucovorin Ca <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 25 mg</i>	10 fiol. s.subst.	Rp	5909990123520"

d) lp. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Chlorambucilum

1)	B	Leukeran <i>tabl. powł. 2 mg</i>	25 tabl.	Rp	5909990345618"
----	---	----------------------------------	----------	----	----------------

e) lp. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Doxorubicinum

1)	B	Doxorubicin-Ebewe <i>roztwór do wlewów dożylnych, dotętniczych i dopęcherzowych 2 mg/ml</i>	1 fiol. 5 ml	Rp	5909990429011"
----	---	---	--------------	----	----------------

f) lp. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Etoposidum

1)	B	Lastet <i>kapsułki 25 mg</i>	40 kaps.	Rp	5909990289219
2)	B	Lastet <i>kapsułki 50 mg</i>	20 kaps.	Rp	5909990289318
3)	B	Lastet <i>kapsułki 100 mg</i>	10 kaps.	Rp	5909990289417
4)	B	Vepesid <i>kapsułki 50 mg</i>	20 kaps. w butelce	Rp	5909990648627
5)	B	Vepesid <i>kapsułki 50 mg</i>	20 kaps. w blistrach	Rp	5909990648634
6)	B	Vepesid <i>kapsułki 100 mg</i>	10 kaps. w blistrze	Rp	5909990165216
			10 kaps. w butelce	Rp	5909990165223"

g) lp. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Fluorouracilum

1)	B	5-Fluorouracil-Ebewe <i>roztwór do iniekcji, wlewów dożylnych i dotętniczych 50 mg/ml</i>	5 amp. 10 ml	Rp	5909990450640
			5 amp. 5 ml	Rp	5909990450657
			1 fiol. 10 ml	Rp	5909990450626
			1 fiol. 20 ml	Rp	5909990450633
			1 fiol. 5 ml	Rp	5909990450619
2)	B	Fluoro-uracil <i>roztwór do wstrzykiwań i wlewu dożylnego 50 mg/ml</i>	5 fiol. 5 ml	Rp	5909990335619
3)	B	Fluorouracil 1000 medac <i>roztwór do wstrzykiwań dożylnych, wlewów dożylnych i dotętniczych 50 mg/ml</i>	1 fiol. 20 ml	Rp	5909990477913
4)	B	Fluorouracil 500 medac <i>roztwór do wstrzykiwań dożylnych, wlewów dożylnych i dotętniczych 50 mg/ml</i>	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990477814"

h) lp. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Melphalanum

1)	B	Alkeran <i>tabl. powł. 2 mg</i>	25 tabl.	Rp	5909990283514"
----	---	---------------------------------	----------	----	----------------

i) lp. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Methotrexatum

1)	A	Methotrexat-Ebewe <i>roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml</i>	10 amp. 1 ml	Rp	5909990333318
2)	A	Methotrexat-Ebewe <i>roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml</i>	10 amp. 1 ml	Rp	5909990333417
			5 amp. 5 ml	Rp	5909990333424
3)	A	Methotrexat-Ebewe <i>tabl. 10 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990453917

			50 tabl.	Rp	5909990453924
4)	A	Methotrexat-Ebewe tabl. 2,5 mg	30 tabl.	Rp	5909990453719
			50 tabl.	Rp	5909990453726
5)	A	Methotrexat-Ebewe tabl. 5 mg	30 tabl.	Rp	5909990453818
			50 tabl.	Rp	5909990453825
6)	A	Methotrexat roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml	10 fiol. 2 ml	Rp	5909990124220
7)	A	Methotrexat roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml	10 fiol. 2 ml	Rp	5909990124329
			10 fiol. 5 ml	Rp	5909990124343
8)	A	Methotrexat tabl. 10 mg	100 tabl.	Rp	5909990124114
9)	A	Methotrexat tabl. 2,5 mg	100 tabl.	Rp	5909990124015
10)	A	Trexan tabl. 2,5 mg	100 tabl.	Rp	5909990111619"

j) lp. 18 otrzymuje brzmienie:

„18. Morphinum

1)	N Θ	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 10 mg	20 tabl. w blistrach	Rpw	5909990724819
			100 tabl. w słoiku	Rpw	5909990724826
2)	N Θ	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 30 mg	20 tabl. w blistrach	Rpw	5909990724918
			100 tabl. w słoiku	Rpw	5909990724925
3)	N Θ	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 60 mg	20 tabl. w blistrach	Rpw	5909990725014
			100 tabl. w słoiku	Rpw	5909990725021
4)	N Θ	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 100 mg	20 tabl. w blistrach	Rpw	5909990725113
			100 tabl. w słoiku	Rpw	5909990725120
5)	N Θ	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 10 mg	14 kaps.	Rpw	5909990699919
			60 kaps.	Rpw	5909990699926
6)	N Θ	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	14 kaps.	Rpw	5909990700011
			60 kaps.	Rpw	5909990700028
7)	N Θ	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	14 kaps.	Rpw	5909990700110
			60 kaps.	Rpw	5909990700127
8)	N Θ	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	14 kaps.	Rpw	5909990700219
			60 kaps.	Rpw	5909990700226
9)	N Θ	Morphini sulfas roztwór do iniekcji 10 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	Rpw	5909990404919
10)	N Θ	Morphini sulfas roztwór do iniekcji 20 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	Rpw	5909990405015
11)	N Θ	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 10 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476237
12)	N Θ	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476336
13)	N Θ	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 60 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476435
14)	N Θ	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 100 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476534
15)	N Θ	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476633
16)	N Θ	Sevredol tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	56 tabl.	Rpw	5909990882724
			56 tabl.	Rpw	5909990882748
17)	N Θ	Slovalgin 30 retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	60 tabl.	Rpw	5909990491148
18)	N Θ	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 10 mg	10 tabl.	Rpw	5909990743810
			30 tabl.	Rpw	5909990743827
19)	N Θ	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 30 mg	10 tabl.	Rpw	5909990743919
			30 tabl.	Rpw	5909990743926
20)	N Θ	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 60 mg	10 tabl.	Rpw	5909990744015
			30 tabl.	Rpw	5909990744022
21)	N Θ	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 100 mg	10 tabl.	Rpw	5909990744114
			30 tabl.	Rpw	5909990744121
22)	N Θ	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 200 mg	10 tabl.	Rpw	5909990744213
			30 tabl.	Rpw	5909990744220"

k) lp. 19 otrzymuje brzmienie:

„19. Prednisonum

1)	B	Encorton <i>tabl. 1 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990170616
2)	B	Encorton <i>tabl. 5 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990297016
			100 tabl.	Rp	5909990297023
3)	B	Encorton <i>tabl. 10 mg</i>	20 tabl. w blisterach	Rp	5909990405312
			20 tabl. w fiolce	Rp	5909990405329
4)	B	Encorton <i>tabl. 20 mg</i>	20 tabl. w blisterach	Rp	5909990405411
			20 tabl. w fiolce	Rp	5909990405428

l) lp. 20 otrzymuje brzmienie:

„20. Tamoxifenum

1)	A Δ	Nolvadex <i>tabl. powł. 10 mg</i>	30 tabl. w blisterach	Rp	5909990127313
2)	A Δ	Nolvadex D <i>tabl. powł. 20 mg</i>	30 tabl. w blisterach	Rp	5909990127412
3)	A Δ	Tamofen <i>tabl. 10 mg</i>	60 tabl.	Rp	5909990213726
4)	A Δ	Tamofen <i>tabl. 20 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990213818
5)	A Δ	Tamoxifen-Ebewe <i>tabl. 10 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990722518
6)	A Δ	Tamoxifen-Ebewe <i>tabl. 20 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990722419
7)	A Δ	Tamoxifen <i>tabl. 10 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990139712
8)	A Δ	Tamoxifen <i>tabl. powł. 10 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990138616
9)	A Δ	Tamoxifen <i>tabl. 20 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990745319
10)	A Δ	Tamoxifen 10 Hexal <i>tabl. powł. 10 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990330911
			100 tabl.	Rp	5909990330928
11)	A Δ	Tamoxifen 20 Hexal <i>tabl. powł. 20 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990331017
12)	A Δ	Tamoxifen 30 Hexal <i>tabl. powł. 30 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990331116
13)	A Δ	Tamoxifen, Zitazonium <i>tabl. 10 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990157419
14)	A Δ	Tamoxifen, Zitazonium <i>tabl. 20 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990775316
15)	A Δ	Tamoxifen, Zitazonium <i>tabl. 30 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990775415
16)	A Δ	Tamoxifen, Zitazonium <i>tabl. 40 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990775514

m) lp. 22 otrzymuje brzmienie:

„22. Tramadolium

1)	B Δ	Adamon SR 100 <i>kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg</i>	10 kaps.	Rp	5909990936113
			50 kaps.	Rp	5909990936137
2)	B Δ	Adamon SR 150 <i>kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 150 mg</i>	10 kaps.	Rp	5909990936212
			50 kaps.	Rp	5909990936236
3)	B Δ	Adamon SR 200 <i>kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg</i>	10 kaps.	Rp	5909990936311
			50 kaps.	Rp	5909990936335
4)	B Δ	Adamon SR 50 <i>kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg</i>	10 kaps.	Rp	5909990936014
			50 kaps.	Rp	5909990936038
5)	B Δ	Poltram <i>krople doustne, roztwór 100 mg/ml</i>	1 butelka 10 ml	Rp	5909990969012
			1 butelka 96 ml	Rp	5909990969029
6)	B Δ	Poltram <i>kapsułki 50 mg</i>	20 kaps.	Rp	5909990968718
7)	B Δ	Poltram 100 <i>roztwór do wstrzykiwań 100 mg/2 ml</i>	5 amp. 2 ml	Rp	5909990968916
8)	B Δ	Poltram 50 <i>roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1 ml</i>	5 amp. 1 ml	Rp	5909990968817
9)	B Δ	Poltram Retard 100 <i>tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990967612
			30 tabl.	Rp	5909990967629
			50 tabl.	Rp	5909990967636
10)	B Δ	Poltram Retard 150 <i>tabl. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990967711
			30 tabl.	Rp	5909990967728
			50 tabl.	Rp	5909990967735
11)	B Δ	Poltram Retard 200 <i>tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990967810
			30 tabl.	Rp	5909990967827
			50 tabl.	Rp	5909990967834
12)	B Δ	Slovadol, Tramadol-Slovakofarma <i>krople doustne, roztwór 100 mg/1 ml</i>	1 op. 10 ml	Rp	5909990839612

13)	B Δ	Slovadol, Tramadol 50-Slovakofarma kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990827527
14)	B Δ	Tramcod, Tramadol-Lannacher roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990827817
			5 amp. 2 ml	Rp	5909990827824
15)	B Δ	Tramcod, Tramadol-Lannacher czopki 100 mg	5 szt.	Rp	5909990827916
16)	B Δ	Tramcod, Tramadol-Lannacher tabl. powł. 50 mg	10 tabl.	Rp	5909990828012
			20 tabl.	Rp	5909990828029
			30 tabl.	Rp	5909990828036
17)	B Δ	Tramcod, Tramadol-Lannacher krople doustne 100 mg/ml	1 butelka 10 ml	Rp	5909990828111
18)	B Δ	Tramadol czopki doodbytnicze 100 mg	5 szt.	Rp	5909990150113
19)	B Δ	Tramadol roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990337118
			5 amp. 2 ml	Rp	5909990337125
20)	B Δ	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990313716
21)	B Δ	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990294619
22)	B Δ	Tramadol krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 fl. 10 ml	Rp	5909990294718
23)	B Δ	Tramahexal roztwór doustny 100 mg/ml	1 butelka 10 ml	Rp	5909991069117
			1 butelka 20 ml	Rp	5909991069124
24)	B Δ	Tramahexal 100 roztwór do wstrzykiwań lub do infuzji 100 mg/2ml	5 amp. po 100 mg	Rp	5909991080716
25)	B Δ	Tramal czopki doodbytnicze 100 mg	5 szt.	Rp	5909990253715
26)	B Δ	Tramal roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990253814
			5 amp. 2 ml	Rp	5909990253821
27)	B Δ	Tramal kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990253616
28)	B Δ	Tramal krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 fl. 10 ml	Rp	5909990253913
			1 fl. 96 ml z dozownikiem	Rp	5909990253920
29)	B Δ	Tramal Retard 100 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 tabl.	Rp	5909990786213
			30 tabl.	Rp	5909990786220
			50 tabl.	Rp	5909990786237
30)	B Δ	Tramal Retard 150 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	10 tabl.	Rp	5909990786312
			30 tabl.	Rp	5909990786329
			50 tabl.	Rp	5909990786336
31)	B Δ	Tramal Retard 200 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 tabl.	Rp	5909990786411
			30 tabl.	Rp	5909990786428
			50 tabl.	Rp	5909990786435
32)	B Δ	Tramundin tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	30 tabl.	Rp	5909990947416"

2) w poz. 3 Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

a) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Carbamazepinum

1)	B Δ	Amizepin tabl. 200 mg	50 tabl. w blistrach	Rp	5909990043910
			50 tabl. w fiolce	Rp	5909990043927
2)	B Δ	Amizepin zawiesina doustna 100 mg/5ml	1 fl. 100 ml	Rp	5909990743018
			1 fl. 250 ml	Rp	5909990743025
3)	B Δ	Finlepsin tabl. 200 mg	50 tabl.	Rp	5909991014117
4)	B Δ	Finlepsin 200 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	50 tabl.	Rp	5909991030315
5)	B Δ	Finlepsin 400 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 400 mg	30 tabl.	Rp	5909991014216
			50 tabl.	Rp	5909991014223
6)	B Δ	Neurotop retard 300 tabl. 300 mg	50 tabl.	Rp	5909990244515
7)	B Δ	Neurotop retard 600 tabl. 600 mg	50 tabl.	Rp	5909990244614
8)	B Δ	Tegretol syrop 20 mg/ml	1 fl. 100 ml	Rp	5909990341917
			1 fl. 250 ml	Rp	5909990341924
9)	B Δ	Tegretol CR 200 tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg	50 tabl.	Rp	5909990120215
10)	B Δ	Tegretol CR 400 tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 400 mg	30 tabl.	Rp	5909990120116
11)	B Δ	Timonil zawiesina doustna 100 mg/5 ml	1 fl. 250 ml	Rp	5909990764211

12)	B Δ	Timonil 150 retard <i>tabl. o przedłużonym działaniu 150 mg</i>	50 tabl.	Rp	5909990751013
13)	B Δ	Timonil 200 <i>tabl. 200 mg</i>	50 tabl.	Rp	5909990751112
14)	B Δ	Timonil 300 retard <i>tabl. o przedłużonym działaniu 300 mg</i>	50 tabl.	Rp	5909990751211
15)	B Δ	Timonil 600 retard <i>tabl. o przedłużonym działaniu 600 mg</i>	50 tabl.	Rp	5909990751310"

b) lp. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Imipraminum

1)	B Δ	Imipramin <i>draż. 10 mg</i>	20 draż.	Rp	5909990044313
2)	B Δ	Imipramin <i>draż. 25 mg</i>	20 draż.	Rp	5909990044412"

c) lp. 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Trifluoperazinum

1)	B Δ	Apo-Trifluoperazine 10 <i>tabl. powł. 10 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990177417
2)	B Δ	Apo-Trifluoperazine 5 <i>tabl. powł. 5 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990177318
			100 tabl.	Rp	5909990177325"

3) w poz. 6 Mukowiscydoza lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Acetylcysteinum

1)	B	Fluimucil <i>granulat 100 mg</i>	20 torebek 1 g	Rp	5909990724314
2)	B	Fluimucil <i>granulat 200 mg</i>	20 torebek 1 g	Rp	5909990724215
3)	B	Fluimucil <i>tabl. musujące 600 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990724116
4)	B	Syntemucol, Acetylocysteina <i>kapsułki 100 mg</i>	20 kaps.	Rp	5909990361410
5)	B	Syntemucol, Acetylocysteina 0,2 <i>kapsułki twarde 200 mg</i>	20 kaps.	Rp	5909990827114
6)	B	Tussicom 100 <i>granulat 100 mg/5g</i>	20 sasz. 5 g	Rp	5909990030019
7)	B	Tussicom 200 <i>granulat 200 mg/5 g</i>	20 sasz. 5 g	Rp	5909990030118
8)	B	Tussicom 400 <i>granulat 400 mg/5 g</i>	20 sasz. 5 g	Rp	5909990409310
9)	B	Tussicom 600 <i>granulat 600 mg/5 g</i>	20 sasz. 5 g	Rp	5909990814411"

4) w poz. 7 Cukrzyca

a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Insulini cum zinco suspensio

1)	B	Humulin L <i>zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml</i>	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990245017
2)	B	Humulin U <i>zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990247318
3)	B	Humulin U <i>zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml</i>	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990247219
4)	B	Insulinum Lente ChO-S <i>zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml</i>	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990188314
5)	B	Insulinum Lente WO-S alto depuratum <i>zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 80 j.m./ml</i>	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990339815
6)	B	Insulinum Semilente ChO-S <i>zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml</i>	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990188512
7)	B	Insulinum Semilente WO-S alto depuratum <i>zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml</i>	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990339914
8)	B	Insulinum Ultralente ChO-S <i>zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml</i>	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990188611
9)	B	Insulinum Ultralente WO-S alto depuratum <i>zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml</i>	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990346912"

b) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Insulini injectio neutralis

1)	B	Actrapid <i>roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990237814
2)	B	Gensulin R <i>roztwór do wstrzykiwań 40 j.m./ml</i>	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990851911

3)	B	Gensulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990852017
4)	B	Humulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990247110
5)	B	Insulinum Maxirapid ChO-S roztwór do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990188413
6)	B	Insulinum Maxirapid WO-S alto depuratum roztwór do wstrzykiwań podskórnych 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990292219
7)	B	Insulinum Solutio Neutralis ChO-S roztwór do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990292417
8)	B	Insulinum Solutio Neutralis WO-S alto depuratum roztwór do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990292318"

c) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Insulini injectio neutralis + Insulinum isophanum

1)	B	Gensulin M10 (10/90) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990852512
2)	B	Gensulin M20 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990852710
3)	B	Gensulin M30 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990852918
4)	B	Gensulin M30 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990853014
5)	B	Gensulin M40 (40/60) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990853212
6)	B	Gensulin M50 (50/50) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990853410"

d) lp. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Insulinum isophanum

1)	B	Gensulin N zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990852215
2)	B	Gensulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990852314
3)	B	Humulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990246519
4)	B	Humulin N zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990246410
5)	B	Insulinum Isophanicum WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	Rp	5909990292110"

5) w poz. 10 Gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ofloxacinum

1)	B	Ofloindex tabl. powł. 100 mg	10 tabl. w blistrach	Rp	5909990749720
			10 tabl. w fiolce	Rp	5909990749713
2)	B	Ofloindex tabl. powł. 200 mg	10 tabl. w blistrach	Rp	5909990749621
			10 tabl. w fiolce	Rp	5909990749614
3)	B	Tarivid 200 tabl. powł. 200 mg	10 tabl.	Rp	5909990111213
4)	B	Zanocin tabl. powł. 200 mg	10 tabl.	Rp	5909990056019"

B. W załączniku nr 2 do rozporządzenia:

1) w poz. 1 Nowotwory złośliwe lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fentanylum

1)	N Δ	Durogesic plaster TTS 25 mcg/h	5 plastrów	5 szt.	Rpw	5909990765416
2)	N Δ	Durogesic plaster TTS 50 mcg/h	5 plastrów	5 szt.	Rpw	5909990765515
3)	N Δ	Durogesic plaster TTS 75 mcg/h	5 plastrów	5 szt.	Rpw	5909990765614
4)	N Δ	Durogesic plaster TTS 100 mcg/h	5 plastrów	5 szt.	Rpw	5909990765713"

2) w poz. 2 Rak piersi i rak trzonu macicy lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Medroxyprogesteronum

1)	B	Depo-Provera zawiesina do wstrzykiwań 150 mg/ml	1 fiol. 3,3 ml	5 fiol.	Rp	5909990236510
			1 fiol. 6,7 ml	5 fiol.	Rp	5909990236527"

3) w poz. 4 Neutropenia w chorobach nowotworowych lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Lenograstimum

1)	B	Granocyte 34 liofilizat do sporządzania roztworu do iniekcji podskórnych i wlewów dożylnych 33,6 mIU	1 fiol. s.subst. +1 s-amp. z rozp.	1 fiol.	LzRp	5909990742059
			5 fiol. s.subst. +5 s-amp. z rozp.	1 fiol.	LzRp	5909990742066
			1 fiol. s.subst. +rozp.	1 fiol.	LzRp	5909990742011
			5 fiol. s.subst. +rozp.	1 fiol.	LzRp	5909990742028"

4) w poz. 5 Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Acidum pamidronicum

1)	B Δ	Aredia proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 60 mg	1 fiol. s.subst. +rozp. 10 ml	1 fiol.	Rp	5909990796113
2)	B Δ	Aredia proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 15 mg	4 fiol. s.subst. +rozp.	1 fiol.	Rp	5909990315512
3)	B Δ	Aredia proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 30 mg	2 fiol. s.subst. +rozp. 10 ml	1 fiol.	Rp	5909990655816
4)	B Δ	Aredia proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wlewu dożylnego 90 mg	1 fiol. s.subst. +rozp. 10 ml	1 fiol.	Rp	5909990796212
5)	B Δ	Pamifos-15 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do infuzji 15 mg	4 fiol. + 4 amp. z rozp.	1 fiol.	Rp	5909990937714
6)	B Δ	Pamifos-30 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do infuzji 30 mg	2 fiol. + 2 amp. z rozp.	1 fiol.	Rp	5909990937813
7)	B Δ	Pamifos-60 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do infuzji 60 mg	1 fiol. + 1 amp. z rozp.	1 fiol.	Rp	5909990937912
8)	B Δ	Pamifos-90 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do infuzji 90 mg	1 fiol. + 1 amp. z rozp.	1 fiol.	Rp	5909990938018
9)	B Δ	Pamitor koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji 15 mg/ml	1 amp. PE po 2 ml	1 fiol.	Rp	5909991012649
			1 amp. PE po 4 ml	1 fiol.	Rp	5909991012663
			1 amp. PE po 6 ml	1 fiol.	Rp	5909991012687"

5) w poz. 6 Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Flupentixolum

1)	B Δ	Fluanxol draż. 3 mg	50 draż.	50 draż.	Rp	5909990127115
2)	B Δ	Fluanxol draż. 0,5 mg	50 draż. w pojemniku	50 draż.	Rp	5909990127016
3)	B Δ	Fluanxol Depot roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml	1 amp. 1 ml	10 amp.	Rp	5909990127214
			10 amp. 1 ml	10 amp.	Rp	5909990127221
			1 amp. 2 ml	10 amp.	Rp	5909990127238"

6) w poz. 7 Padaczka lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Diazepamum

1)	B Δ	Diazepam RecTubes roztwór doodbytniczy 2 mg/ml	5 wlewek 2,5 ml	5 szt.	Rp	5909990709311
2)	B Δ	Diazepam RecTubes roztwór doodbytniczy 4 mg/ml	5 wlewek 2,5 ml	5 szt.	Rp	5909990709212
3)	B Δ	Relanium zawiesina doustna 2 mg/5 ml	1 fl. 100 g	100 g	Rp	5909990264018

4)	B Δ	Relsed mikrowlewy doodbytnicze 5 mg/2,5 ml	5 wlewek 2,5 ml	5 szt.	Rp	5909990751518
5)	B Δ	Relsed mikrowlewy doodbytnicze 10 mg/2,5 ml	5 wlewek 2,5 ml	5 szt.	Rp	5909990751617"

7) w poz. 8 Padaczka oporna na leczenie lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Lamotriginum

1)	B Δ	Lamitrin S, Lamictal S tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej 25 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990787210
2)	B Δ	Lamitrin S, Lamictal S tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej 100 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990787319
3)	B Δ	Lamitrin S, Lamictal S tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990787111
4)	B Δ	Lamitrin, Lamictal tabl. 25 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990354818
5)	B Δ	Lamitrin, Lamictal tabl. 50 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990346219
6)	B Δ	Lamitrin, Lamictal tabl. 100 mg	30 tabl. 60 tabl.	30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990346318 5909990346325
7)	B Δ	Lamotrix tabl. 25 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991006419
8)	B Δ	Lamotrix tabl. 50 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991006518
9)	B Δ	Lamotrix tabl. 100 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991006617
10)	B Δ	Plexxo 25 tabl. 25 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990972418
11)	B Δ	Plexxo 50 tabl. 50 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990972517
12)	B Δ	Plexxo 100 tabl. 100 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990972616"

8) w poz. 9 Schizofrenia oporna na leczenie lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Risperidonum

1)	B Δ	Rispolept tabl. powł. 1 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990670413
2)	B Δ	Rispolept tabl. powł. 2 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990670512
3)	B Δ	Rispolept tabl. powł. 3 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990670611
4)	B Δ	Rispolept tabl. powł. 4 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990670710
5)	B Δ	Rispolept roztwór doustny 1 mg/ml	1 butelka 30 ml 1 butelka 100 ml	30 ml 100 ml	Rp Rp	5909990423811 5909990423828"

9) w poz. 10 Choroba i zespół Parkinsona lp. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Selegilinum

1)	B Δ	Apo-Selin tabl. 5 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990918515
2)	B Δ	Segan tabl. 5 mg	60 tabl. w blisterach 60 tabl. w fiolce	60 tabl. 60 tabl.	Rp Rp	5909990746026 5909990746019
3)	B Δ	Selerin tabl. 5 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990753710
4)	B Δ	Selgin tabl. 5 mg	60 tabl. w blisterach 60 tabl. w fiolce	60 tabl. 60 tabl.	Rp Rp	5909990811724 5909990811717
5)	B Δ	Selgres tabl. powł. 5 mg	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990404315"

10) w poz. 12 Cukrzyca

a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Glibenclamidum

1)	B	Euclamin tabl. 5 mg	60 tabl. w blisterach 60 tabl. w fiolce	60 tabl. 60 tabl.	Rp Rp	5909990205516 5909990205523"
----	---	---------------------	--	----------------------	----------	---------------------------------

b) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Gliclazidum

1)	B	Diabesidum <i>tabl. 80 mg</i>	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990690916
2)	B	Diabrezide <i>tabl. 80 mg</i>	40 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990359912
3)	B	Diaklat <i>tabl. 80 mg</i>	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990899814
4)	B	Diaprel <i>tabl. o przedłużonym uwalnianiu 80 mg</i>	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990318612
5)	B	Diaprel MR <i>tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg</i>	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990443017
6)	B	Diazidan <i>tabl. 80 mg</i>	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990911127
7)	B	Glazide <i>tabl. 80 mg</i>	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909991036218
8)	B	Gliclazide <i>tabl. 80 mg</i>	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990846719
9)	B	Glinormax <i>tabl. o przedłużonym uwalnianiu 80 mg</i>	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990690312
10)	B	Norsulin <i>tabl. 80 mg</i>	60 tabl. w blisterach	60 tabl.	Rp	5909990855018
			60 tabl. w pojemniku	60 tabl.	Rp	5909990855025"

c) lp. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Glipizidum

1)	B	Antidiab <i>tabl. 5 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990427611
2)	B	Glibenese <i>tabl. 5 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990161515
3)	B	Glibenese GITS <i>tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 10 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990792818
4)	B	Glipizide BP <i>tabl. 5 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990791712"

d) lp. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Insulini injectio neutralis

1)	B	Actrapid Penfill <i>roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990237920
2)	B	Actrapid NovoLet <i>roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990378029
3)	B	Gensulin R <i>roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990852116
4)	B	HumaJect R <i>roztwór do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml</i>	5 s-amp. 3 ml	5 szt.	Rp	5909990805310
5)	B	Humulin R <i>roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990247011
6)	B	Humulin R Pen <i>roztwór do wstrzykiwań 100 j.m.</i>	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990455317
7)	B	Insuman Rapid <i>roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 wkładów po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990914715"

e) lp. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Insulini injectio neutralis + Insulinum isophanum

1)	B	Gensulin M10 (10/90) <i>zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990852611
2)	B	Gensulin M20 (20/80) <i>zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990852819
3)	B	Gensulin M30 (30/70) <i>zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990853113
4)	B	Gensulin M40 (40/60) <i>zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990853311
5)	B	Gensulin M50 (50/50) <i>zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990853519
6)	B	HumaJect M3 (30:70) <i>zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml</i>	5 s-amp. 3 ml	5 szt.	Rp	5909990804917
7)	B	Humulin M2 (20/80) <i>zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990245710
8)	B	Humulin M3 (30/70) <i>zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990246014
9)	B	Humulin M3 Pen <i>zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml</i>	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990454815

10)	B	Insuman Comb 25 zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990915613
11)	B	Mixtard 10 Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990347926
12)	B	Mixtard 10 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990651016
13)	B	Mixtard 20 Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990348022
14)	B	Mixtard 20 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990651115
15)	B	Mixtard 30 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990651214
16)	B	Mixtard 30 Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990238323
17)	B	Mixtard 30 Innolet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 dozowników 3 ml	5 szt.	Rp	5909990888313
18)	B	Mixtard 40 Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990347124
19)	B	Mixtard 40 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990651313
20)	B	Mixtard 50 Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990348121
21)	B	Mixtard 50 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990651412"

f) lp. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Insulini injectio neutralis lisprum

1)	B	Humalog roztwór do wstrzykiwań podskórnych 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990692422"
----	---	--	------------------------------------	--------	----	----------------

g) lp. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Insulinum isophanum

1)	B	Gensulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990852413
2)	B	HumaJect N zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml	5 s-amp. 3 ml	5 szt.	Rp	5909990805211
3)	B	Humulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990246717
4)	B	Humulin N Pen zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990455218
5)	B	Insulatard Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990348923
6)	B	Insulatard Innolet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 dozowników 3 ml	5 szt.	Rp	5909990888412
7)	B	Insulatard NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990650910
8)	B	Insuman Basal zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów po 3 ml	5 szt.	Rp	5909990915019"

h) lp. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Test paskowy do oznaczania glukozy we krwi

1)		Accu-Chek Active, Accu-Chek Active Glucose test paskowy	50 pasków	50 testów	Rp	
2)		Accutrend Glucose test paskowy	50 pasków	50 testów	Rp	
3)		Ascensia Elite Sensors, Elite Sensors test paskowy	50 pasków	50 testów	Rp	
4)		Ascensia Entrust test paskowy	50 pasków	50 testów	Rp	
5)		Ascensia Glucodisc, Glucodisc Esprit na dysku test paskowy	50 pasków	50 testów	Rp	
6)		Betachek Visual test paskowy	50 pasków	50 testów	Rp	
7)		Eusure test paskowy	50 pasków	50 testów	Rp	

8)		Glucocard I <i>test paskowy</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
9)		Glucocard II <i>test paskowy</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
10)		Glucocare <i>test paskowy</i>	25 pasków	50 testów	Rp	
11)		Glucoflex-R <i>test paskowy</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
12)		GlucoSense <i>test paskowy - elektroda enzymatyczna</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
13)		Glucostix <i>test paskowy</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
14)		Medisense Blood Glucose Sensor Electrode <i>test paskowy - elektroda enzymatyczna</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
15)		One Touch <i>test paskowy</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
16)		Optilite <i>test paskowy</i>	25 pasków	50 testów	Rp	
17)		Optium <i>test paskowy - elektroda enzymatyczna</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
18)		SmartScan <i>test diagnostyczny do szybkich oznaczeń</i>	50 testów paskowych	50 testów	Rp"	

11) w poz. 16 Niedoczynność tarczycy lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Levothyroxinum natricum

1)	B	Eferox 25 <i>tabl. powl. 25 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990098712
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990098729
2)	B	Eferox 50 <i>tabl. powl. 50 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990131211
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990131228
3)	B	Eferox 75 <i>tabl. powl. 75 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990098811
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990098828
4)	B	Eferox 100 <i>tabl. powl. 100 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990108916
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990108923
5)	B	Eferox 125 <i>tabl. powl. 125 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990109012
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990109029
6)	B	Eferox 150 <i>tabl. powl. 150 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990125210
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990125227
7)	B	Eltroxin <i>tabl. 100 mcg</i>	100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990001712
8)	B	Eltroxin <i>tabl. 50 mcg</i>	100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990001613
9)	B	Euthyrox 25 <i>tabl. 25 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990675913
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990675920
10)	B	Euthyrox N 25 <i>tabl. 25 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991051112
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991051129
11)	B	Euthyrox 50 <i>tabl. 50 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990177813
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990177820
12)	B	Euthyrox N 50 <i>tabl. 50 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991051211
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991051228
13)	B	Euthyrox 100 <i>tabl. 100 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990177912
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990177929
14)	B	Euthyrox N 100 <i>tabl. 100 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991051419
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991051426
15)	B	Euthyrox 125 <i>tabl. 125 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990676118
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990676125
16)	B	Euthyrox N 125 <i>tabl. 125 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991051518
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991051525
17)	B	Euthyrox 150 <i>tabl. 150 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990178018
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990178025
18)	B	Euthyrox N 150 <i>tabl. 150 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991051617
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991051624
19)	B	Euthyrox 175 <i>tabl. 175 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990676217
20)	B	Euthyrox N 175 <i>tabl. 175 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991051716
21)	B	Euthyrox 200 <i>tabl. 200 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990676316
22)	B	Euthyrox N 200 <i>tabl. 200 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991051815
23)	B	Euthyrox 75 <i>tabl. 75 mcg</i>	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990676019
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990676026

24)	B	Euthyrox N 75 tabl. 75 mcg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991051310
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909991051327
25)	B	Letrox 25 tabl. 25 mcg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990168811
26)	B	Letrox 50 tabl. 50 mcg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990374014
27)	B	Letrox 100 tabl. 100 mcg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990168910
28)	B	Letrox 150 tabl. 150 mcg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990820610
29)	B	Levoroxin tabl. 100 mcg	30 tabl. w blisterach	50 tabl.	Rp	5909990367122
			30 tabl. w fiolce	50 tabl.	Rp	5909990367115"

12) w poz. 17 Astma i przewlekłe zespoły oskrzelowo-płucne

a) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Beclometasonum

1)	B	Beclazone EB aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę	1 zestaw: 2 poj. po 200 dawek	200 dawek	Rp	5909990431922
2)	B	Beclazone EB aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę	1 zestaw: 2 poj. po 200 dawek	200 dawek	Rp	5909990432028
3)	B	Cortare aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę	400 dawek - 2 poj. po 200 dawek	200 dawek	Rp	5909990908615
4)	B	Cortare aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę	400 dawek - 2 poj. po 200 dawek	200 dawek	Rp	5909990908714
5)	B	Beclocort forte aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 10 ml (200 dawek)	200 dawek	Rp	5909990147410
6)	B	Becodisk proszek do inhalacji 100 mcg/dawkę	1 op. 15 krążków po 8 dawek (120 dawek)	200 dawek	Rp	5909990143917
7)	B	Becodisk proszek do inhalacji 200 mcg/dawkę	1 op. 15 krążków po 8 dawek (120 dawek)	200 dawek	Rp	5909990144013
8)	B	Becotide aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 20 g (200 dawek)	200 dawek	Rp	5909990144112"

b) lp. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Fluticasonum

1)	B	Flixotide aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 120 dawek	120 dawek	Rp	5909990851317
2)	B	Flixotide aerozol wziewny, zawiesina 125 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 120 dawek	60 dawek	Rp	5909990851423
			1 poj. 60 dawek	60 dawek	Rp	5909990851416
3)	B	Flixotide aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 60 dawek	60 dawek	Rp	5909990851515
			1 poj. 120 dawek	60 dawek	Rp	5909990851522
4)	B	Flixotide zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,5 mg/2 ml	10 poj. (5 blisterów po 2 poj.)	10 poj.	Rp	5909990956517
5)	B	Flixotide zawiesina do inhalacji z nebulizatora 2 mg/2 ml	10 poj. (5 blisterów po 2 poj.)	10 poj.	Rp	5909990956616
6)	B	Flixotide Dysk proszek do inhalacji 50 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 60 dawek	60 dawek	Rp	5909990484522
7)	B	Flixotide Dysk proszek do inhalacji 100 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 60 dawek	60 dawek	Rp	5909990484621
8)	B	Flixotide Dysk proszek do inhalacji 250 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 60 dawek	60 dawek	Rp	5909990484720
9)	B	Flixotide Dysk proszek do inhalacji 500 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 60 dawek	60 dawek	Rp	5909990484829"

c) lp. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Nedocromilum

1)	B	Tilade Mint aerozol wziewny, zawiesina 2 mg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 112 dawek	224 dawek	Rp	5909990673421"
----	---	---	------------------	-----------	----	----------------

d) lp. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Theophyllinum

1)	B	Afonilum SR 125 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 125 mg	20 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990441716
2)	B	Afonilum SR 250 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg	20 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990441815
3)	B	Afonilum SR 375 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 375 mg	20 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990441914
4)	B	Afonilum SR 500 kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde 500 mg	20 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990850419
5)	B	Euphyllin CR Retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990665419
6)	B	Euphyllin long kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde 200 mg	30 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990450114
7)	B	Euphyllin long kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu 300 mg	30 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990450213
8)	B	Theo-Caps, Theophyllinum kaps. o przedłużonym działaniu 300 mg	20 kaps. w blistrach	30 kaps.	Rp	5909990785414
			20 kaps. w pojemniku	30 kaps.	Rp	5909990785421
9)	B	Theo-Caps, Theophyllinum kaps. o przedłużonym działaniu 200 mg	20 kaps. w blistrach	30 kaps.	Rp	5909990785322
			20 kaps. w pojemniku	30 kaps.	Rp	5909990785315
10)	B	Theophyllinum prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 250 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990054619
11)	B	Theoplus tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990173716
12)	B	Theoplus tabl. o przedłużonym uwalnianiu 300 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990173815
13)	B	Theospirex retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 150 mg	50 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990803910
14)	B	Theospirex retard 300mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg	50 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990261215
15)	B	Theovent 300, Theophyllinum 300 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg	50 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990149926"

13) po poz. 18 dodaje się poz. 19 i 20 w brzmieniu:

„19. Neuralgia popółpaścowa przewlekła

1. Buprenorphinum

1)	B ⊖	Bunondol tabl. podjęzykowe 0,2 mg	60 tabl. w blistrach	60 tabl.	Rpw	5909990351725
			60 tabl. w fiolce	60 tabl.	Rpw	5909990351718
2)	B ⊖	Bunondol tabl. podjęzykowe 0,4 mg	30 tabl. w blistrach	60 tabl.	Rpw	5909990351824
			30 tabl. w fiolce	60 tabl.	Rpw	5909990351817

2. Fentanylum

1)	N Δ	Durogesic plaster TTS 25 mcg/h	5 plastrów	5 szt.	Rpw	5909990765416
2)	N Δ	Durogesic plaster TTS 50 mcg/h	5 plastrów	5 szt.	Rpw	5909990765515
3)	N Δ	Durogesic plaster TTS 75 mcg/h	5 plastrów	5 szt.	Rpw	5909990765614
4)	N Δ	Durogesic plaster TTS 100 mcg/h	5 plastrów	5 szt.	Rpw	5909990765713

3. Morphinum

1)	N ⊖	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 10 mg	20 tabl. w blistrach	60 tabl.	Rpw	5909990724819
			100 tabl. w słoiku	60 tabl.	Rpw	5909990724826
2)	N ⊖	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 30 mg	20 tabl. w blistrach	60 tabl.	Rpw	5909990724918
			100 tabl. w słoiku	60 tabl.	Rpw	5909990724925
3)	N ⊖	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 60 mg	20 tabl. w blistrach	60 tabl.	Rpw	5909990725014
			100 tabl. w słoiku	60 tabl.	Rpw	5909990725021
4)	N ⊖	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 100 mg	20 tabl. w blistrach	60 tabl.	Rpw	5909990725113
			100 tabl. w słoiku	60 tabl.	Rpw	5909990725120
5)	N ⊖	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 10 mg	14 kaps.	60 tabl.	Rpw	5909990699919
			60 kaps.	60 tabl.	Rpw	5909990699926

6)	N ⊖	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	14 kaps.	60 tabl.	Rpw	5909990700011
			60 kaps.	60 tabl.	Rpw	5909990700028
7)	N ⊖	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	14 kaps.	60 tabl.	Rpw	5909990700110
			60 kaps.	60 tabl.	Rpw	5909990700127
8)	N ⊖	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	14 kaps.	60 tabl.	Rpw	5909990700219
			60 kaps.	60 tabl.	Rpw	5909990700226
9)	N ⊖	Morphini sulfas roztwór do iniekcji 10 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	10 amp.	Rpw	5909990404919
10)	N ⊖	Morphini sulfas roztwór do iniekcji 20 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	10 amp.	Rpw	5909990405015
11)	N ⊖	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 10 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990476237
12)	N ⊖	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990476336
13)	N ⊖	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 60 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990476435
14)	N ⊖	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 100 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990476534
15)	N ⊖	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990476633
16)	N ⊖	Sevredol tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	56 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990882724
			56 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990882748
17)	N ⊖	Slovalgin 30 retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990491148
18)	N ⊖	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 10 mg	10 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990743810
			30 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990743827
19)	N ⊖	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 30 mg	10 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990743919
			30 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990743926
20)	N ⊖	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 60 mg	10 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990744015
			30 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990744022
21)	N ⊖	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 100 mg	10 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990744114
			30 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990744121
22)	N ⊖	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 200 mg	10 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990744213
			30 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990744220

20. Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaudalgia

1. Buprenorphinum

1)	B ⊖	Bunondol tabl. podjęzykowe 0,2 mg	60 tabl. w blisterach	60 tabl.	Rpw	5909990351725
			60 tabl. w fiolce	60 tabl.	Rpw	5909990351718
2)	B ⊖	Bunondol tabl. podjęzykowe 0,4 mg	30 tabl. w blisterach	60 tabl.	Rpw	5909990351824
			30 tabl. w fiolce	60 tabl.	Rpw	5909990351817

2. Fentanylum

1)	N Δ	Durogesic plaster TTS 25 mcg/h	5 plastrów	5 szt.	Rpw	5909990765416
2)	N Δ	Durogesic plaster TTS 50 mcg/h	5 plastrów	5 szt.	Rpw	5909990765515
3)	N Δ	Durogesic plaster TTS 75 mcg/h	5 plastrów	5 szt.	Rpw	5909990765614
4)	N Δ	Durogesic plaster TTS 100 mcg/h	5 plastrów	5 szt.	Rpw	5909990765713

3. Morphinum

1)	N ⊖	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 10 mg	20 tabl. w blisterach	60 tabl.	Rpw	5909990724819
			100 tabl. w słoiku	60 tabl.	Rpw	5909990724826
2)	N ⊖	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 30 mg	20 tabl. w blisterach	60 tabl.	Rpw	5909990724918
			100 tabl. w słoiku	60 tabl.	Rpw	5909990724925
3)	N ⊖	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 60 mg	20 tabl. w blisterach	60 tabl.	Rpw	5909990725014
			100 tabl. w słoiku	60 tabl.	Rpw	5909990725021
4)	N ⊖	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 100 mg	20 tabl. w blisterach	60 tabl.	Rpw	5909990725113
			100 tabl. w słoiku	60 tabl.	Rpw	5909990725120

5)	N Θ	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 10 mg	14 kaps.	60 tabl.	Rpw	5909990699919
			60 kaps.	60 tabl.	Rpw	5909990699926
6)	N Θ	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	14 kaps.	60 tabl.	Rpw	5909990700011
			60 kaps.	60 tabl.	Rpw	5909990700028
7)	N Θ	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	14 kaps.	60 tabl.	Rpw	5909990700110
			60 kaps.	60 tabl.	Rpw	5909990700127
8)	N Θ	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	14 kaps.	60 tabl.	Rpw	5909990700219
			60 kaps.	60 tabl.	Rpw	5909990700226
9)	N Θ	Morphini sulfas roztwór do iniekcji 10 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	10 amp.	Rpw	5909990404919
10)	N Θ	Morphini sulfas roztwór do iniekcji 20 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	10 amp.	Rpw	5909990405015
11)	N Θ	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 10 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990476237
12)	N Θ	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990476336
13)	N Θ	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 60 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990476435
14)	N Θ	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 100 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990476534
15)	N Θ	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990476633
16)	N Θ	Sevredol tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	56 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990882724
			56 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990882748
17)	N Θ	Slovalgin 30 retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990491148
18)	N Θ	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 10 mg	10 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990743810
			30 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990743827
19)	N Θ	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 30 mg	10 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990743919
			30 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990743926
20)	N Θ	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 60 mg	10 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990744015
			30 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990744022
21)	N Θ	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 100 mg	10 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990744114
			30 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990744121
22)	N Θ	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 200 mg	10 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990744213
			30 tabl.	60 tabl.	Rpw	5909990744220"

C. W załączniku nr 3 do rozporządzenia w poz. 1 Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe lp. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Mianserinum

1)	B Δ	Lerivon tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990157716
2)	B Δ	Lerivon tabl. powł. 30 mg	30 tabl.	Rp	5909990157822
3)	B Δ	Lerivon tabl. powł. 60 mg	30 tabl.	Rp	5909990157914
4)	B Δ	Miansemerck 10 tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990883813
			90 tabl.	Rp	5909990883820
5)	B Δ	Miansemerck 30 tabl. powł. 30 mg	20 tabl.	Rp	5909990883929
6)	B Δ	Mianserin tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990796618
			90 tabl.	Rp	5909990796625
7)	B Δ	Norserin tabl. powł. 10 mg	100 tabl.	Rp	5909990138210
8)	B Δ	Norserin tabl. powł. 30 mg	20 tabl.	Rp	5909990772018
9)	B Δ	Norserin tabl. powł. 20 mg	60 tabl.	Rp	5909990772131"

D. W załączniku nr 4 do rozporządzenia:

1) w poz. 3 Cukrzyca uchyla się lp. 2,

2) w poz. 5 Przewlekłe owrzodzenia lp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opatrunki hydrokoloidowe

1)		Comfeel Podstawowy <i>opatrunek leczniczy</i>	1 szt. 10x10 cm	Rp	
			1 szt. 15x15 cm	Rp	
			1 szt. 20x20 cm	Rp	
2)		Granuflex <i>opatrunek leczniczy</i>	1 szt. 10x10 cm	Rp	
			1 szt. 15x15 cm	Rp	
			1 szt. 15x20 cm	Rp	
			1 szt. 20x20 cm	Rp	
3)		Granuflex Bordered <i>opatrunek leczniczy</i>	1 szt. 10x10 cm	Rp	
			1 szt. 10x13 cm	Rp	
			1 szt. 15x15 cm	Rp	
			1 szt. 6x6 cm	Rp	
4)		Granuflex Extra Thin <i>opatrunek leczniczy</i>	1 szt. 10x10 cm	Rp	
			1 szt. 15x15 cm	Rp	
			1 szt. 7,5x7,5 cm	Rp	
5)		Hydrocoll <i>opatrunek leczniczy</i>	1 szt. 10x10 cm	Rp	
			1 szt. 15x15 cm	Rp	
			1 szt. 20x20 cm	Rp	
			1 szt. typu Sacral 12x18 cm	Rp	
6)		Hydrocoll Concave <i>opatrunek leczniczy</i>	1 szt. 8x12 cm	Rp	
7)		Hydrocoll Thin <i>opatrunek leczniczy</i>	1 szt. 10x10 cm	Rp	
			1 szt. 15x15 cm	Rp	

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r.

MINISTER ZDROWIA

UZASADNIENIE

Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135). Rozporządzenie nowelizuje rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 275, poz. 2730 oraz z 2005r. Nr 46 poz 442), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2005r.

Wszelkie dane dotyczące leków zawartych w projekcie rozporządzenia są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W rozporządzeniu usunięto 110 pozycji lekowych, w tym 11 pozycji które jednocześnie znajdują się na listach leków stosowanych w chorobach przewlekłych oraz na listach leków podstawowych i uzupełniających.

Z uwagi na liczne wnioski dotyczące rozszerzenia dostępności do refundowanych preparatów przeciwbólowych dla ludzi cierpiących na ból nienowotworowy, zdecydowano o wprowadzeniu wykazu nowych jednostek chorobowych:

1. „Neuralgia popółpaścowa przewlekła”
2. „Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kauzalga”

, obejmujących preparaty z grupy *Buprenorphinum*, *Fentanylum* oraz *Morphinum*.

Ponadto, na wniosek podmiotu odpowiedzialnego dokonano następujących zmian:

- zmieniono nazwę 4 pozycji lekowych w substancjach: Tramadol,
- Dopisano dodatkowy kod EAN – dla leku Sevredol,
- zamieniono formę opakowania dla preparatu Pamitor 15 mg/ml amp/ pojemność 2ml, 4 ml, 6ml z ampulek szklanych na ampułki polietylenowe,
- Zmieniono zapis dot. rozmiaru opatrunków z Hydrocoll sacral 15 x 18 cm, na 12 x 18 cm; oraz z Hydrocoll concave 6 x 14 cm na 8 x 12 cm,
- zmieniono zapis dot. preparatu Durogesic plaster TTS, dotychczasowy zapis brzmiał:

Fentanylum

1)	Durogesic <i>plaster TTS 25 mcg/h</i>	5 plastrów po 10 cm ²	5909990765416
2)	Durogesic <i>plaster TTS 50 mcg/h</i>	5 plastrów po 20 cm ²	5909990765515
3)	Durogesic <i>plaster TTS 75 mcg/h</i>	5 plastrów po 30 cm ²	5909990765614
4)	Durogesic <i>plaster TTS 100 mcg/h</i>	5 plastrów po 40 cm ²	5909990765713

Zmieniono na:

Fentanylum

1)	Durogesic <i>plaster TTS 25 mcg/h</i>	5 plastrów	5909990765416
2)	Durogesic <i>plaster TTS 50 mcg/h</i>	5 plastrów	5909990765515
3)	Durogesic <i>plaster TTS 75 mcg/h</i>	5 plastrów	5909990765614
4)	Durogesic <i>plaster TTS 100 mcg/h</i>	5 plastrów	5909990765713

Ocena Skutków Regulacji

1. Podmioty na które oddziałuje regulacja

Projekt rozporządzenia dotyczy w równej mierze środowiska pacjentów, lekarzy, aptekarzy, wytwórców i importerów leków, a także podmiotów zobowiązanych do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

2. Konsultacje społeczne

W procesie konsultacji uwzględnione zostaną: Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Aptekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Sprzętu Medycznego „POLFARMED”, Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”, Izba Gospodarcza „Apteka Polska”, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Stowarzyszenie Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce, Stowarzyszenie Techników Farmaceutycznych RP, Polskie Stowarzyszenie Producentów Leków bez Recepty PASMI, Polskie Stowarzyszenie Zagranicznych Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych, Unia Farmaceutów Właścicieli Aptek, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce, Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych.

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu oraz sektora finansów publicznych

Wprowadzenie nowych jednostek chorobowych obejmujących preparaty z grupy *Buprenorphinum*, *Fentanylum* oraz *Morphinum*, przy oszacowaniu populacji pacjentów, którzy byliby leczeni przy pomocy tych leków na poziomie 150 osób, spowoduje wzrost rocznych wydatków NFZ o ok. 427 tys. PLN. Wejście w życie pakietu zmian rozporządzeń dotyczących refundacji przyniesie zwiększenie wydatków refundacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia o ok. 15 mln złotych.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy

Podmiotowy projekt nie będzie miał znacznego wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Przedmiotowy projekt nie wpływa w istotny sposób na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

7. Wpływ na ochronę zdrowia i zmniejszenie ryzyka chorób

Projekt rozporządzenia uwzględnia konieczność zapewnienia ochrony zdrowia społeczeństwa, dostępność do leków oraz bezpieczeństwo ich stosowania, a także możliwości płatnicze Narodowego Funduszu Zdrowia. Opracowanie przedmiotowego rozporządzenia sprzyja działaniom podejmowanym przez Ministra Zdrowia zmierzającym do zagwarantowania równego dostępu do leków (wytworzanych przez różnych wytwórców) niezbędnych w terapii chorób uznanych za szczególnie powszechne lub szczególnie uciążliwe.

8. Zgodność z prawem Unii Europejskiej.

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.