

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA¹⁾**

z dnia2005r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych
wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością**

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154 i Nr 157, poz. 1314) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 274, poz. 2727 oraz z 2005r. Nr 16, poz. 139 i Nr 46, poz. 443) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Acebutololum

1)	Abutol <i>tabl. powł. 200 mg</i>	20 tabl.	5909990453214	1,80
2)	Abutol Long 400 <i>tabletki dojelitowe o przedłużonym uwalnianiu 400 mg</i>	30 tabl.	5909990838318	4,50
3)	Sectral <i>tabl. powł. 200 mg</i>	30 tabl.	5909990109920	2,70
4)	Sectral <i>tabl. powł. 200 mg</i>	20 tabl.	5909990172115	1,80
5)	Sectral <i>tabl. powł. 400 mg</i>	30 tabl.	5909990110018	4,50
6)	Sectral <i>tabl. powł. 400 mg</i>	30 tabl.	5909990458615	4,50 [”]

2) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Acenocoumarolum

1)	Pabi - Acenocoumarol, Acenocoumarol <i>tabl. 4 mg</i>	60 tabl.	5909990042616	10,72
2)	Acenocoumarol WZF, Acenocoumarol <i>tabl. 4 mg</i>	60 tabl.	5909990055715	10,72
3)	Syncumar <i>tabl. 4 mg</i>	50 tabl.	5909990279715	8,93 [“]

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie §1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

3) lp. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Acetylcysteinum

1)	Fluimucil <i>granulat 100 mg</i>	20 torebek 1 g	5909990724314	8,45
2)	Fluimucil <i>granulat 200 mg</i>	20 torebek 1 g	5909990724215	9,29
3)	Fluimucil <i>tabl. musujące 600 mg</i>	10 tabl.	5909990724116	10,68
4)	Syntemucol, Acetylocysteina <i>kapsułki 100 mg</i>	20 kaps.	5909990361410	8,45
5)	Syntemucol, Acetylocysteina 0,2 <i>kapsułki twarde 200 mg</i>	20 kaps.	5909990827114	9,29
6)	Tussicom 100 <i>granulat 100 mg/5g</i>	20 sasz. 5 g	5909990030019	8,45
7)	Tussicom 200 <i>granulat 200 mg/5 g</i>	20 sasz. 5 g	5909990030118	9,29
8)	Tussicom 400 <i>granulat 400 mg/5 g</i>	20 sasz. 5 g	5909990409310	14,65
9)	Tussicom 600 <i>granulat 600 mg/5 g</i>	20 sasz. 5 g	5909990814411	21,37"

4) lp. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Aciclovirum

1)	Acyklowir 200 <i>tabl. 200 mg</i>	35 tabl. w blisterach	5909990499410	17,49
		35 tabl. w pojemniku	5909990499427	17,49
2)	Acyklowir 400 <i>tabl. 400 mg</i>	35 tabl.	5909990499519	29,11
3)	Antivir <i>tabl. 200 mg</i>	20 tabl.	5909990349715	9,99
4)	Apo-Acyklovir 200 <i>tabl. 200 mg</i>	35 tabl. w butelce	5909990924110	17,49
5)	Apo-Acyklovir 400 <i>tabl. 400 mg</i>	35 tabl. w butelce	5909990924011	29,11
6)	Cusiviral <i>maść do oczu 30 mg/g</i>	1 op. 4,5 g	5909990187911	40,47
7)	Heviran <i>tabl. powł. 200 mg</i>	30 tabl.	5909990840014	14,99
8)	Heviran <i>tabl. powł. 400 mg</i>	30 tabl.	5909990840113	24,95
9)	Heviran <i>tabl. powł. 800 mg</i>	30 tabl. w blisterach	5909990840229	49,66
		30 tabl. w fiolce	5909990840212	49,66
10)	Virolex <i>maść do oczu 30 mg/g</i>	1 op. 4,5 g	5909990273317	40,47"

5) lp. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Acidum clavulanicum + Amoxicillinum

1)	Amoksiklav <i>tabl. powł. 375 mg</i>	21 tabl.	5909990077120	14,18
2)	Amoksiklav <i>tabl. powł. 625 mg</i>	14 tabl.	5909990081912	19,22
		21 tabl.	5909990081929	28,83
3)	Amoksiklav <i>proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5 ml</i>	1 fl. 25 g proszku /100 ml zawiesiny	5909990081714	9,25
4)	Amoksiklav <i>tabl. powł. 1000 mg</i>	14 tabl.	5909990411115	33,07
5)	Amoksiklav <i>proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml</i>	1 fl. 8,75g proszku / 35ml zawiesiny	5909990894819	10,41
		1 fl. 17,5g proszku / 70ml zawiesiny	5909990894826	20,82
6)	Amoksiklav forte <i>proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml</i>	1 fl. 25 g proszku /100 ml zawiesiny	5909990081813	17,95
7)	Augmentin <i>proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5ml</i>	1 fl. 100 ml (11,6g granulatu)	5909990064311	9,25
8)	Augmentin <i>proszek do sporządzania zawiesiny 312,5 mg/5ml</i>	1 fl. 100 ml	5909990312917	17,95
9)	Augmentin <i>tabl. powł. 375 mg</i>	21 tabl.	5909990064113	14,18
		21 tabl. (3 x 7)	5909990064120	14,18
10)	Augmentin <i>tabl. powł. 625 mg</i>	14 tabl. (2 x 7)	5909990368235	19,22
		14 tabl. w blisterze	5909990368211	19,22
11)	Augmentin <i>tabl. powł. 1 g</i>	14 tabl. (2 x 7)	5909990717521	33,07
		14 tabl. w blisterze	5909990717514	33,07
12)	Augmentin <i>proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml</i>	1 fl. 6,3 g proszku / 35 ml zawiesiny	5909990419319	10,41
		1 fl. 12,6 g proszku / 70 ml zawiesiny	5909990419326	20,82
		1 fl. 25,2 g proszku / 140 ml zawiesiny	5909990419333	41,64

13)	Curam proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156,25 mg/5ml	1 butelka 100 ml (9,0 g proszku)	5909990450923	9,25
14)	Curam proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5ml	1 butelka 100 ml (12,5 g proszku)	5909990451029	17,95
15)	Curam tabl. powł. 625 mg	14 tabl.	5909990451111	19,22
		21 tabl.	5909990451128	28,83
16)	Curam tabl. powł. 375 mg	21 tabl.	5909990914210	14,18
17)	Curam tabl. powł. 1000 mg	14 tabl.	5909991009618	33,07
18)	Forcid 156 tabletki 156 mg	20 tabl.	5909990967919	6,75
19)	Forcid 312 tabletki 312 mg	20 tabl.	5909990968015	13,50
20)	Forcid 625 tabletki	14 tabl.	5909990968114	19,22
		20 tabl.	5909990968121	27,46
21)	Ramoclav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156,25 mg/5ml	1 butelka 100 ml (20 g proszku)	5909990983117	9,25
22)	Ramoclav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5ml	1 butelka 100 ml (25 g proszku)	5909990983216	17,95
23)	Ramoclav tabl. powł. 375 mg	21 tabl.	5909990824113	14,18
24)	Ramoclav tabl. powł. 625 mg	21 tabl.	5909990824212	28,83
25)	Taromentin tabl. powł. 375 mg	21 tabl.	5909990430512	14,18
26)	Taromentin tabl. powł. 625 mg	14 tabl.	5909990430628	19,22
		21 tabl.	5909990430611	28,83"

6) lp. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Acidum pamidronicum

1)	Aredia proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 60 mg	1 fiol. s.subst. +rozp. 10 ml	5909990796113	393,04
2)	Aredia proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 15 mg	4 fiol. s.subst. +rozp.	5909990315512	393,04
3)	Aredia proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 30 mg	2 fiol. s.subst. +rozp. 10 ml	5909990655816	393,04
4)	Aredia proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wlewu dożylnego 90 mg	1 fiol. s.subst. +rozp. 10 ml	5909990796212	589,56
5)	Pamifos-15 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do infuzji 15 mg	4 fiol. + 4 amp. z rozp.	5909990937714	393,04
6)	Pamifos-30 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do infuzji 30 mg	2 fiol. + 2 amp. z rozp.	5909990937813	393,04
7)	Pamifos-60 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do infuzji 60 mg	1 fiol. + 1 amp. z rozp.	5909990937912	393,04
8)	Pamifos-90 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do infuzji 90 mg	1 fiol. + 1 amp. z rozp.	5909990938018	589,56
9)	Pamitor koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji 15 mg/ml	1 amp. PE po 2 ml	5909991012649	196,52
		1 amp. PE po 4 ml	5909991012663	393,04
		1 amp. PE po 6 ml	5909991012687	589,56"

7) lp. 20 otrzymuje brzmienie:

„20. Alfacalcidolum

1)	Alfadiol, Alphacalcidolum kapsułki 0,25 mcg	100 kaps. w blistrach	5909990296828	14,06
2)	Alfadiol, Alphacalcidolum kapsułki 1 mcg	100 kaps. w blistrach	5909990296927	18,24
3)	Alfakalcydol kapsułki elastyczne 0,25 mcg	100 kaps. w blistrach	5909990844647	14,06
		30 kaps. w blistrze	5909990844616	4,22
4)	Alfakalcydol kapsułki elastyczne 1 mcg	100 kaps. w blistrach	5909990844746	18,24
		30 kaps. w blistrze	5909990844715	5,47"

8) uchyla się lp. 23,

9) uchyla się lp. 27,

10) lp. 32 otrzymuje brzmienie:

„32. Amoxicillinum

1)	Amotaks <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml</i>	1 fl. 60 ml (24 g)	5909990691814	5,71
2)	Amotaks <i>kapsułki 250 mg</i>	16 kaps.	5909990691418	5,74
3)	Amotaks <i>kapsułki 500 mg</i>	16 kaps.	5909990691517	9,04
4)	Amotaks <i>tabl. 1 g</i>	16 tabl.	5909990691319	14,80
5)	Amotaks Dis <i>tabl. 500 mg</i>	16 tabl.	5909991043520	9,04
6)	Amotaks Dis <i>tabl. 1 g</i>	16 tabl.	5909991043728	14,80
7)	Amoxicilline <i>kapsułki 250 mg</i>	15 kaps.	5909990311712	5,38
8)	Amoxicilline pro <i>suspensione granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5ml</i>	1 fl. 60 ml (15 g)	5909990057610	5,71
9)	Apo-Amoxi 250 <i>kapsułki 250 mg</i>	16 kaps.	5909990236916	5,74
		20 kaps.	5909990236947	7,18
10)	Apo-Amoxi 250 mg/5 ml <i>proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml</i>	1 fl. 5,91 g proszku/75 ml zawiesiny	5909990910014	7,14
		1 fl. 7,88 g proszku/100 ml zawiesiny	5909990910021	9,52
		1 fl. 11,81 g proszku/150 ml zawiesiny	5909990910038	14,28
11)	Apo-Amoxi 500 <i>kapsułki 500 mg</i>	16 kaps.	5909990237012	9,04
		20 kaps.	5909990237043	11,30
12)	Duomox <i>tabl. 125 mg</i>	20 tabl.	5909990063116	4,31
13)	Duomox <i>tabl. 250 mg</i>	20 tabl.	5909990063215	7,18
14)	Duomox <i>tabl. 375 mg</i>	20 tabl.	5909990328314	9,54
15)	Duomox <i>tabl. 500 mg</i>	20 tabl.	5909990063314	11,30
16)	Duomox <i>tabl. 750 mg</i>	20 tabl.	5909990328413	15,98
17)	Duomox <i>tabl. 1 g</i>	20 tabl.	5909990063413	18,50
18)	Grunamox <i>proszek do sporządzania zawiesiny 250 mg/5ml</i>	1 fl. 100 ml (64,8 g proszku)	5909990712915	9,52
19)	Grunamox Tabs <i>tabl. do sporządzania zawiesiny 750 mg</i>	20 tabl.	5909990712823	15,98
20)	Grunamox Tabs <i>tabl. do sporządzania zawiesiny 1 g</i>	15 tabl.	5909990712731	13,88
		20 tabl.	5909990712724	18,50
21)	Hiconcil <i>kapsułki 250 mg</i>	16 kaps.	5909990066018	5,74
22)	Hiconcil <i>kapsułki 500 mg</i>	16 kaps.	5909990066117	9,04
23)	Hiconcil <i>proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5ml</i>	1 fl. 60 ml (38,6 g granulatu)	5909990086016	2,85
24)	Hiconcil <i>subst. do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml</i>	1 fl. 100 ml (64,8 g proszku)	5909990083619	9,52
25)	Novamox <i>proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml</i>	1 fl. 50 g proszku/ 100 ml zawiesiny	5909990873814	9,52
26)	Novamox 1000 <i>tabl. powl. 1 g</i>	20 tabl.	5909990874118	18,50
27)	Novamox 500 <i>tabl. powl. 500 mg</i>	20 tabl.	5909990873913	11,30
28)	Novamox 750 <i>tabl. powl. 750 mg</i>	20 tabl.	5909990874019	15,98
29)	Ospamox <i>granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml</i>	1 fl. 60 ml (18 g)	5909990293414	2,85
30)	Ospamox <i>granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml</i>	1 fl. 60 ml (24 g)	5909990293513	5,71
31)	Ospamox <i>granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 375 mg/5ml</i>	1 fl. 60 ml (30 g)	5909990293612	8,57
32)	Ospamox <i>tabl. powl. 500 mg</i>	16 tabl.	5909990293124	9,04
33)	Ospamox <i>tabl. powl. 750 mg</i>	16 tabl.	5909990293223	12,78
34)	Ospamox <i>tabl. powl. 1 g</i>	16 tabl.	5909990293322	14,80"

11) lp. 33 otrzymuje brzmienie:

„33. Ampicillinum

1)	Ampicillin <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 250 mg</i>	1 fiol.	5909990342914	2,63
		20 fiol. s.subst.	5909990342921	52,47
2)	Ampicillin <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań</i>	1 fiol.	5909990343010	3,40

	<i>domięśniowych i dożylnych 500 mg</i>	20 fiol. s.subst.	5909990343027	66,40
3)	<i>Ampicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 1 g</i>	1 fiol.	5909990343119	4,59
		10 fiol. s.subst.	5909990343126	45,84
4)	<i>Ampicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 2 g</i>	10 fiol. s.subst.	5909990375417	60,04"

12) lp. 38 otrzymuje brzmienie:

„38. Atenololum

1)	<i>Atenolol tabl. powł. 50 mg</i>	28 tabl.	5909990234110	2,80
2)	<i>Atenolol tabl. 50 mg</i>	20 tabl. w blisterach	5909990655540	2,00
		20 tabl. w fiolce	5909990655533	2,00
3)	<i>Atenolol 100 tabl. 100 mg</i>	30 tabl.	5909990011513	5,32
4)	<i>Atenolol 25 tabl. 25 mg</i>	60 tabl.	5909990370610	3,68
5)	<i>Atenolol 50 tabl. 50 mg</i>	30 tabl.	5909990011414	3,00
6)	<i>Normocard tabl. 50 mg</i>	30 tabl.	5909990352517	3,00
7)	<i>Normocard tabl. 100 mg</i>	30 tabl.	5909990352418	5,32
8)	<i>Normocard tabl. 25 mg</i>	30 tabl.	5909990932917	1,84"

13) lp. 41 otrzymuje brzmienie:

„41. Azathioprinum

1)	<i>Azathioprine tabl. 50 mg</i>	30 tabl.	5909990232826	19,12
		50 tabl.	5909990232819	31,87
2)	<i>Imuran tabl. powł. 25 mg</i>	100 tabl.	5909990144211	38,10
3)	<i>Imuran tabl. powł. 50 mg</i>	100 tabl.	5909990277810	63,74"

14) lp. 42 otrzymuje brzmienie:

„42. Azithromycinum

1)	<i>Azimycin tabl. powł. 125 mg</i>	6 tabl.	5909991034313	35,18
2)	<i>Azimycin tabl. powł. 250 mg</i>	6 tabl.	5909991034412	53,10
3)	<i>Azimycin tabl. powł. 500 mg</i>	3 tabl.	5909991035518	51,75
4)	<i>Oranex granulát do sporządzania syropu 100 mg/5ml</i>	1 op. 20 ml	5909990068319	26,60
5)	<i>Oranex granulát do sporządzania syropu 200 mg/5ml</i>	1 op. 20 ml	5909990088515	41,80
		1 op. 30 ml	5909990088522	59,00
6)	<i>Oranex tabl. powł. 125 mg</i>	6 tabl.	5909990068012	35,18
7)	<i>Oranex kapsułki 250 mg</i>	6 kaps.	5909990068111	53,10
8)	<i>Oranex tabl. powł. 500 mg</i>	2 tabl.	5909990068210	34,50
		3 tabl.	5909990068227	51,75
9)	<i>Sumamed granulát do sporządzania syropu 100 mg/5ml</i>	1 fl. 20 ml	5909990742110	26,60
10)	<i>Sumamed kapsułki 250 mg</i>	6 kaps.	5909990742318	53,10
11)	<i>Sumamed tabl. powł. 500 mg</i>	2 tabl.	5909990742424	34,50
		3 tabl.	5909990742417	51,75
12)	<i>Sumamed tabl. powł. 600 mg</i>	10 tabl.	5909990991716	207,00
13)	<i>Sumamed tabl. powł. 125 mg</i>	6 tabl.	5909990846214	35,18
14)	<i>Sumamed forte granulát do sporządzania syropu 200 mg/5 ml</i>	1 fl. 20 ml	5909990742219	41,80
		1 fl. 30 ml	5909990742226	59,00"

15) lp. 44 otrzymuje brzmienie:

„44. Beclometasonum

1)	<i>Beclazone EB aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę</i>	1 zestaw: 2 poj. po 200 dawek	5909990431922	87,10
2)	<i>Beclazone EB aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę</i>	1 zestaw: 2 poj. po 200 dawek	5909990432028	106,55

3)	Cortare aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę	400 dawek - 2 poj. po 200 dawek	5909990908615	87,10
4)	Cortare aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę	400 dawek - 2 poj. po 200 dawek	5909990908714	106,55
5)	Beclocort forte aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 10 ml (200 dawek)	5909990147410	11,51
6)	Becodisk proszek do inhalacji 100 mcg/dawkę	1 op. 15 krążków po 8 dawek (120 dawek)	5909990143917	26,13
7)	Becodisk proszek do inhalacji 200 mcg/dawkę	1 op. 15 krążków po 8 dawek (120 dawek)	5909990144013	52,26
8)	Becotide aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 20 g (200 dawek)	5909990144112	11,88"

16) lp. 45 otrzymuje brzmienie:

„45. Benazeprilum

1)	Lotensin tabl. powł. 5 mg	28 tabl.	5909990118816	5,94
2)	Lotensin tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	5909990118915	11,88
3)	Lotensin tabl. powł. 20 mg	28 tabl.	5909990119011	23,76"

17) lp. 47 otrzymuje brzmienie:

„47. Benzathini benzylpenicillinum

1)	Debecylina proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 1200000 j.m.	20 fiol. s. subst.	5909990310722	105,74
		1 fiol. s.subst.	5909990310715	5,49"

18) lp. 49 otrzymuje brzmienie:

„49. Benzylpenicillinum

1)	Penicillinum Crystallissatum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych 1000000 j.m.	20 fiol. s. subst.	5909990310920	58,71
		1 fiol. s.subst.	5909990310913	2,94
2)	Penicillinum Crystallissatum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych 3000000 j.m.	10 fiol. s. subst.	5909990311026	54,00
		1 fiol. s.subst.	5909990311019	5,41
3)	Penicillinum Crystallissatum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 5000000 j.m.	10 fiol.	5909990361311	69,47
4)	Penicillinum Crystallissatum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych 600000 j.m.	20 fiol. s. subst.	5909990310821	48,91
		1 fiol. s.subst.	5909990310814	2,45
5)	Penicillinum procainicum proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 1200000 j.m.	20 fiol. s. subst.	5909990311125	64,65
		1 fiol. s.subst.	5909990311118	3,29
6)	Penicillinum procainicum proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 2400000 j.m.	10 fiol. s. subst.	5909990311224	51,19
		1 fiol. s.subst.	5909990311217	5,14"

19) lp. 50 otrzymuje brzmienie:

„50. Betamethasonum

1)	Celestone roztwór do wstrzykiwań 4 mg/1 ml	1 amp. 1 ml	5909990121410	4,99
2)	Diprophos zawiesina do wstrzykiwań 7 mg/ml	5 amp. 1 ml	5909990121625	43,62"

20) uchyla się lp. 54,

21) lp. 55 otrzymuje brzmienie:

„55. Bisoprololum

1)	Bisocard tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	5909990804412	4,50
2)	Bisocard tabl. powł. 5 mg	30 tabl.	5909990804511	2,70
3)	BisoHEXAL 10 tabletki powlekane 10 mg	30 tabl.	5909990969210	4,50
4)	BisoHEXAL 5 tabletki powlekane 5 mg	30 tabl.	5909990969111	2,70
5)	Bisoprolol tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	5909991016616	4,50

6)	Bisoprolol tabl. powł. 5 mg	30 tabl.	5909991016517	2,70
7)	Bisopromerck 10 tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	5909990489510	4,50
8)	Bisopromerck 5 tabl. powł. 5 mg	30 tabl.	5909990489411	2,70
9)	Bisoratio 10 tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	5909991015114	4,50
10)	Bisoratio 5 tabl. powł. 5 mg	30 tabl.	5909991015015	2,70"

22) lp. 58 otrzymuje brzmienie:

„58. Budesonidum

1)	Buderhin, Budesonid aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg/dawkę donosową	1 poj. 10 ml (200 dawek)	5909990332311	9,72
2)	Budesonid forte aerozol wziewny, zawiesina 200 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 10 ml (200 dawek)	5909990147618	13,49
3)	Budesonid mite aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 10 ml (200 dawek)	5909990147717	9,00
4)	Horacort forte aerozol wziewny, zawiesina 160 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 10 ml (200 dawek)	5909990112814	17,06
5)	Horacort mite aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 10 ml (200 dawek)	5909990495511	9,00
6)	Miflonide proszek do inhalacji w kapsułkach 200 mcg	60 kaps.	5909990926213	29,18
7)	Miflonide proszek do inhalacji w kapsułkach 400 mcg	60 kaps.	5909990926312	48,96
8)	Pulmicort zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,125 mg/ml	20 poj. po 2 ml	5909990445615	102,23
9)	Pulmicort zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,25 mg/ml	20 poj. po 2 ml	5909990445714	103,02
10)	Pulmicort zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,5 mg/ml	20 poj. po 2 ml	5909990445813	133,47
11)	Pulmicort Turbuhaler proszek do inhalacji 100 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 200 dawek	5909990677313	65,44
12)	Pulmicort Turbuhaler proszek do inhalacji 200 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 100 dawek	5909990677412	65,44
13)	Rhinocort aerozol do nosa, zawiesina wodna 32 mcg/dawkę donosową	1 poj. 10 ml (120 dawek)	5909990446216	3,73
14)	Tafen Nasal aerozol do nosa, zawiesina wodna 50 mcg/dawkę donosową	1 op. 200 dawek	5909990849611	9,72
15)	Tafen Novolizer 200 mcg proszek do inhalacji 200 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. po 2,18g proszku (200 dawek)	5909991033248	125,35
		1 poj. po 2,18g proszku (200 dawek) + 1 inhalator	5909991033224	126,88"

23) lp. 61 otrzymuje brzmienie:

„61. Buspironum

1)	Mabuson tabl. 5 mg	30 tabl.	5909990700516	12,37
2)	Mabuson tabl. 10 mg	30 tabl.	5909990700417	20,43
3)	Spamilan tabl. 5 mg	30 tabl.	5909990028719	12,37
4)	Spamilan tabl. 10 mg	30 tabl.	5909990028818	20,43"

24) lp. 64 otrzymuje brzmienie:

„64. Calcifediolum

1)	Devisol-25 krople doustne, roztwór 0,15 mg/1 ml	1 fl. 10 ml	5909990227211	13,34
2)	Kalcifediol kapsułki elastyczne 20 mcg	30 kaps. w blistrze	5909990844814	15,80"

25) lp. 65 otrzymuje brzmienie:

„65. Calcii folinas

1)	Calciumfolinat-Ebewe roztwór do wstrzykiwań 3 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	5909990356416	22,67
2)	Calciumfolinat-Ebewe roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml	5 amp. 3 ml	5909990356515	58,72
		5 amp. 10 ml	5909990356522	159,11
		1 fiol. 10 ml	5909990356539	34,98
		1 fiol. 20 ml	5909990356546	61,35

3)	Calciumfolinat-Ebewe kapsułki żelatynowe twarde 15 mg	20 kaps.	5909990356713	28,77
4)	Leucovorin Ca proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 10 mg	10 fiol. s.subst.	5909990123421	99,71
5)	Leucovorin Ca proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 25 mg	10 fiol. s.subst.	5909990123520	112,97"

26) po lp. 66 dodaje się lp. 66A w brzmieniu:

„66A. Candesartanum Cilexetilum

1)	Atacand tabl. 8 mg	28 tabl.	5909990430024	43,24
2)	Atacand tabl. 16 mg	28 tabl.	5909990430123	86,48"

27) uchyla się lp. 67,

28) lp. 70 otrzymuje brzmienie:

„70. Carbamazepinum

1)	Amizepin tabl. 200 mg	50 tabl. w blisterach	5909990043910	14,52
		50 tabl. w fiolce	5909990043927	14,52
2)	Amizepin zawiesina doustna 100 mg/5ml	1 fl. 100 ml	5909990743018	9,58
		1 fl. 250 ml	5909990743025	23,94
3)	Finlepsin tabl. 200 mg	50 tabl.	5909991014117	14,52
4)	Finlepsin 200 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	50 tabl.	5909991030315	14,52
5)	Finlepsin 400 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 400 mg	30 tabl.	5909991014216	18,83
		50 tabl.	5909991014223	31,4
6)	Neurotop retard 300 tabl. 300 mg	50 tabl.	5909990244515	20,08
7)	Neurotop retard 600 tabl. 600 mg	50 tabl.	5909990244614	36,14
8)	Tegretol syrop 20 mg/ml	1 fl. 100 ml	5909990341917	9,58
		1 fl. 250 ml	5909990341924	23,94
9)	Tegretol CR 200 tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg	50 tabl.	5909990120215	14,52
10)	Tegretol CR 400 tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 400 mg	30 tabl.	5909990120116	18,83
11)	Timonil zawiesina doustna 100 mg/5 ml	1 fl. 250 ml	5909990764211	23,94
12)	Timonil 150 retard tabl. o przedłużonym działaniu 150 mg	50 tabl.	5909990751013	13,18
13)	Timonil 200 tabl. 200 mg	50 tabl.	5909990751112	14,52
14)	Timonil 300 retard tabl. o przedłużonym działaniu 300 mg	50 tabl.	5909990751211	20,08
15)	Timonil 600 retard tabl. o przedłużonym działaniu 600 mg	50 tabl.	5909990751310	36,14"

29) lp. 71 otrzymuje brzmienie:

„71. Carbidopum + Levodopum

1)	Nakom tabl.	100 tabl.	5909990175215	56,28
2)	Nakom Mite tabl.	100 tabl.	5909990175314	38,87
3)	Poldomet 100 tabl.	100 tabl. w blisterach	5909990686421	38,87
		100 tabl. w fiolce	5909990686414	38,87
4)	Poldomet 250 tabl.	100 tabl. w blisterach	5909990686520	56,28
		100 tabl. w fiolce	5909990686513	56,28
5)	Sinemet CR 200/ 50 tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu	100 tabl.	5909990020416	110,66"

30) lp. 74 otrzymuje brzmienie:

„74. Cefaclorum

1)	Cecloclor kapsułki 250 mg	15 kaps.	5909990086412	21,15
2)	Cecloclor kapsułki 500 mg	15 kaps.	5909990070114	35,25
3)	Cecloclor granulaty do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 fl. 75 ml (47.6 g granulatu)	5909990137411	15,34
		1 fl. 100 ml zawiesiny (63,47g granulatu)	5909990137428	20,45

4)	Cecilor <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5ml</i>	1 fl. 75 ml zawiesiny (47,6 g granulatu)	5909990137510	31,05
		1 fl. 100 ml zawiesiny (63,47g granulatu)	5909990137527	41,40
5)	Cecilor <i>granulat do sporządzenia zawiesiny 375 mg/5 ml</i>	1 fl. 75 ml	5909990775910	53,42
		1 fl. 100 ml	5909990775927	71,23
6)	Cecilor MR <i>tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 375 mg</i>	10 tabl.	5909990676514	18,80
		14 tabl.	5909990676521	26,32
7)	Cecilor MR <i>tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 500 mg</i>	10 tabl.	5909990676613	23,50
		14 tabl.	5909990676620	32,90
8)	Cecilor MR <i>tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 750 mg</i>	10 tabl.	5909990676712	30,55
		14 tabl.	5909990676729	42,77
9)	CEK <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/ 5 ml</i>	1 fl. 100 ml (63 g granulatu)	5909990835317	20,45
10)	CEK <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/ 5 ml</i>	1 fl. 100 ml (63 g granulatu)	5909990835416	41,40
11)	CEK 1000 <i>tabl. musujące 1000 mg</i>	10 tabl.	5909990898411	37,60
12)	CEK 250 <i>tabl. musujące 250 mg</i>	10 tabl.	5909990898213	14,10
13)	CEK 500 <i>tabl. powł. 500 mg</i>	20 tabl.	5909990835515	47,00
14)	CEK 500 <i>tabl. musujące 500 mg</i>	10 tabl.	5909990898312	23,50
15)	Kloracef <i>tabletki o przedłużonym uwalnianiu 750 mg</i>	10 tabl. w blistrach (2x5)	5909990979639	30,55
		14 tabl. w blistrach (2x7)	5909990979660	42,77
		10 tabl. w blistrze	5909990979622	30,55
		14 tabl. w blistrze	5909990979653	42,77
		10 tabl. w pojemniku	5909990979615	30,55
		14 tabl. w pojemniku	5909990979646	42,77
16)	Kloracef <i>tabletki o przedłużonym uwalnianiu 500 mg</i>	10 tabl. w blistrach (2x5)	5909990979530	23,50
		14 tabl. w blistrach (2x7)	5909990979561	32,90
		10 tabl. w blistrze	5909990979523	23,50
		14 tabl. w blistrze	5909990979554	32,90
		10 tabl. w pojemniku	5909990979516	23,50
		14 tabl. w pojemniku	5909990979547	32,90
17)	Kloracef <i>tabletki o przedłużonym uwalnianiu 375 mg</i>	10 tabl. w blistrach (2x5)	5909990979431	18,80
		14 tabl. w blistrach (2x7)	5909990979462	26,32
		10 tabl. w blistrze	5909990979424	18,80
		14 tabl. w blistrze	5909990979455	26,32
		10 tabl. w pojemniku	5909990979417	18,80
		14 tabl. w pojemniku	5909990979448	26,32
18)	Pancilor <i>kapsułki 250 mg</i>	15 kaps.	5909990685615	21,15
19)	Pancilor <i>kapsułki 500 mg</i>	15 kaps.	5909990685714	35,25
20)	Serviclor <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5ml</i>	1 fl. 100 ml zawiesiny (63,5 g proszku)	5909990899616	20,45
21)	Serviclor <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5ml</i>	1 fl. 100 ml zawiesiny (63,5 g proszku)	5909990899715	41,40
22)	Vercef <i>kapsułki 250 mg</i>	15 kaps.	5909990732210	21,15
23)	Vercef <i>granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml</i>	1 fl. 75 ml (37,5 g granulatu)	5909990732111	15,34
		1 fl. 100 ml (50 g granulatu)	5909990732128	20,45
24)	Vercef <i>kapsułki 500 mg</i>	15 kaps.	5909990453511	35,25
25)	Vercef <i>granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml</i>	1 butelka 75 ml (37,5 g granulatu)	5909990453610	31,05
		1 butelka 100 ml	5909990453627	41,40
26)	Vercef MR <i>tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 375 mg</i>	10 tabl.	5909990453412	18,80"

31) lp. 75 otrzymuje brzmienie:

„75. Cefadroxilum

1)	Biodroxil <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5ml</i>	1 fl. 60 ml (45 g granulatu)	5909990780112	7,24
		1 fl. 100 ml (75 g granulatu)	5909990780129	12,05
2)	Biodroxil <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5ml</i>	1 fl. 60 ml (45 g granulatu)	5909990780211	11,55
		1 fl. 100 ml (75 g granulatu)	5909990780228	19,25
3)	Biodroxil <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 500 mg/5ml</i>	1 fl. 60 ml (45 g granulatu)	5909990780310	18,88
		1 fl. 100 ml (75 g granulatu)	5909990780327	31,47
4)	Biodroxil <i>kapsułki 500 mg</i>	12 kaps.	5909990780419	18,29

		20 kaps.	5909990780426	30,22
5)	Biodroxil tabl. powł. 1 g	12 tabl.	5909990780518	28,76
		20 tabl.	5909990780525	47,29
6)	Droxef tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej 1 g	10 tabl.	5909990893218	23,97
7)	Duracef proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 fl. 60 ml (35g proszku)	5909990050710	7,24
		1 fl. 100 ml (58,4g proszku)	5909990050727	12,06
8)	Duracef proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5ml	1 fl. 60 ml (35g proszku)	5909990050819	11,55
		1 fl. 100 ml (58,4g proszku)	5909990050826	19,25
9)	Duracef proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 500 mg/5ml	1 fl. 60 ml (35g proszku)	5909990050918	18,88
		1 fl. 100 ml (58,4g proszku)	5909990050925	31,47
10)	Duracef kapsułki 500 mg	12 kaps.	5909990051113	18,29
		20 kaps.	5909990051120	30,48
11)	Duracef tabl. rozp. 1 g	10 tabl.	5909990764617	23,97"

32) lp. 76 otrzymuje brzmienie:

„76. Cefalexinum

1)	Cefaleksyna kapsułki 250 mg	16 kaps.	5909990657117	13,85
2)	Cefaleksyna kapsułki 500 mg	16 kaps.	5909990657216	24,95
3)	Keflex kapsułki 0,25 g	12 kaps.	5909990070213	10,39
4)	Keflex kapsułki 0,5 g	12 kaps.	5909990070312	18,71
5)	Keflex granulaty do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5ml	1 fl. 60ml (38,1g granulatu)	5909990070411	20,47"

33) lp. 78 otrzymuje brzmienie:

„78. Cefuroximum

1)	Biofuroksym proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 750 mg	1 fiol. s. subst.	5909990059416	7,41
2)	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych 1,5 g	1 fiol. s. subst.	5909990059515	12,66
3)	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśn 250 mg	1 fiol.	5909990806812	5,25
4)	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśn 500 mg	1 fiol.	5909990806911	7,33
5)	Bioracef tabl. powł. 125 mg	10 tabl.	5909990360512	16,95
6)	Bioracef tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	5909990360611	29,78
7)	Bioracef tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	5909990360710	50,37
8)	Ceroxim tabl. powł. 125 mg	10 tabl.	5909991010317	16,95
		20 tabl.	5909991010324	33,89
9)	Ceroxim tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	5909991010614	29,78
		20 tabl.	5909991010621	59,56
10)	Ceroxim tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	5909991012519	50,37
		20 tabl.	5909991012526	100,74
11)	Ceroxim proszek do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 op. 50ml (46,2 g proszku)	5909991009212	18,68
		1 op. 100ml (88,2 g proszku)	5909991009229	37,35
12)	Ceroxim proszek do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml	1 op. 50ml (46,2 g proszku)	5909991009113	34,36
		1 op. 100ml (88,2 g proszku)	5909991009120	68,71
13)	Plixym proszek do sporządzania zawiesiny lub roztworu do wstrzykiwań 750 mg	5 fiol. s. subst.	5909990082117	37,05
14)	Plixym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1,5 g	5 fiol. s. subst.	5909990082216	63,3
15)	Tarsime proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g	1 fiol.	5909990442812	12,66
16)	Tarsime proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych i roztworu do wstrzykiwań dożylnych 750 mg	1 fiol.	5909990442911	7,41
17)	Xorim proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych oraz zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 750 mg	1 fiol.	5909991015510	7,41

18)	Xorim proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych 1,5 g	1 fiol.	5909991015411	12,66
19)	Zinacef proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych i roztworu do wstrzykiwań dożylnych 750 mg	1 fiol.	5909990069811	7,41
		10 fiol.	5909990069828	74,1
20)	Zinacef proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g	1 fiol.	5909990069910	12,66
		10 fiol.	5909990069927	126,60
		1 fiol. Monovial	5909990069934	12,66
21)	Zinnat granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg	10 sasz. 4,177 g	5909990051229	16,95
22)	Zinnat granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg	10 sasz. 8,354 g	5909990305025	29,78
23)	Zinnat tabl. powł. 125 mg	10 tabl.	5909990083213	16,95
24)	Zinnat tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	5909990083312	29,78
25)	Zinnat tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	5909990083411	50,37
26)	Zinnat granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	1 fl. 50 ml / 41,77 g granulatu	5909990051335	18,68
		1 fl. 100 ml / 83,54 granulatu	5909990051342	37,35
27)	Zinnat granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 butelka 50 ml (46,9 g granul.)	5909990468812	34,36"

34) lp. 81 otrzymuje brzmienie:

„81. Chlorambucilum

1)	Leukeran tabl. powł. 2 mg	25 tabl.	5909990345618	29,80"
----	---------------------------	----------	---------------	--------

35) uchyla się lp. 84,

36) lp. 88 otrzymuje brzmienie:

„88. Chlortalidonum

1)	Urandil tabl. 50 mg	30 tabl.	5909990210312	11,56"
----	---------------------	----------	---------------	--------

37) lp. 90 otrzymuje brzmienie:

„90. Cilazaprilum

1)	Inhibace tabl. powł. 1 mg	30 tabl.	5909990097012	3,82
2)	Inhibace tabl. powł. 2,5 mg	28 tabl.	5909990097111	8,91
3)	Inhibace tabl. powł. 5 mg	28 tabl.	5909990131112	17,82
4)	Inhibace tabl. powł. 0,5 mg	30 tabl.	5909990096916	1,91"

38) lp. 91 otrzymuje brzmienie:

„91. Cimetidinum

1)	Altramet tabl. powł. 200 mg	100 tabl.	5909990220915	8,80"
----	-----------------------------	-----------	---------------	-------

39) lp. 93 otrzymuje brzmienie:

„93. Ciprofloxacinum

1)	Cifran 250 tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	5909990742813	8,25
2)	Cifran 500 tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	5909990742912	12,26
3)	Ciphin 250 tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	5909990499014	8,25
4)	Ciphin 500 tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	5909990499113	12,26
5)	Ciprinol tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	5909990066414	8,25
6)	Ciprinol 500 tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	5909990066216	12,26
7)	Cipronex tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	5909990308514	8,25
8)	Cipronex tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	5909990308613	12,26
9)	Cipropol tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	5909990308712	8,25
10)	Cipropol tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	5909990729012	12,26
11)	Ciprum 250 tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	5909991004019	8,25
12)	Ciprum 500 tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	5909991004118	12,26

13)	Ciprum 750 <i>tabl. powł. 750 mg</i>	10 tabl.	5909991003913	16,07
14)	Quintor 250 <i>tabl. powł. 250 mg</i>	10 tabl.	5909990767212	8,25
15)	Quintor 500 <i>tabl. powł. 500 mg</i>	10 tabl.	5909990767311	12,26
16)	Proxacin 100 <i>tabl. powł. 100 mg</i>	6 tabl.	5909991033415	2,04
17)	Proxacin 250 <i>tabl. powł. 250 mg</i>	10 tabl.	5909991033514	8,25
18)	Proxacin 500 <i>tabl. powł. 500 mg</i>	10 tabl.	5909991033613	12,26
19)	Proxacin 750 <i>tabl. powł. 750 mg</i>	10 tabl.	5909991033712	16,07"

40) lp. 94 otrzymuje brzmienie:

„94. Clarithromycinum

1)	Fromilid <i>granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml</i>	1 op. 60ml (25g granulatu)	5909990818013	23,84
2)	Fromilid 250 <i>tabl. powł. 250 mg</i>	14 tabl.	5909990773626	23,41
3)	Fromilid 500 <i>tabl. powł. 500 mg</i>	14 tabl.	5909990781010	30,43
4)	Klabax <i>tabl. 250 mg</i>	16 tabl.	5909990990719	26,75
5)	Klabax <i>tabl. 500 mg</i>	20 tabl.	5909990990528	43,47
6)	Klabion <i>tabl. powł. 250 mg</i>	10 tabl. w blisterach	5909990890934	16,72
		14 tabl. w blisterach	5909990890965	23,41
		10 tabl. w blisterze	5909990890927	16,72
		14 tabl. w blisterze	5909990890958	23,41
7)	Klabion <i>tabl. powł. 500 mg</i>	14 tabl. w blisterach	5909990891061	30,43
		14 tabl. w blisterze	5909990891054	30,43
8)	Klacid <i>tabl. powł. 250 mg</i>	10 tabl.	5909990331819	16,72
		14 tabl.	5909990331826	23,41
9)	Klacid <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5ml</i>	1 op. 60 ml	5909990331710	23,84
		1 op. 100 ml	5909990331727	39,73
10)	Klacid <i>tabl. powł. 500 mg</i>	14 tabl.	5909990719419	30,43
		20 tabl.	5909990719426	43,47
11)	Klacid <i>granulat do przygotowania zawiesiny 250 mg/5 ml</i>	1 fl. 60 ml	5909990780624	47,95
		1 fl. 100 ml	5909990780631	79,92
12)	Klacid Uno <i>tabl. o modyfikowanym uwalnianiu 500 mg</i>	5 tabl.	5909990793037	10,87
		7 tabl.	5909990793051	15,21
		14 tabl.	5909990793068	30,43
13)	Lekoklar <i>tabl. powł. 250 mg</i>	10 tabl.	5909990913411	16,72
		14 tabl.	5909990913428	23,41
14)	Lekoklar <i>tabl. powł. 500 mg</i>	14 tabl.	5909990913510	30,43
15)	Taclar <i>tabl. 250 mg</i>	14 tabl.	5909990898114	23,41
16)	Taclar <i>tabl. 500 mg</i>	14 tabl.	5909991023416	30,43"

41) lp. 96 otrzymuje brzmienie:

„96. Clobetasolum

1)	Clobederm <i>krem 0,5 mg/g</i>	1 tuba 25g	5909990867714	8,67
2)	Clobederm <i>maść 0,5 mg/g</i>	1 tuba 25g	5909990867813	8,67
3)	Dermklobal <i>maść 0,5 mg/g</i>	1 op. 15 g	5909990829019	5,20
4)	Dermklobal <i> płyn do stosowania na owłosioną skórę głowy 0,5 mg/g</i>	1 op. 20 ml	5909990829118	10,67
5)	Dermovate <i>krem 0,5 mg/g</i>	1 op. 25 g	5909990004713	8,67
6)	Dermovate <i>maść 0,5 mg/g</i>	1 op. 25 g	5909990004812	8,67
7)	Dermovate <i> płyn do stosowania na skórę 0,5 mg/ml</i>	1 op. 25 ml	5909990369911	13,34
		1 op. 50 ml	5909990369928	26,69
8)	Novate <i>krem 0,5 mg/g</i>	1 tuba 30 g	5909990932023	10,40
9)	Novate <i>maść 0,5 mg/g</i>	1 tuba 30 g	5909990932122	10,40"

42) lp. 102 otrzymuje brzmienie:

„102. Clotrimazolum

1)	Clotrimazol <i>tabl. dopochwowe 100 mg</i>	6 tabl.	5909990363810	3,58
----	--	---------	---------------	------

2)	Clotrimazolum tabl. dopochwowe 100 mg	6 tabl.	5909990363711	3,58
3)	Clotrimazolum tabl. dopochwowe 500 mg	1 tabl.	5909990148011	3,28"

43) lp. 106 otrzymuje brzmienie:

„106. Colecalciferolum

1)	Juvit D3 krople doustne, roztwór 20000 j.m./ml	1 butelka 10 ml	5909991047818	6,02
2)	Vigantol krople doustne, roztwór 20000 j.m./ml (0,5 mg)	1 fl. 10 ml	5909990178513	6,02
3)	Vigantoletten 500 tabl. 500 j.m. (0,0125mg)	30 tabl.	5909990178414	3,31
4)	Vigantoletten 1000 tabl. 1000 j.m. (0,025mg)	30 tabl.	5909990178612	6,62
5)	Devikap, Vitaminum D3 solutio aquosa płyn doustny 15000 j.m./ml	1 fl. 10 ml	5909990260218	4,51"

44) lp. 111 otrzymuje brzmienie:

„111. Cyanocobalaminum

1)	Vitaminum B12 roztwór do wstrzykiwań 500 mcg/ml	5 amp. 2 ml	5909990244010	6,00
2)	Vitaminum B12 roztwór do wstrzykiwań 100 mcg/1 ml	10 amp. 1 ml	5909990243914	6,50"

45) lp. 118 otrzymuje brzmienie:

„118. Dexamethasonum

1)	Dexamethason 0,1% krople do oczu, zawiesina 1 mg/ml	1 fl. 10 ml	5909990092314	3,20
2)	Dexapolcort aerozol do stosowania na skórę 0,15 mg/ml	1 poj. 30 ml	5909990303519	8,14
		1 poj. 55 ml	5909990303526	10,33
3)	Dexaven roztwór do wstrzykiwań 4 mg/ml	10 amp. 1 ml	5909990107728	8,53
		10 amp. 2 ml	5909990107711	10,95
4)	Pabi - Dexamethason, Dexamethason tabl. 500 mcg	20 tabl.	5909990170418	2,48
5)	Pabi - Dexamethason, Dexamethason tabl. 1 mg	20 tabl.	5909990170517	2,48"

46) lp. 119 otrzymuje brzmienie:

„119. Diazepamum

1)	Diazepam RecTubes roztwór doodbytniczy 2 mg/ml	5 wlewek 2,5 ml	5909990709311	22,07
2)	Diazepam RecTubes roztwór doodbytniczy 4 mg/ml	5 wlewek 2,5 ml	5909990709212	25,43
3)	Relanium zawiesina doustna 2 mg/5 ml	1 fl. 100 g	5909990264018	7,71
4)	Relsed mikrowlewy doodbytnicze 5 mg/2,5 ml	5 wlewek 2,5 ml	5909990751518	22,07
5)	Relsed mikrowlewy doodbytnicze 10 mg/2,5 ml	5 wlewek 2,5 ml	5909990751617	25,43"

47) lp. 120 otrzymuje brzmienie:

„120. Diclofenacum

1)	Diclac roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 75 mg/3 ml	5 amp. 3 ml	5909990753017	8,48
		10 amp. 3 ml	5909990753024	16,95
2)	Diclac 100 czopki doodbytnicze 100 mg	10 szt.	5909990420018	3,90
3)	Diclac 150 Duo tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 150 mg	10 tabl.	5909990957828	2,46
		20 tabl.	5909990957811	4,92
4)	Diclac 25 tabl. powł. dojelitowe 25 mg	20 tabl.	5909990716517	1,95
		50 tabl.	5909990716524	4,88
5)	Diclac 50 tabl. powł. dojelitowe 50 mg	20 tabl.	5909990716616	2,20
		50 tabl.	5909990716623	5,50
6)	Diclac 50 czopki doodbytnicze 50 mg	10 szt.	5909990419913	3,04
7)	Diclac 75 Duo tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 75 mg	10 tabl.	5909990957729	1,42
		20 tabl.	5909990957712	2,85
8)	Diclobion krople do oczu, roztwór 1 mg/ml	1 but. 5 ml	5909991003418	13,52
		2 but. 5 ml	5909991003425	27,03
9)	DicloDuo kaps. z peletkami dojelitowymi retard 75 mg	30 kaps.	5909990752010	4,28
10)	Diclofenac 100 czopki doodbytnicze 100 mg	10 szt.	5909990148219	3,92
11)	Diclofenac 50 czopki doodbytnicze 50 mg	10 szt.	5909990148110	3,04

12)	Dicloratio 25 czopki doodbytnicze 25 mg	10 szt.	5909990084012	1,53
13)	Dicloratio Uno tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 150 mg	10 tabl.	5909990457113	2,46
14)	Diclorem roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml	6 amp. 3 ml	5909990169719	10,17
15)	Difadol roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 25 mg/ml	5 amp. 3 ml	5909991060213	8,49
16)	Diklonat P roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i infuzji dożylnych 75 mg/3ml	5 amp. 3 ml	5909991018412	8,49
17)	Majamil tabl. powł. 25 mg	20 tabl.	5909990033416	1,95
18)	Majamil tabl. powł. 50 mg	20 tabl.	5909990033515	2,20
19)	Majamil prolongatum tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	20 tabl.	5909990033614	3,79
20)	Naclof krople do oczu 1 mg/ml	1 op. 5 ml	5909990145317	13,52
21)	Naklofen roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml	5 amp. 3 ml	5909990241910	8,49
22)	Naklofen Duo kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu 75 mg	20 kaps.	5909990487714	2,85
23)	Olfen 75 SR tabletki 75 mg	30 tabl.	5909990974122	4,28"

48) lp. 127 otrzymuje brzmienie:

„127. Diltiazemum

1)	Blocalcin 60 tabl. 60 mg	50 tabl.	5909990123117	10,06
2)	Blocalcin 90 Retard tabletki o przedłużonym uwalnianiu 90 mg	30 tabl.	5909990123216	9,85
3)	Diacordin 90 Retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 90 mg	30 tabl.	5909990729418	9,85
4)	Diltiazem tabl. 30 mg	60 tabl.	5909990464722	9,79
		60 tabl. w blisterach	5909990464739	9,79
		60 tabl. w fiolce	5909990464715	9,79
5)	Dilzem tabl. 60 mg	100 tabl.	5909990205011	20,12
6)	Dilzem 120 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg	30 tabl.	5909990482917	12,49
7)	Dilzem 180 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 180 mg	30 tabl.	5909990483310	18,44
8)	Dilzem retard tabl. powł. 90 mg	30 tabl.	5909990213214	9,85
9)	Oxycardil 60 tabl. powł. 60 mg	60 tabl.	5909990121120	12,07
10)	Oxycardil 120 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 120 mg	30 tabl.	5909990112616	12,49
11)	Oxycardil 180 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 180 mg	30 tabl.	5909990416318	18,44
12)	Oxycardil 240 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 240 mg	30 tabl.	5909990416417	23,95"

49) lp. 132 otrzymuje brzmienie:

„132. Doxorubicinum

1)	Doxorubicin-Ebewe roztwór do wlewów dożylnych, dotętnicznych i dopęcherzowych 2 mg/ml	1 fiol. 5 ml	5909990429011	32,53"
----	---	--------------	---------------	--------

50) lp. 135 otrzymuje brzmienie:

„135. Enalapril maleas

1)	Enap tabl. 10 mg	30 tabl.	5909990209934	5,27
		60 tabl.	5909990209941	10,54
2)	Enap tabl. 20 mg	30 tabl.	5909990209835	8,88
		60 tabl.	5909990209842	17,76
3)	Enap tabl. 5 mg	30 tabl.	5909990209736	3,31
		60 tabl.	5909990209743	6,62
4)	Enap 2,5 tabl. 2,5 mg	20 tabl.	5909990963812	1,32
5)	Enarenal tabl. 5 mg	30 tabl.	5909990014934	3,31
		60 tabl.	5909990014927	6,62
6)	Enarenal tabl. 10 mg	30 tabl.	5909990015030	5,27
		60 tabl.	5909990015023	10,54
7)	Enarenal tabl. 20 mg	30 tabl.	5909990020836	8,88
		60 tabl.	5909990020829	17,76
8)	Enazil 5 tabl. 5 mg	30 tabl.	5909991018115	3,31
9)	Enazil 10 tabl. 10 mg	30 tabl.	5909991018214	5,27
10)	Enazil 20 tabl. 20 mg	30 tabl.	5909991018313	8,88
11)	Epril 10 tabl. 10 mg	30 tabl.	5909990906314	5,27

12)	Epril 20 tabl. 20 mg	30 tabl.	5909990906413	8,88
13)	Epril 5 tabl. 5 mg	30 tabl.	5909990906215	3,31
14)	Mapryl tabl. 5 mg	20 tabl. w blisterach	5909990374120	2,21
		30 tabl. w blisterach	5909990374137	3,31
		20 tabl. w fiolce	5909990374113	2,21
15)	Mapryl tabl. 20 mg	20 tabl. (1x20)	5909990374229	5,92
		20 tabl. (2x10)	5909990374236	5,92
		30 tabl. w blisterach	5909990374243	8,88
		20 tabl. w fiolce	5909990374212	5,92
16)	Mapryl tabl. 10 mg	20 tabl. w blisterach	5909990440511	3,51
		30 tabl. w blisterach	5909990440535	5,27
		20 tabl. w fiolce	5909990440528	3,51"

51) po lp. 137 dodaje się lp. 137A w brzmieniu:

„137A. Eprosartanum

1)	Teveten tabl. powł. 600 mg	14 tabl.	5909990868414	21,62"
----	----------------------------	----------	---------------	--------

52) lp. 140 otrzymuje brzmienie:

„140. Estradiolum

1)	Climara -50 system transdermalny 50 mcg/24 h	4 szt.	5909990458318	24,92
2)	Dermestril 25 przezskórny system terapeutyczny 25 mcg/24 h	8 plastrów po 9 cm ²	5909990782710	15,58
3)	Dermestril 50 przezskórny system terapeutyczny 50 mcg/24 h	8 plastrów po 18 cm ²	5909990782819	24,92
4)	Estraderm MX 25 system transdermalny 25 mcg/24 h	6 plastrów po 11 cm ²	5909990702817	11,71
5)	Estraderm MX 50 system transdermalny 50 mcg/24 h	6 plastrów po 22 cm ²	5909990702916	18,69
6)	Estraderm MX 100 system transdermalny 100 mcg/24 h	6 plastrów po 44 cm ²	5909990703012	31,43
7)	Estraderm TTS 25 system transdermalny 25 mcg/24 h	6 plastrów	5909990118410	11,71
8)	Estraderm TTS 50 system transdermalny 50 mcg/24 h	6 plastrów	5909990118519	18,69
9)	Estraderm TTS 100 system transdermalny 100 mcg/24 h	6 plastrów	5909990118618	31,43
10)	Estradiol - Depot roztwór do wstrzykiwań 10 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	5909990221912	37,24
11)	Estradot 100 system transdermalny 100 mcg/24 h	8 plastrów	5909990939510	39,48
12)	Estrofem tabl. powł. 2 mg	28 tabl.	5909990330713	17,28
13)	Estrofem mite tabl. powł. 1 mg	28 tabl.	5909990823215	15,95
14)	Estoplast 40 plaster przezskórny 40 mcg/24 h	6 plastrów po 14,25 cm ²	5909990728510	19,97
15)	Estoplast 80 plaster przezskórny 80 mcg/24 h	6 plastrów 28,5 cm ²	5909990728619	26,41
16)	Fem 7 przezskórny system terapeutyczny 50 mcg/24 h	4 plastry po 15 cm ²	5909990774616	24,92
17)	Oesclim 25 przezskórny system terapeutyczny 25 mcg/24 h	6 plastrów po 11 cm ²	5909990761517	15,52
18)	Oesclim 50 przezskórny system terapeutyczny 50 mcg/24 h	6 plastrów po 22 cm ²	5909990761616	24,86
19)	Oesclim 37,5 system transdermalny 37,5 mcg/24 h	6 szt.	5909990863914	18,69
20)	Oesclim 75 system transdermalny 75 mcg/24 h	6 szt.	5909990864010	24,86
21)	Progynova-21 tabl. powł. 2 mg	21 tabl.	5909990304110	12,96
22)	Progynova 21 mite tabl. powł. 1 mg	21 tabl.	5909990304011	11,96
23)	System 50 system transdermalny 50 mcg/24 h	6 plastrów 16 cm ²	5909990169214	18,69
		8 plastrów 16 cm ²	5909990169221	24,92"

53) lp. 147 otrzymuje brzmienie:

„147. Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum

1)	Microgynon 21 tabl. powł.	21 tabl.	5909990060016	9,49
		63 tabl.	5909990060023	28,47
2)	Rigevidon tabl. powł.	21 tabl.	5909990873319	9,49
3)	Stediril 30 draż.	21 draż.	5909990072514	9,49"

54) lp. 149 otrzymuje brzmienie:

„149. Etoposidum

1)	Lastet kapsułki 25 mg	40 kaps.	5909990289219	363,30
2)	Lastet kapsułki 50 mg	20 kaps.	5909990289318	363,30
3)	Lastet kapsułki 100 mg	10 kaps.	5909990289417	363,30
4)	Vepesid kapsułki 50 mg	20 kaps. w butelce	5909990648627	363,30
5)	Vepesid kapsułki 50 mg	20 kaps. w blisterach	5909990648634	363,30
6)	Vepesid kapsułki 100 mg	10 kaps. w blisterze	5909990165216	363,30
		10 kaps. w butelce	5909990165223	363,30"

55) lp. 150 otrzymuje brzmienie:

„150. Famotidinum

1)	Apo-Famo 20 tabl. powł. 20 mg	30 tabl.	5909990912117	4,44
		60 tabl.	5909990912124	8,79
2)	Apo-Famo 40 tabl. powł. 40 mg	30 tabl.	5909990912216	8,79
		60 tabl.	5909990912223	17,58
3)	Famogast tabl. powł. 20 mg	30 tabl.	5909990014736	4,44
		60 tabl.	5909990014729	8,88
4)	Famogast tabl. powł. 40 mg	30 tabl.	5909990014835	8,79
		60 tabl.	5909990014828	17,58
5)	Famotidine tabl. powł. 40 mg	20 tabl.	5909990332618	5,86
6)	Ulfamid tabl. 20 mg	20 tabl.	5909990273225	2,96
7)	Ulfamid tabl. 40 mg	20 tabl.	5909990286225	5,86
8)	Ulfamid tabl. 20 mg	20 tabl.	5909990981724	2,96
9)	Ulfamid tabl. 40 mg	20 tabl.	5909990981823	5,86"

56) lp. 155 otrzymuje brzmienie

„155. Fentanylum

1)	Durogesic plaster TTS 25 mcg/h	5 plastrów	5909990765416	149,44
2)	Durogesic plaster TTS 50 mcg/h	5 plastrów	5909990765515	268,08
3)	Durogesic plaster TTS 75 mcg/h	5 plastrów	5909990765614	340,91
4)	Durogesic plaster TTS 100 mcg/h	5 plastrów	5909990765713	446,63"

57) lp. 158 otrzymuje brzmienie:

„158. Fluconazolum

1)	Fluconazol 150 kapsułki 150 mg	1 kaps.	5909990960019	6,54
2)	Fluconazol 50 kapsułki 50 mg	14 kaps.	5909990959921	27,91
3)	Fluconazole kapsułki 50 mg	7 kaps.	5909990490516	13,95
		14 kaps.	5909990490523	27,91
4)	Fluconazole kapsułki 150 mg	1 kaps.	5909990490615	6,54
5)	Fluconazole syrop 50 mg/10ml	1 butelka 150 ml	5909990859511	37,91
		1 butelka 150 ml	5909990859528	37,91
6)	Fluconazole tabl. 50 mg	3 tabl. w fiolce szklanej	5909990859665	5,98
		3 tabl. w blisterze	5909990859641	5,98
		3 tabl. w fiolce	5909990859658	5,98
		14 tabl. w fiolce	5909990859627	27,91
		14 tabl. w blisterach	5909990859610	27,91
		14 tabl. w fiolce	5909990859634	27,91
7)	Fluconazole tabl. 100 mg	7 tabl. w blisterze	5909990859719	30,59
		7 tabl. w fiolce	5909990859726	30,59
		7 tabl. w fiolce	5909990859733	30,59
8)	Flumycon, Fluconazole kapsułki 50 mg	14 kaps.	5909990356010	27,91
9)	Flumycon, Fluconazole kapsułki 100 mg	7 kaps.	5909990356119	30,59
		28 kaps.	5909990356126	122,37
10)	Flumycon kapsułki 150 mg	1 kaps.	5909991034115	6,54
11)	Flumycon kapsułki 200 mg	7 kaps.	5909991034214	54,47

12)	Flumycon, Fluconazole syrop 5 mg/ml	1 fl. 150 ml	5909990354016	37,91
13)	Mycosyst kapsułki 50 mg	7 kaps.	5909990980512	13,95
14)	Mycosyst kapsułki 100 mg	28 kaps.	5909990980611	122,37"

58) lp. 162 otrzymuje brzmienie:

„162 Fluorouracilum

1)	5-Fluorouracil-Ebewe roztwór do iniekcji, wlewów dożylnych i dotętnicznych 50 mg/ml	5 amp. 10 ml	5909990450640	59,69
		5 amp. 5 ml	5909990450657	32,71
		1 fiol. 10 ml	5909990450626	11,94
		1 fiol. 20 ml	5909990450633	25,09
		1 fiol. 5 ml	5909990450619	6,54
2)	Fluoro-uracil roztwór do wstrzykiwań i wlewu dożylnego 50 mg/ml	5 fiol. 5 ml	5909990335619	32,71
3)	Fluorouracil 1000 medac roztwór do wstrzykiwań dożylnych, wlewów dożylnych i dotętnicznych 50 mg/ml	1 fiol. 20 ml	5909990477913	25,09
4)	Fluorouracil 500 medac roztwór do wstrzykiwań dożylnych, wlewów dożylnych i dotętnicznych 50 mg/ml	1 fiol. 10 ml	5909990477814	11,94"

59) lp. 164 otrzymuje brzmienie:

„164 Flupentixolum

1)	Fluanxol draż. 3 mg	50 draż.	5909990127115	37,65
2)	Fluanxol draż. 0,5 mg	50 draż. w pojemniku	5909990127016	11,12
3)	Fluanxol Depot roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml	1 amp. 1 ml	5909990127214	8,54
		10 amp. 1 ml	5909990127221	66,21
		1 amp. 2 ml	5909990127238	15,67"

60) lp. 167 otrzymuje brzmienie:

„167 Fluticasonum

1)	Cutivate krem 0,5 mg/g	1 op. 15 g	5909990365012	12,20
2)	Cutivate maść 0,05 mg/g	1 op. 15 g	5909990365111	12,20
3)	Flixonase aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg/dawkę	1 poj. 10 ml (120 dawek)	5909990294817	8,75
4)	Flixotide aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 120 dawek	5909990851317	52,91
5)	Flixotide aerozol wziewny, zawiesina 125 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 120 dawek	5909990851423	113,28
		1 poj. 60 dawek	5909990851416	63,79
6)	Flixotide aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 60 dawek	5909990851515	80,25
		1 poj. 120 dawek	5909990851522	142,29
7)	Flixotide zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,5 mg/2 ml	10 poj. (5 blistrów po 2 poj.)	5909990956517	117,72
8)	Flixotide zawiesina do inhalacji z nebulizatora 2 mg/2 ml	10 poj. (5 blistrów po 2 poj.)	5909990956616	171,75
9)	Flixotide Dysk proszek do inhalacji 50 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 60 dawek	5909990484522	34,33
10)	Flixotide Dysk proszek do inhalacji 100 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 60 dawek	5909990484621	52,17
11)	Flixotide Dysk proszek do inhalacji 250 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 60 dawek	5909990484720	98,76
12)	Flixotide Dysk proszek do inhalacji 500 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 60 dawek	5909990484829	160,13"

61) po lp. 170 dodaje się lp. 170A w brzmieniu:

„170A. Fosinoprilum

1)	Monopril tabl 10 mg	28 tabl.	5909990794911	5,94
2)	Monopril tabl 20 mg	28 tabl.	5909990795017	11,88"

62) lp. 174 otrzymuje brzmienie:

„174 Gemfibrozilum

1)	Lipozil tabl. powł. 450 mg	30 tabl.	5909990355013	14,65
		60 tabl.	5909990355020	28,82"

63) lp. 176 otrzymuje brzmienie:

„176 Glibenclamidum

1)	Euclamin tabl. 5 mg	60 tabl. w blisterach	5909990205516	3,23
		60 tabl. w fiolce	5909990205523	3,23"

64) lp. 177 otrzymuje brzmienie:

„177 Gliclazidum

1)	Diabezidum tabl. 80 mg	60 tabl.	5909990690916	15,70
2)	Diabrezide tabl. 80 mg	40 tabl.	5909990359912	10,47
3)	Diaklat tabl. 80 mg	60 tabl.	5909990899814	15,70
4)	Diaprel tabl. o przedłużonym uwalnianiu 80 mg	60 tabl.	5909990318612	15,70
5)	Diaprel MR tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg	60 tabl.	5909990443017	15,70
6)	Diazidan tabl. 80 mg	60 tabl.	5909990911127	15,70
7)	Glazide tabl. 80 mg	60 tabl.	5909991036218	15,70
8)	Gliclazide tabl. 80 mg	60 tabl.	5909990846719	15,70
9)	Glinormax tabl. o przedłużonym uwalnianiu 80 mg	60 tabl.	5909990690312	15,70
10)	Norsulin tabl. 80 mg	60 tabl. w blisterach	5909990855018	15,70
		60 tabl. w pojemniku	5909990855025	15,70"

65) lp. 179 otrzymuje brzmienie:

„179 Glipizidum

1)	Antidiab tabl. 5 mg	30 tabl.	5909990427611	7,85
2)	Glibenese tabl. 5 mg	30 tabl.	5909990161515	7,85
3)	Glibenese GITS tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 10 mg	30 tabl.	5909990792818	15,70
4)	Glipizide BP tabl. 5 mg	30 tabl.	5909990791712	7,85"

66) lp. 183 otrzymuje brzmienie:

„183. Glyceroli trinitras

1)	Nitroglycerinum 0,5 tabl. podjęzykowe 0,5 mg	20 tabl. w blisterach	5909990357925	3,11
		20 tabl. w fiolce	5909990357918	3,11
2)	Nitroglycerinum prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 6,4 mg	40 tabl. w blisterach	5909990199716	4,65
		40 tabl. w fiolce	5909990199723	4,65
3)	Nitroglycerinum prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 6,4 mg	40 tabl. w blisterach	5909990427512	4,65
		40 tabl. w fiolce	5909990427529	4,65
4)	Nitromint aerozol do stosowania podjęzykowego 0,4 mg/dawkę	1 poj. 11 g (200 dawek)	5909990156825	19,78
5)	Sustonit tabletki o przedłużonym uwalnianiu 15 mg	30 tabl.	5909990183111	6,59
6)	Sustonit tabletki o przedłużonym uwalnianiu 6,5 mg	30 tabl. (2x15)	5909990183029	3,54
		30 tabl. (3x10)	5909990183036	3,54
7)	Trimonit aerozol do stosowania podjęzykowego 400 mcg/dawkę	1 butelka 11,2 g (12,2 ml) (200 dawek)	5909990437917	19,78"

67) lp. 184 otrzymuje brzmienie:

„184. Gonadotrophinum chorionicum

1)	Biogonadył 2000 liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 2000 j.m.	5 amp. s.subst. +rozp.	5909990193615	85,27
2)	Biogonadył 500 liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 500 j.m.	5 amp. s.subst. +rozp.	5909990200719	22,24
3)	Biogonadył 5000 liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 5000 j.m.	1 amp. s.subst. +rozp. 2 ml	5909990474110	26,74
4)	Choragon 5000 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 5000 j.m./ml	3 amp. s.subst. +rozp.	5909990860814	80,23
5)	Pregnył liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 1500 j.m.	6 amp. +rozp. 1 ml	5909990158218	52,35
6)	Pregnył liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 5000 j.m.	3 amp. +rozp. 1 ml	5909990158317	80,23"

68) po lp. 194 dodaje się lp. 194A w brzmieniu:

„194A. Imidaprilum

1)	Tanatril tabl. 5 mg	28 tabl.	5909991069810	4,45
2)	Tanatril tabl. 10 mg	28 tabl.	5909991069919	8,91
3)	Tanatril tabl. 20mg	28 tabl.	5909991070014	17,82"

69) lp. 195 otrzymuje brzmienie:

„195. Imipraminum

1)	Imipramin draż. 10 mg	20 draż.	5909990044313	1,40
2)	Imipramin draż. 25 mg	20 draż.	5909990044412	1,67"

70) lp. 197 otrzymuje brzmienie:

„197. Insulini cum zinco suspensio

1)	Humulin L zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990245017	37,24
2)	Humulin U zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990247318	89,76
3)	Humulin U zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990247219	37,24
4)	Insulinum Lente ChO-S zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990188314	30,44
5)	Insulinum Lente WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990339815	44,23
6)	Insulinum Semilente ChO-S zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990188512	30,44
7)	Insulinum Semilente WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990339914	44,23
8)	Insulinum Ultralente ChO-S zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990188611	30,44
9)	Insulinum Ultralente WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990346912	44,23"

71) lp. 198 otrzymuje brzmienie:

„198. Insulini injectio neutralis

1)	Actrapid roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990237814	70,87
2)	Actrapid Penfill roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990237920	100,49
3)	Actrapid NovoLet roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5909990378029	100,49
4)	Gensulin R roztwór do wstrzykiwań 40 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990851911	29,82
5)	Gensulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990852017	70,87
6)	Gensulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990852116	100,49
7)	HumaJect R roztwór do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml	5 s-amp. 3 ml	5909990805310	100,49
8)	Humulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990247110	70,87
9)	Humulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990247011	100,49
10)	Humulin R Pen roztwór do wstrzykiwań 100 j.m.	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5909990455317	100,49
11)	Insulinum Maxirapid ChO-S roztwór do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990188413	30,44
12)	Insulinum Maxirapid WO-S alto depuratum roztwór do wstrzykiwań podskórnych 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990292219	44,23
13)	Insulinum Solutio Neutralis ChO-S roztwór do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990292417	30,44
14)	Insulinum Solutio Neutralis WO-S alto depuratum roztwór do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990292318	44,23
15)	Insuman Rapid roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów po 3 ml	5909990914715	100,49"

72) lp. 199 otrzymuje brzmienie:

„199. Insulini injectio neutralis + Insulinum isophanum

1)	Gensulin M10 (10/90) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990852512	70,87
2)	Gensulin M10 (10/90) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990852611	100,49
3)	Gensulin M20 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990852710	70,87
4)	Gensulin M20 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990852819	100,49
5)	Gensulin M30 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990852918	29,82
6)	Gensulin M30 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990853014	70,87
7)	Gensulin M30 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990853113	100,49
8)	Gensulin M40 (40/60) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990853212	70,87
9)	Gensulin M40 (40/60) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990853311	100,49
10)	Gensulin M50 (50/50) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990853410	70,87
11)	Gensulin M50 (50/50) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990853519	100,49
12)	HumaJect M3 (30/70) zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml	5 s-amp. 3 ml	5909990804917	100,49
13)	Humulin M2 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990245710	100,49
14)	Humulin M3 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990246014	100,49
15)	Humulin M3 Pen zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m.	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5909990454815	100,49
21)	Insuman Comb 25 zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów po 3 ml	5909990915613	100,49
22)	Mixtard 10 Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990347926	100,49
23)	Mixtard 10 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5909990651016	100,49
24)	Mixtard 20 Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990348022	100,49
25)	Mixtard 20 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5909990651115	100,49
26)	Mixtard 30 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5909990651214	100,49
27)	Mixtard 30 Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990238323	100,49
28)	Mixtard 30 Innolet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 dozowników 3 ml	5909990888313	100,49
29)	Mixtard 40 Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990347124	100,49
30)	Mixtard 40 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5909990651313	100,49
31)	Mixtard 50 Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990348121	100,49
32)	Mixtard 50 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5909990651412	100,49"

73) lp. 200 otrzymuje brzmienie:

„200. Insulini injectio neutralis lisprum

1)	Humalog roztwór do wstrzykiwań podskórnych 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990692422	100,49"
----	--	------------------------------------	---------------	---------

74) lp. 202 otrzymuje brzmienie:

„202. Insulinum isophanum

1)	Gensulin N zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990852215	29,82
2)	Gensulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990852314	70,87
3)	Gensulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990852413	100,49
4)	HumaJect N zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml	5 s-amp. 3 ml	5909990805211	100,49
5)	Humulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990246519	70,87
6)	Humulin N zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990246410	29,82
7)	Humulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990246717	100,49
8)	Humulin N Pen zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5909990455218	100,49
9)	Insulatard Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990348923	100,49
10)	Insulatard Innolet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 dozowników 3 ml	5909990888412	100,49
11)	Insulatard NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5909990650910	100,49
12)	Insulinum Isophanicum WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990292110	44,23
13)	Insuman Basal zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów po 3 ml	5909990915019	100,49"

75) po lp. 203 dodaje się lp. 203A w brzmieniu:

„203A. Irbesartanum

1)	Aprovel tabl. 75 mg	28 tabl.	5909990782413	21,62
2)	Aprovel tabl. 150 mg	28 tabl.	5909990782512	43,24

3)	Aprovel tabl. 300 mg	28 tabl.	5909990782611	86,48"
----	----------------------	----------	---------------	--------

76) lp. 206 otrzymuje brzmienie:

„206. Isosorbidi dinitras

1)	Aerosonit aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór 1,25 mg/dawkę	1 poj. 18 ml (200 dawek)	5909990147311	13,88
2)	Cardonit prolongatum 40 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 40 mg	30 tabl. (2x15) 30 tabl. (3x10)	5909990182626 5909990182619	3,20 3,20
3)	Cardonit prolongatum 60 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	30 tabl. (2x15) 30 tabl. (3x10)	5909990182725 5909990182718	3,28 3,28
4)	Cardonit prolongatum 80 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 80 mg	30 tabl.	5909990182817	3,67
5)	Sorbonit tabl. 10 mg	60 tabl.	5909990282319	5,05
6)	Sorbonit tabl. 5 mg	60 tabl.	5909990328215	4,59
7)	Sorbonit prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	40 tabl.	5909990199914	2,30
8)	Sorbonit prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 40 mg	40 tabl.	5909990282418	4,27"

77) lp. 207 otrzymuje brzmienie:

„207. Isosorbidi mononitras

1)	Effox 10 tabl. 10 mg	60 tabl.	5909990368334	5,72
2)	Effox 20 tabl. 20 mg	50 tabl.	5909990368426	8,48
3)	Effox 40 tabl. 40 mg	40 tabl.	5909990368525	11,74
4)	Effox long 50 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg	30 tabl.	5909990368624	11,01
5)	Effox long 75 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 75 mg	30 tabl.	5909990452118	13,14
6)	Isomonit 20 tabl. 20 mg	30 tabl.	5909990356317	5,09
7)	Isomonit 40 tabl. 40 mg	30 tabl.	5909990357611	8,81
8)	Izonit 10 tabl. 10 mg	60 tabl.	5909990953219	5,71
9)	Izonit 20 tabl. 20 mg	60 tabl.	5909990953318	8,47
10)	Izonit prolongatum 40 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 40 mg	40 tabl.	5909990796519	11,61
11)	Mono Mack Depot tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	14 tabl. 28 tabl.	5909990669011 5909990669028	10,15 20,29
12)	Monocard 10 kapsułki 10 mg	60 kaps.	5909990885718	5,71
13)	Monocard 20 kapsułki 20 mg	50 kaps.	5909990885817	8,47
14)	Mononit 10 tabl. powł. 10 mg	60 tabl.	5909990010516	5,71
15)	Mononit 20 tabl. powł. 20 mg	30 tabl. 60 tabl.	5909990010615 5909990010622	5,09 10,17
16)	Mononit 40 tabl. powł. 40 mg	30 tabl.	5909990010714	8,81
17)	Mononit 60 retard tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	30 tabl.	5909991011529	11,40
18)	Mononit 80 Retard tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 80 mg	30 tabl.	5909991011628	14,02
19)	Mononit 100 Retard tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	30 tabl.	5909991011727	21,74
20)	Olicard 60 retard kaps. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	20 kaps.	5909990266814	7,60"

78) lp. 209 otrzymuje brzmienie:

„209. Itraconazolum

1)	Orungal kapsułki 100 mg	4 kaps. 28 kaps.	5909990004317 5909990004331	30,68 214,74"
----	-------------------------	---------------------	--------------------------------	------------------

79) lp. 210 otrzymuje brzmienie:

„210. Kalii chloridum

1)	Kaldyum kaps. o przedłużonym uwalnianiu 315 mg K+	50 kaps. 100 kaps.	5909990822119 5909990822126	7,02 14,03
----	---	-----------------------	--------------------------------	---------------

2)	Kalimat prolongatum tabl. o przedłużonym uwalnianiu 393 mg K+	30 tabl.	5909990679614	5,25
3)	Kalipoz prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 391 mg K+	30 tabl. w blisterach	5909990257515	5,22
4)	Kalium syrop 391 mg K +/-5ml	1 fl. 150 ml	5909990251414	5,92
5)	Kalium syrop 782 mg K +/-10ml	1 fl. 150 ml	5909990138814	5,92"

80) lp. 214 otrzymuje brzmienie:

„214. Kalii iodidum

1)	Jodid 200 tabl. 200 mcg J	100 tabl.	5909990076826	17,26
2)	Jodox, Iodox tabl. 200 mcg J	100 tabl.	5909990730537	17,26"

81) lp. 218 otrzymuje brzmienie:

„218. Lamotriginum

1)	Lamitrin S, Lamictal S tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej 25 mg	30 tabl.	5909990787210	26,06
2)	Lamitrin S, Lamictal S tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej 100 mg	30 tabl.	5909990787319	87,82
3)	Lamitrin S, Lamictal S tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej 5 mg	30 tabl.	5909990787111	10,08
4)	Lamitrin, Lamictal tabl. 25 mg	30 tabl.	5909990354818	26,06
5)	Lamitrin, Lamictal tabl. 50 mg	30 tabl.	5909990346219	45,72
6)	Lamitrin, Lamictal tabl. 100 mg	30 tabl.	5909990346318	87,82
		60 tabl.	5909990346325	175,64
7)	Lamotrix tabl. 25 mg	30 tabl.	5909991006419	26,06
8)	Lamotrix tabl. 50 mg	30 tabl.	5909991006518	45,72
9)	Lamotrix tabl. 100 mg	30 tabl.	5909991006617	87,82
10)	Plexxo 25 tabl. 25 mg	30 tabl.	5909990972418	26,06
11)	Plexxo 50 tabl. 50 mg	30 tabl.	5909990972517	45,72
12)	Plexxo 100 tabl. 100 mg	30 tabl.	5909990972616	87,82"

82) lp. 224 otrzymuje brzmienie:

„224. Levothyroxinum natricum

1)	Eferox 25 tabl. powł. 25 mcg	50 tabl.	5909990098712	5,68
		100 tabl.	5909990098729	11,35
2)	Eferox 50 tabl. powł. 50 mcg	50 tabl.	5909990131211	7,33
		100 tabl.	5909990131228	14,65
3)	Eferox 75 tabl. powł. 75 mcg	50 tabl.	5909990098811	7,87
		100 tabl.	5909990098828	15,74
4)	Eferox 100 tabl. powł. 100 mcg	50 tabl.	5909990108916	8,28
		100 tabl.	5909990108923	16,55
5)	Eferox 125 tabl. powł. 125 mcg	50 tabl.	5909990109012	8,53
		100 tabl.	5909990109029	17,06
6)	Eferox 150 tabl. powł. 150 mcg	50 tabl.	5909990125210	8,76
		100 tabl.	5909990125227	17,53
7)	Eltroxin tabl. 100 mcg	100 tabl.	5909990001712	16,55
8)	Eltroxin tabl. 50 mcg	100 tabl.	5909990001613	14,65
9)	Euthyrox 25 tabl. 25 mcg	50 tabl.	5909990675913	5,68
		100 tabl.	5909990675920	11,35
10)	Euthyrox N 25 tabl. 25 mcg	50 tabl.	5909991051112	5,68
		100 tabl.	5909991051129	11,35
11)	Euthyrox 50 tabl. 50 mcg	50 tabl.	5909990177813	7,33
		100 tabl.	5909990177820	14,65
12)	Euthyrox N 50 tabl. 50 mcg	50 tabl.	5909991051211	7,33
		100 tabl.	5909991051228	14,65
13)	Euthyrox 100 tabl. 100 mcg	50 tabl.	5909990177912	8,28
		100 tabl.	5909990177929	16,55

14)	Euthyrox N 100 tabl. 100 mcg	50 tabl.	5909991051419	8,28
		100 tabl.	5909991051426	16,55
15)	Euthyrox 125 tabl. 125 mcg	50 tabl.	5909990676118	8,53
		100 tabl.	5909990676125	17,06
16)	Euthyrox N 125 tabl. 125 mcg	50 tabl.	5909991051518	8,53
		100 tabl.	5909991051525	17,06
17)	Euthyrox 150 tabl. 150 mcg	50 tabl.	5909990178018	8,76
		100 tabl.	5909990178025	17,53
18)	Euthyrox N 150 tabl. 150 mcg	50 tabl.	5909991051617	8,76
		100 tabl.	5909991051624	17,53
19)	Euthyrox 175 tabl. 175 mcg	50 tabl.	5909990676217	10,23
20)	Euthyrox N 175 tabl. 175 mcg	50 tabl.	5909991051716	10,23
21)	Euthyrox 200 tabl. 200 mcg	50 tabl.	5909990676316	11,68
22)	Euthyrox N 200 tabl. 200 mcg	50 tabl.	5909991051815	11,68
23)	Euthyrox 75 tabl. 75 mcg	50 tabl.	5909990676019	7,87
		100 tabl.	5909990676026	15,74
24)	Euthyrox N 75 tabl. 75 mcg	50 tabl.	5909991051310	7,87
		100 tabl.	5909991051327	15,74
25)	Letrox 25 tabl. 25 mcg	50 tabl.	5909990168811	5,68
26)	Letrox 50 tabl. 50 mcg	50 tabl.	5909990374014	7,33
27)	Letrox 100 tabl. 100 mcg	50 tabl.	5909990168910	8,28
28)	Letrox 150 tabl. 150 mcg	50 tabl.	5909990820610	8,76
29)	Levoroxin tabl. 100 mcg	30 tabl. w blistrach	5909990367122	4,96
		30 tabl. w fiolce	5909990367115	4,96"

83) lp. 227 otrzymuje brzmienie:

„227. Lisinoprilum

1)	Diroton tabl. 5 mg	28 tabl.	5909990466412	4,45
2)	Diroton tabl. 10 mg	28 tabl.	5909990466511	8,91
3)	Diroton tabl. 20 mg	28 tabl.	5909990466610	17,82
4)	Diroton tabl. 2,5 mg	28 tabl.	5909990887712	2,23
5)	Lisihexal 5 tabl. 5 mg	30 tabl.	5909991013318	4,77
6)	Lisihexal 10 tabl. 10 mg	30 tabl.	5909991013417	9,55
7)	Lisihexal 20 tabl. 20 mg	30 tabl.	5909991013516	19,09
8)	Lisinoratio 20 tabl. 20 mg	30 tabl.	5909990939916	19,09
9)	Lisinoratio 10 tabl. 10 mg	30 tabl.	5909990939817	9,55
10)	Lisinoratio 5 tabl. 5 mg	30 tabl.	5909990939718	4,77
11)	Lisiprol tabl. 5 mg	28 tabl.	5909990819010	4,45
12)	Lisiprol tabl. 10 mg	28 tabl.	5909990819119	8,91
13)	Lisiprol tabl. 20 mg	28 tabl.	5909990819218	17,82
14)	Prinivil tabl. 5 mg	28 tabl.	5909990486410	4,45
15)	Prinivil tabl. 10 mg	28 tabl.	5909990486519	8,91
16)	Prinivil tabl. 20 mg	28 tabl.	5909990486618	17,82"

84) lp. 229 otrzymuje brzmienie:

„229. Loperamidum

1)	Loperamid WZF tabl. 2 mg	30 tabl.	5909990038220	7,48"
----	--------------------------	----------	---------------	-------

85) lp. 230 otrzymuje brzmienie:

„230. Loratadinum

1)	Aleric tabl. 10 mg	30 tabl.	5909990880836	22,50
		30 tabl. w blistrach	5909990880829	22,50
2)	Claritine syrop 1 mg/ml	1 fl. 120 ml	5909990355419	11,40
3)	Claritine tabl. 10 mg	10 tabl.	5909990121519	7,50
		30 tabl.	5909990121526	22,50

4)	Flonidan <i>tabl. 10 mg</i>	20 tabl.	5909990739226	15,00
		30 tabl.	5909990739233	22,50
5)	Flonidan <i>tabl. 10 mg</i>	20 tabl.	5909990739424	15,00
		30 tabl.	5909990739431	22,50
6)	Flonidan <i>zawiesina doustna 1 mg/ml</i>	1 op. 120 ml	5909990739318	11,40
7)	Flonidan <i>zawiesina doustna 1 mg/ml</i>	1 fl. 120 ml	5909990739516	11,40
8)	Lorahexal <i>tabl. 10 mg</i>	20 tabl.	5909990988013	15,00
9)	Loratadyna <i>tabl. 10 mg</i>	30 tabl.	5909990795420	22,50
10)	Loratan <i>syrop 5 mg/5 ml</i>	1 op. 125 ml	5909990839018	11,87
11)	Loratan <i>kapsułki elastyczne 10 mg</i>	15 kaps.	5909990909032	11,25
		30 kaps.	5909990909049	22,50
12)	Loratine <i>syrop 5 mg/5 ml</i>	1 fl. 100 ml	5909990801015	9,50
		1 but. 120 ml	5909990801022	11,40
13)	Loratine <i>tabl. 10 mg</i>	30 tabl.	5909990801121	22,50
14)	Rotadin <i>tabl. 10 mg</i>	30 tabl.	5909990794621	22,50
		30 tabl.	5909990794638	22,50
15)	Rotadin <i>syrop 1 mg/ml</i>	1 butelka 120 ml	5909990955619	11,40"

86) po lp. 230 dodaje się lp. 230A w brzmieniu:

„230A. Losartanum

1)	Cozaar <i>tabl. powł. 50 mg</i>	28 tabl.	5909990674411	43,24
2)	Xartan <i>tabl. 50 mg</i>	30 tabl.	5909990481187	46,33
3)	Lorista <i>tabl. powł. 50 mg</i>	28 tabl.	5909990818914	43,24"

87) lp. 231 otrzymuje brzmienie:

„231. Lovastatinum

1)	Apo-Lova <i>tabl. 20 mg</i>	30 tabl.	5909991001117	17,67
2)	Anlostin <i>tabl. 20 mg</i>	30 tabl.	5909991010836	17,67
3)	Liprox <i>tabl. 20 mg</i>	28 tabl.	5909990842315	16,49
4)	Lovastatinum <i>tabl. 20 mg</i>	30 tabl.	5909990440412	17,67
5)	Lovasterol <i>tabl. 10 mg</i>	30 tabl. w blistrach	5909990828425	10,60
		30 tabl. w fiolce	5909990828418	10,60
6)	Lovasterol <i>tabl. 20 mg</i>	28 tabl. w fiolce	5909990828517	16,49
7)	Lovasterol <i>tabl. 40 mg</i>	30 tabl. w blistrach	5909990828623	28,28
		30 tabl. w fiolce	5909990828616	28,28
8)	Lovastin <i>tabl. 20 mg</i>	28 tabl. w blistrach	5909990756629	16,49
9)	Lowastatyna <i>tabletki 10 mg</i>	30 tabl.	5909990974818	10,60
10)	Lowastatyna <i>tabletki 20 mg</i>	30 tabl.	5909990974917	17,67"

88) lp. 235 otrzymuje brzmienie:

„235. Medroxyprogesteronum

1)	Depo-Provera <i>zawiesina do wstrzykiwań 150 mg/ml</i>	1 fiol. 3,3 ml	5909990236510	17,03
		1 fiol. 6,7 ml	5909990236527	29,67
2)	Gestomikron <i>tabl. 10 mg</i>	20 tabl.	5909990759712	13,72
3)	Gestomikron <i>tabl. 5 mg</i>	20 tabl.	5909990759811	7,15
4)	Provera <i>tabl. 5 mg</i>	30 tabl.	5909990236411	10,73
5)	Provera <i>tabl. 10 mg</i>	30 tabl.	5909990155514	20,58"

89) lp. 237 otrzymuje brzmienie:

„237. Melphalanum

1)	Alkeran <i>tabl. powł. 2 mg</i>	25 tabl.	5909990283514	10,12"
----	---------------------------------	----------	---------------	--------

90) lp. 241 otrzymuje brzmienie:

„241. Methotrexatum

1)	Methotrexat-Ebewe <i>roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml</i>	10 amp. 1 ml	5909990333318	27,98
2)	Methotrexat-Ebewe <i>roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml</i>	10 amp. 1 ml	5909990333417	40,94
		5 amp. 5 ml	5909990333424	32,17
3)	Methotrexat-Ebewe <i>tabl. 10 mg</i>	30 tabl.	5909990453917	32,61
		50 tabl.	5909990453924	54,35
4)	Methotrexat-Ebewe <i>tabl. 2,5 mg</i>	30 tabl.	5909990453719	7,23
		50 tabl.	5909990453726	12,05
5)	Methotrexat-Ebewe <i>tabl. 5 mg</i>	30 tabl.	5909990453818	19,57
		50 tabl.	5909990453825	32,61
6)	Methotrexat <i>roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml</i>	10 fiol. 2 ml	5909990124220	27,98
7)	Methotrexat <i>roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml</i>	10 fiol. 2 ml	5909990124329	66,14
		10 fiol. 5 ml	5909990124343	64,35
8)	Methotrexat <i>tabl. 10 mg</i>	100 tabl.	5909990124114	108,70
9)	Methotrexat <i>tabl. 2,5 mg</i>	100 tabl.	5909990124015	24,10
10)	Trexan <i>tabl. 2,5 mg</i>	100 tabl.	5909990111619	24,10"

91) lp. 243 otrzymuje brzmienie:

„243. Methyldopum

1)	Dopanol <i>tabl. 250 mg</i>	50 tabl.	5909990109517	13,25
2)	Dopegyt <i>tabl. 250 mg</i>	50 tabl.	5909990156511	13,25"

92) lp. 244 otrzymuje brzmienie:

„244. Methylprednisolonum

1)	Depo-Medrol <i>zawiesina do wstrzykiwań 40 mg/1 ml</i>	1 fiol. 1 ml	5909990029211	8,72
2)	Depo-Medrol <i>zawiesina do wstrzykiwań 40 mg/ml</i>	1 fiol. 1 ml	5909990154814	8,72
3)	Medrol <i>tabl. 4 mg</i>	30 tabl. w blisterach	5909990683123	5,82
4)	Medrol <i>tabl. 16 mg</i>	50 tabl. w blisterach	5909990683215	38,83
5)	Metypred <i>tabl. 4 mg</i>	30 tabl.	5909990316519	5,82
6)	Metypred <i>tabl. 16 mg</i>	30 tabl.	5909990316618	23,30
7)	Solu Medrol <i>liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 500 mg</i>	1 fiol. s.subst. +rozp.	5909990236718	50,81
8)	Solu Medrol <i>liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 1000 mg</i>	1 fiol. s.subst. +rozp.	5909990236817	96,38"

93) lp. 252 otrzymuje brzmienie:

„252. Mianserinum

1)	Lerivon <i>tabl. powł. 10 mg</i>	30 tabl.	5909990157716	11,76
2)	Lerivon <i>tabl. powł. 30 mg</i>	30 tabl.	5909990157822	33,35
3)	Lerivon <i>tabl. powł. 60 mg</i>	30 tabl.	5909990157914	75,38
4)	Miansemerck 10 <i>tabl. powł. 10 mg</i>	30 tabl.	5909990883813	11,76
		90 tabl.	5909990883820	32,44
5)	Miansemerck 30 <i>tabl. powł. 30 mg</i>	20 tabl.	5909990883929	21,62
6)	Mianserin <i>tabl. powł. 10 mg</i>	30 tabl.	5909990796618	11,75
		90 tabl.	5909990796625	32,53
7)	Norserin <i>tabl. powł. 10 mg</i>	100 tabl.	5909990138210	39,16
8)	Norserin <i>tabl. powł. 30 mg</i>	20 tabl.	5909990772018	22,23
9)	Norserin <i>tabl. powł. 20 mg</i>	60 tabl.	5909990772131	43,69"

94) po lp. 255 dodaje się lp. 255A w brzmieniu:

„255A. Moexiprilum

1)	Cardiotensin 7,5 <i>tabl. powł. 7,5 mg</i>	30 tabl.	5909990723720	4,77
2)	Cardiotensin 15 <i>tabl. powł. 15 mg</i>	30 tabl.	5909990723621	9,55"

95) lp. 259 otrzymuje brzmienie:

„259. Morphinum

1)	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 10 mg	20 tabl. w blisterach	5909990724819	15,80
		100 tabl. w słoiku	5909990724826	75,01
2)	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 30 mg	20 tabl. w blisterach	5909990724918	21,24
		100 tabl. w słoiku	5909990724925	105,74
3)	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 60 mg	20 tabl. w blisterach	5909990725014	48,78
		100 tabl. w słoiku	5909990725021	231,56
4)	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 100 mg	20 tabl. w blisterach	5909990725113	76,88
		100 tabl. w słoiku	5909990725120	352,32
5)	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 10 mg	14 kaps.	5909990699919	11,06
		60 kaps.	5909990699926	47,40
6)	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	14 kaps.	5909990700011	14,87
		60 kaps.	5909990700028	63,72
7)	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	14 kaps.	5909990700110	34,15
		60 kaps.	5909990700127	146,34
8)	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	14 kaps.	5909990700219	53,82
		60 kaps.	5909990700226	230,64
9)	Morphini sulfas roztwór do iniekcji 10 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	5909990404919	13,91
10)	Morphini sulfas roztwór do iniekcji 20 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	5909990405015	14,64
11)	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 10 mg	60 tabl.	5909990476237	47,40
12)	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg	60 tabl.	5909990476336	63,72
13)	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 60 mg	60 tabl.	5909990476435	146,34
14)	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 100 mg	60 tabl.	5909990476534	230,64
15)	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg	60 tabl.	5909990476633	432,38
16)	Sevredol tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	56 tabl.	5909990882724	102,78
		56 tabl.	5909990882748	102,78
17)	Slovalgin 30 retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	60 tabl.	5909990491148	63,72
18)	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 10 mg	10 tabl.	5909990743810	7,90
		30 tabl.	5909990743827	23,71
19)	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 30 mg	10 tabl.	5909990743919	10,62
		30 tabl.	5909990743926	31,86
20)	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 60 mg	10 tabl.	5909990744015	24,39
		30 tabl.	5909990744022	73,17
21)	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 100 mg	10 tabl.	5909990744114	38,44
		30 tabl.	5909990744121	115,32
22)	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 200 mg	10 tabl.	5909990744213	71,38
		30 tabl.	5909990744220	216,19"

96) lp. 260 otrzymuje brzmienie:

„260. Nabumetonum

1)	Coxalgan tabl. powł. 500 mg	30 tabl.	5909990943814	29,61
		60 tabl.	5909990943821	59,22
2)	Coxeton tabl. powł. 500 mg	20 tabl. w blisterze	5909990997015	19,74
		20 tabl. w pojemniku	5909990997022	19,74
		30 tabl. w blisterze	5909990997039	29,61
		30 tabl. w pojemniku	5909990997046	29,61
3)	Nabuton tabl. 500 mg	20 tabl.	5909990962419	19,74
		60 tabl.	5909990962426	59,22
4)	Relifex tabl. powł. 500 mg	20 tabl.	5909990087013	19,74
5)	Rodanol S tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej 1 g	10 tabl.	5909990854226	20,76
		20 tabl.	5909990854219	41,52"

97) lp. 261 otrzymuje brzmienie:

„261. Nadroparinum calcicum

1)	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych	2 s-amp. 0,6 ml	5909990075713	30,25
----	--	-----------------	---------------	-------

	5700 j.m./0,6 ml	10 s-amp. 0,6 ml	5909990075720	151,26
2)	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 9500 j.m./1 ml	2 s-amp. 1,0 ml	5909990075812	59,49
		10 s-amp. 1,0 ml	5909990075829	297,43
3)	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 2850 j.m./0,3 ml	2 s-amp. 0,3 ml	5909990075614	16,85
		10 s-amp. 0,3 ml	5909990075621	84,26
4)	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 3800 j.m./0,4 ml	10 s-amp. 0,4 ml	5909990716821	127,82
5)	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych. 7600 j.m./0,8 ml	2 s-amp. 0,8 ml	5909990716913	43,02
		10 s-amp. 0,8 ml	5909990716920	215,10
6)	Fraxodi roztwór do wstrzykiwań podskórnych 11400 j.m. AXa/0,6ml	2 s-amp. 0,6 ml	5909990836918	60,03
		10 s-amp. 0,6 ml	5909990836932	300,15
7)	Fraxodi roztwór do wstrzykiwań podskórnych 15200 j.m. AXa/0,8 ml	2 s-amp. 0,8 ml	5909990837014	80,61
		10 s-amp. 0,8 ml	5909990837038	403,04
8)	Fraxodi roztwór do wstrzykiwań podskórnych 19000 j.m. AXa/1 ml	2 s-amp. 1 ml	5909990837113	98,02
		10 s-amp. 1 ml	5909990837137	490,10"

98) lp. 262 otrzymuje brzmienie:

„262. Naproxenum

1)	Anapran tabl. powł. 275 mg	20 tabl. w blisterach	5909990132126	8,68
		20 tabl. w pojemniku	5909990132119	8,68
2)	Anapran tabl. powł. 550 mg	20 tabl. w blisterach	5909990132218	18,50
		20 tabl. w fiolce	5909990132232	18,50
		20 tabl. w pojemniku	5909990132225	18,50
3)	Apo-Naproxen 125 tabl. 125 mg	30 tabl.	5909990265015	7,20
		60 tabl.	5909990265022	14,40
		100 tabl.	5909990265039	24,00
4)	Apo-Naproxen 250 tabl. 250 mg	30 tabl.	5909990265114	11,84
		60 tabl.	5909990265121	23,68
		100 tabl.	5909990265138	39,46
5)	Apranax tabl. powł. 550 mg	20 tabl.	5909990096015	18,50
6)	Naproxen tabl. 250 mg	50 tabl.	5909990466726	19,73
7)	Naproxen tabl. 500 mg	20 tabl.	5909990466818	16,82
8)	Naproxen czopki doodbytnicze 250 mg	10 szt.	5909990914319	5,85
9)	Naproxen czopki doodbytnicze 500 mg	10 szt.	5909990914418	9,22
10)	Naproxen 250 czopki doodbytnicze 250 mg	10 szt.	5909990143214	5,85
11)	Naproxen 500 czopki doodbytnicze 500 mg	10 szt.	5909990143313	9,22
12)	Pabi - Naproxen, Naproxen tabl. 250 mg	50 tabl.	5909990133215	19,73
13)	Pabi - Naproxen, Naproxen tabl. 500 mg	20 tabl.	5909990133314	16,82
14)	Pabi - Naproxen, Naproxen zawiesina doustna 125 mg/5ml	1 op. 100 ml	5909990170814	13,06
15)	Pabi - Naproxen, Naproxen tabl. dojelitowe 250 mg	50 tabl. w blisterach	5909990456512	19,73
		50 tabl. w pojemniku	5909990456529	19,73
16)	Pabi - Naproxen, Naproxen tabl. dojelitowe 500 mg	20 tabl. w blisterach	5909990456611	16,82
		20 tabl. w pojemniku	5909990456628	16,82"

99) uchyla się lp. 263,

100) lp. 264 otrzymuje brzmienie:

„264. Natrii chloridum

1)	Injunctio Natrii chlorati isotonica roztwór do wstrzykiwań 9 mg/ml	10 amp. 10 ml	5909990248421	9,93
		50 amp. 10 ml	5909990248438	42,06
		100 amp. 10 ml	5909990248469	35,62
		100 amp. 5 ml	5909990248452	29,80"

101) lp. 265 otrzymuje brzmienie:

„265. Nedocromilum

1)	Tilade Mint <i>aerozol wziewny, zawiesina 2 mg/dawkę inhalacyjną</i>	1 poj. 112 dawek	5909990673421	60,25"
----	--	------------------	---------------	--------

102) lp. 271 otrzymuje brzmienie:

„271. Norfloxacinum

1)	Nolicin <i>tabl. 400 mg</i>	20 tabl.	5909990085323	17,29
2)	Norbactin <i>tabl. powł. 400 mg</i>	10 tabl.	5909990088010	8,65"

103) lp. 273 otrzymuje brzmienie:

„273. Ofloxacinum

1)	Ofloدينex <i>tabl. powł. 100 mg</i>	10 tabl. w blisterach	5909990749720	7,90
		10 tabl. w fiolce	5909990749713	7,90
2)	Ofloدينex <i>tabl. powł. 200 mg</i>	10 tabl. w blisterach	5909990749621	15,82
		10 tabl. w fiolce	5909990749614	15,82
3)	Tarivid 200 <i>tabl. powł. 200 mg</i>	10 tabl.	5909990112123	15,80
4)	Zanocin <i>tabl. powł. 200 mg</i>	10 tabl.	5909990056019	15,80"

104) lp. 275 otrzymuje brzmienie:

„275. Omeprazolum

1)	Bioprazol <i>kapsułki twarde 10 mg</i>	14 kaps.	5909990880119	16,90
		28 kaps.	5909990880126	31,33
2)	Bioprazol <i>kapsułki twarde 20 mg</i>	14 kaps.	5909990880218	27,54
		28 kaps.	5909990880225	53,94
3)	Exter <i>kapsułki 20 mg</i>	14 kaps. w blisterach	5909990652938	27,54
4)	Gasec-10 Gastrocaps <i>kapsułki 10 mg</i>	14 kaps.	5909991075521	16,90
		28 kaps.	5909991075538	32,16
5)	Gasec-20 Gastrocaps <i>kapsułki 20 mg</i>	7 kaps.	5909990420513	13,77
		14 kaps.	5909990420520	27,54
		28 kaps.	5909990420537	51,26
6)	Groprazol <i>kapsułki 20 mg</i>	7 kaps.	5909990818716	13,77
		14 kaps.	5909990818723	27,54
7)	Helicid 10 <i>kapsułki 10 mg</i>	14 kaps.	5909990877317	16,90
		28 kaps.	5909990877324	31,05
8)	Helicid 20 <i>kapsułki 20 mg</i>	14 kaps.	5909990420612	27,54
		28 kaps.	5909990420629	47,83
9)	Losec <i>kapsułki 20 mg</i>	7 kaps. w butelce	5909990193714	13,77
		14 kaps. w butelce	5909990193721	27,54
10)	Notis 20 <i>kaps.dojelitowe twarde 20 mg</i>	14 kaps.	5909990835959	27,54
		28 kaps.	5909990835966	49,46
11)	Omar <i>kaps.dojelitowe twarde 20 mg</i>	7 kaps.	5909990887613	13,77
		15 kaps.	5909990887620	29,51
		30 kaps.	5909990887637	48,02
12)	Omeprazol-Egis <i>kapsułki 20 mg</i>	14 kaps.	5909990921225	27,54
		28 kaps.	5909990921232	53,14
13)	Ortanol <i>kapsułki twarde 20 mg</i>	14 kaps.	5909990130016	27,54
		28 kaps.	5909990130030	53,89
14)	Ortanol <i>kapsułki twarde 20 mg</i>	14 kaps.	5909990130115	27,54
		28 kaps.	5909990130139	53,89
15)	Polprazol <i>kapsułki 20 mg</i>	14 kaps. w blisterach	5909990772629	27,54
		28 kaps. w blisterach	5909990772667	55,08
		14 kaps. w słoiku	5909990772612	27,54
16)	Polprazol <i>kapsułki 10 mg</i>	14 kaps. w blisterach	5909990895854	16,90
		14 kaps. w słoiku	5909990895823	16,90
17)	Prazol <i>kapsułki 20 mg</i>	7 kaps.	5909990772926	13,77
		14 kaps.	5909990772919	27,54
		28 kaps.	5909990772933	55,08

18)	Prazol kapsułki 10 mg	14 kaps.	5909990932726	16,90
19)	Ulzol kapsułki 20 mg	14 kaps. w blisterach	5909990881437	27,54
		28 kaps.	5909990881444	53,13"

105) lp. 278 otrzymuje brzmienie:

„278. Opatrunki hydrokoloidowe

1)	Comfeel Podstawowy opatrunek leczniczy	1 szt. 10x10 cm		6,86
		1 szt. 15x15 cm		15,44
		1 szt. 20x20 cm		27,45
2)	Granuflex opatrunek leczniczy	1 szt. 10x10 cm		6,86
		1 szt. 15x15 cm		15,44
		1 szt. 15x20 cm		20,58
		1 szt. 20x20 cm		27,44
3)	Granuflex Bordered opatrunek leczniczy	1 szt. 10x10 cm		6,86
		1 szt. 10x13 cm		8,92
		1 szt. 15x15 cm		15,44
		1 szt. 6x6 cm		2,47
4)	Granuflex Extra Thin opatrunek leczniczy	1 szt. 10x10 cm		6,86
		1 szt. 15x15 cm		15,44
		1 szt. 7,5x7,5 cm		3,86
5)	Hydrocoll opatrunek leczniczy	1 szt. 10x10 cm		6,86
		1 szt. 15x15 cm		15,44
		1 szt. 20x20 cm		27,44
		1 szt. typu Sacral 12x18 cm		18,52
6)	Hydrocoll Concave opatrunek leczniczy	1 szt. 8x12 cm		5,76
7)	Hydrocoll Thin opatrunek leczniczy	1 szt. 10x10 cm		6,86
		1 szt. 15x15 cm		15,44"

106) lp. 289 otrzymuje brzmienie:

„289. Perindoprilum

1)	Prestarium tabl. 4 mg	30 tabl. w blisterze	5909990163410	9,55
2)	Prestarium Forte tabl. 8 mg	30 tabl.	5909991020736	19,09"

107) uchyla się lp. 295,

108) uchyla się lp. 301,

109) lp. 303 otrzymuje brzmienie:

„303. Prednisolonum

1)	Encortolon tabl. 5 mg	20 tabl.	5909990170715	3,64
2)	Mecortolon krem 5 mg/g	1 op. 10 g	5909990091416	2,70
3)	Prednisolonum 0,5% krople do oczu, zawiesina 5 mg/ml	1 op. 10 ml	5909990093311	5,50"

110) lp. 304 otrzymuje brzmienie:

„304. Prednisonum

1)	Encorton tabl. 1 mg	20 tabl.	5909990170616	2,65
2)	Encorton tabl. 5 mg	20 tabl.	5909990297016	2,81
		100 tabl.	5909990297023	9,96
3)	Encorton tabl. 10 mg	20 tabl. w blisterach	5909990405312	6,53
		20 tabl. w fiolce	5909990405329	6,53

4)	Encorton tabl. 20 mg	20 tabl. w blisterach	5909990405411	8,44
		20 tabl. w fiolce	5909990405428	8,44"

111) lp. 314 otrzymuje brzmienie:

„314. Quinaprilum

1)	Accupro 10 tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	5909990707010	6,36
2)	Accupro 20 tabl. powł. 20 mg	30 tabl.	5909990707119	12,73
3)	Accupro 5 tabl. powł. 5 mg	30 tabl.	5909990706914	3,18
4)	Accupro 40 tabl. powł. 40 mg	28 tabl.	5909991080129	23,76
5)	ACURENAL tabl. powł. 5 mg	30 tabl.	5909991125417	3,18
6)	ACURENAL tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	5909991125516	6,36
7)	ACURENAL tabl. powł. 20 mg	30 tabl.	5909991125615	12,73
8)	AprilGen 5 mg tabl. powł. 5 mg	30 tabl.	5909990014354	3,18
9)	AprilGen 10 mg tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	5909990014439	6,36
10)	AprilGen 20 mg tabl. powł. 20 mg	30 tabl.	5909990014460	12,73
11)	AprilGen 40 mg tabl. powł. 40 mg	30 tabl.	5909990014507	25,45

112) po lp. 314 dodaje się lp. 314A w brzmieniu:

„314A. Ramiprilum

1)	Ramikor kapsułki 1,25 mg	30 kaps.	5909990967018	4,77
2)	Ramikor kapsułki 2,5 mg	30 kaps.	5909990967117	9,55
3)	Ramikor kapsułki 5 mg	30 kaps.	5909990967216	19,09
4)	Tritace 2,5 tabl. 2,5 mg	28 tabl.	5909990478217	8,91
5)	Tritace 5 tabl. 5 mg	28 tabl.	5909990478316	17,82
6)	Tritace 10 tabl. 10 mg	28 tabl.	5909990916016	35,63"

113) lp. 315 otrzymuje brzmienie:

„315. Ranitidinum

1)	Apo-Ranitidine 150 tabl. powł. 150 mg	30 tabl.	5909990305117	4,47
		60 tabl.	5909990305124	8,94
2)	Apo-Ranitidine 300 tabl. powł. 300 mg	30 tabl.	5909990305216	8,84
		60 tabl.	5909990305223	17,68
3)	Histac tabl. powł. 150 mg	20 tabl.	5909990734313	2,98
4)	Histac tabl. powł. 300 mg	10 tabl.	5909990734412	2,95
5)	Ranic 150 tabl. powł. 150 mg	20 tabl.	5909990848713	2,98
6)	Ranic 300 tabl. powł. 300 mg	20 tabl.	5909990847518	5,89
7)	Ranigast tabl. powł. 150 mg	30 tabl.	5909990206735	4,47
		60 tabl.	5909990206728	8,94
8)	Ranisan 150 mg tabl. powł. 150 mg	30 tabl.	5909990090228	4,44
9)	Ranital tabl. powł. 150 mg	20 tabl.	5909990221318	2,98
10)	Ranitin - 150 tabl. powł. 150 mg	60 tabl.	5909990687510	8,94
11)	Ranitin - 300 tabl. powł. 300 mg	30 tabl.	5909990687619	8,84
12)	Ranitydyna 150 tabl. powł. 150 mg	60 tabl. w blisterach	5909990773718	8,94
		30 tabl. w pojemniku	5909990773725	4,47
		60 tabl. w pojemniku	5909990773732	8,94
13)	Ranitydyna 300 tabl. powł. 300 mg	30 tabl. w blisterach	5909990773817	8,84
		30 tabl. w pojemniku	5909990773824	8,84"

114) lp. 319 otrzymuje brzmienie:

„319. Risperidonum

1)	Rispolept tabl. powł. 1 mg	20 tabl.	5909990670413	41,68
2)	Rispolept tabl. powł. 2 mg	20 tabl.	5909990670512	83,37
3)	Rispolept tabl. powł. 3 mg	20 tabl.	5909990670611	125,06
4)	Rispolept tabl. powł. 4 mg	20 tabl.	5909990670710	166,74
5)	Rispolept roztwór doustny 1 mg/ml	1 butelka 30 ml	5909990423811	62,53
		1 butelka 100 ml	5909990423828	208,44"

115) lp. 324 otrzymuje brzmienie:

„324. Selegilinum

1)	Apo-Selin tabl. 5 mg	60 tabl.	5909990918515	19,41
----	----------------------	----------	---------------	-------

2)	Segan <i>tabl. 5 mg</i>	60 tabl. w blisterach	5909990746026	19,41
		60 tabl. w fiolce	5909990746019	19,41
3)	Selerin <i>tabl. 5 mg</i>	60 tabl.	5909990753710	19,41
4)	Selgin <i>tabl. 5 mg</i>	60 tabl. w blisterach	5909990811724	19,41
		60 tabl. w fiolce	5909990811717	19,41
5)	Selgres <i>tabl. powl. 5 mg</i>	50 tabl.	5909990404315	16,18"

116) lp. 326 otrzymuje brzmienie:

„326. Simvastatinum

1)	Cardin 10 <i>tabl. powl. 10 mg</i>	30 tabl.	5909990866717	23,49	27,72
2)	Cardin 20 <i>tabl. powl. 20 mg</i>	30 tabl.	5909990866816	38,76	44,97
3)	Cardin 40 <i>tabl. powl. 40 mg</i>	30 tabl.	5909990866915	58,73	66,73
4)	Simgal <i>tabl. powl. 10 mg</i>	28 tabl.	5909990860210	22,71	26,79
5)	Simgal <i>tabl. powl. 20 mg</i>	28 tabl.	5909990860319	37,32	43,29
6)	Simgal <i>tabl. powl. 40 mg</i>	28 tabl.	5909990860418	60,05	68,05
7)	Simratio 10 <i>tabl. powl. 10 mg</i>	28 tabl.	5909991019723	18,00	21,24
8)	Simratio 20 <i>tabl. powl. 20 mg</i>	28 tabl.	5909991019822	30,00	35,40
9)	Simratio 40 <i>tabl. powl. 40 mg</i>	28 tabl.	5909991019945	50,23	58,23
10)	Simredin 10 <i>tabl. powl. 10 mg</i>	28 tabl.	5909990480814	41,12	47,70
11)	Simredin 20 <i>tabl. powl. 20 mg</i>	28 tabl.	5909990480913	69,07	77,36
12)	Simredin 40 <i>tabl. powl. 40 mg</i>	28 tabl.	5909990481019	133,03	145,03
13)	Simvacard 10 <i>tabl. powl. 10 mg</i>	28 tabl.	5909990940110	15,27	18,07
14)	Simvacard 20 <i>tabl. powl. 20 mg</i>	28 tabl.	5909990940219	27,96	32,99
15)	Simvacard 40 <i>tabl. powl. 40 mg</i>	28 tabl.	5909990940318	46,99	54,50
16)	Simvachol <i>tabl. powl. 10 mg</i>	28 tabl.	5909990941025	24,89	29,37
17)	Simvachol <i>tabl. powl. 20 mg</i>	28 tabl.	5909990941124	38,18	44,28
18)	Simvachol <i>tabl. powl. 40 mg</i>	28 tabl.	5909990941223	67,65	75,77
19)	Simvahexal <i>tabl. powl. 10 mg</i>	30 tabl. w blisterach	5909991031312	18,62	21,97
		30 tabl. w pojemniku	5909991031329	18,62	21,97
20)	Simvahexal <i>tabl. powl. 20 mg</i>	30 tabl. w blisterach	5909991031411	32,53	37,93
		30 tabl. w pojemniku	5909991031428	32,53	37,93
21)	Simvahexal <i>tabl. powl. 40 mg</i>	30 tabl. w blisterach	5909991031510	54,40	62,40
		30 tabl. w pojemniku	5909991031527	54,40	62,40
22)	Simvacor <i>tabletki powlekane 20 mg</i>	30 tabl. w blisterze	5909990983612	34,95	40,54
		30 tabl. w fiolce	5909990983629	34,95	40,54
		30 tabl. w fiolce szklanej	5909990983636	34,95	40,54
23)	Simvacor <i>tabletki powlekane 10 mg</i>	30 tabl. w blisterze	5909990983513	20,62	24,33
		30 tabl. w fiolce	5909990983520	20,62	24,33
		30 tabl. w fiolce szklanej	5909990983537	20,62	24,33
24)	Simvasterol <i>tabl. powl. 10 mg</i>	28 tabl. w blisterach	5909990927616	23,97	28,29
25)	Simvasterol <i>tabl. powl. 20 mg</i>	28 tabl. w blisterach	5909990927715	37,93	44,00
26)	Simvasterol <i>tabl. powl. 40 mg</i>	28 tabl. w blisterach	5909990927838	59,91	67,91
27)	Vasilip <i>tabl. powl. 10 mg</i>	28 tabl.	5909990436316	19,51	23,02
28)	Vasilip <i>tabl. powl. 20 mg</i>	28 tabl.	5909990436415	32,60	38,00
29)	Vasilip <i>tabl. powl. 10 mg</i>	28 tabl.	5909990914012	19,51	23,02
30)	Vasilip <i>tabl. powl. 20 mg</i>	28 tabl.	5909990914111	32,60	38,00
31)	Vasilip <i>tabl. powl. 40 mg</i>	28 tabl.	5909990982714	56,57	64,57
32)	Zocor 10 <i>tabl. powl. 10 mg</i>	28 tabl.	5909990365913	32,89	38,29
33)	Zocor 20 <i>tabl. powl. 20 mg</i>	14 tabl.	5909990366019	25,84	30,49
		28 tabl.	5909990366026	48,16	55,87
34)	Zocor 40 <i>tabl. powl. 40 mg</i>	14 tabl.	5909990769117	42,29	49,05
		28 tabl.	5909990769124	84,58	94,72
35)	Zocor 80 <i>tabl. powl. 80 mg</i>	14 tabl.	5909990846610	69,89	78,28
		28 tabl.	5909990846627	139,78	151,78"

117) lp. 333 otrzymuje brzmienie:

„333. Sucralfatum

1)	Sucralfate, Gastrem zawiesina (smak miętowy) 1 g/5 ml	1 butelka 250 ml	5909990409020	14,54
2)	Ulgastran tabl. 1 g	50 tabl.	5909990223619	14,54
3)	Ulgastran zawiesina doustna 1 g/5 ml	1 fl. 250 ml	5909990164615	14,54
4)	Venter tabl. 1 g	50 tabl.	5909990242818	14,54"

118) lp. 338 otrzymuje brzmienie:

„338. Tamoxifenum

1)	Nolvadex tabl. powł. 10 mg	30 tabl. w blisterach	5909990127313	8,77
2)	Nolvadex D tabl. powł. 20 mg	30 tabl. w blisterach	5909990127412	15,49
3)	Tamofen tabl. 10 mg	60 tabl.	5909990213726	17,54
4)	Tamofen tabl. 20 mg	30 tabl.	5909990213818	15,49
5)	Tamoxifen-Ebewe tabl. 10 mg	30 tabl.	5909990722518	8,77
6)	Tamoxifen-Ebewe tabl. 20 mg	30 tabl.	5909990722419	15,50
7)	Tamoxifen tabl. 10 mg	30 tabl.	5909990139712	8,76
8)	Tamoxifen tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	5909990138616	8,77
9)	Tamoxifen tabl. 20 mg	30 tabl.	5909990745319	15,49
10)	Tamoxifen 10 Hexal tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	5909990330911	8,77
		100 tabl.	5909990330928	29,23
11)	Tamoxifen 20 Hexal tabl. powł. 20 mg	30 tabl.	5909990331017	15,49
12)	Tamoxifen 30 Hexal tabl. powł. 30 mg	30 tabl.	5909990331116	21,44
13)	Tamoxifen, Zitazonium tabl. 10 mg	30 tabl.	5909990157419	8,77
14)	Tamoxifen, Zitazonium tabl. 20 mg	30 tabl.	5909990775316	15,49
15)	Tamoxifen, Zitazonium tabl. 30 mg	30 tabl.	5909990775415	21,44
16)	Tamoxifen, Zitazonium tabl. 40 mg	30 tabl.	5909990775514	32,39"

119) po lp. 339 dodaje się lp. 339A w brzmieniu:

„339A. Telmisartanum

1)	Pritor tabl. 40 mg	28 tabl.	590999046342P	43,24
2)	Pritor tabl. 80 mg	28 tabl.	590999046352P	86,48
3)	Micardis tabl. 40 mg	28 tabl.	5909990440726	43,24
4)	Micardis tabl. 80 mg	28 tabl.	5909990440825	86,48"

120) lp. 344 otrzymuje brzmienie:

„344. Test paskowy do oznaczania glukozy we krwi

1)	Accu-Chek Active, Accu-Chek Active Glucose test paskowy	50 pasków		54,95
2)	Accutrend Glucose test paskowy	50 pasków		54,95
3)	Ascensia Elite Sensors, Elite Sensors test paskowy	50 pasków		54,95
4)	Ascensia Entrust test paskowy	50 pasków		54,95
5)	Ascensia Glucodisc, Glucodisc Esprit na dysku test paskowy	50 pasków		54,95
6)	Betachek Visual test paskowy	50 pasków		49,53
7)	Eusure test paskowy	50 pasków		44,53
8)	Glucocard I test paskowy	50 pasków		54,95
9)	Glucocard II test paskowy	50 pasków		54,95
10)	Glucocare test paskowy	25 pasków		27,47
11)	Glucoflex-R test paskowy	50 pasków		49,53
12)	Glucosense test paskowy - elektroda enzymatyczna	50 pasków		54,95
13)	Glucostix test paskowy	50 pasków		54,95
14)	Medisense Blood Glucose Sensor Electrode test paskowy - elektroda enzymatyczna	50 pasków		54,95
15)	One Touch test paskowy	50 pasków		54,95
16)	Optilite test paskowy	25 pasków		27,47
17)	Optium test paskowy - elektroda enzymatyczna	50 pasków		54,95
18)	SmartScan test diagnostyczny do szybkich oznaczeń	50 testów paskowych		54,95"

121) lp. 346 otrzymuje brzmienie:

„346. Theophyllinum

1)	Afonilum SR 125 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 125 mg	20 kaps.	5909990441716	2,34
2)	Afonilum SR 250 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg	20 kaps.	5909990441815	4,14
3)	Afonilum SR 375 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 375 mg	20 kaps.	5909990441914	6,00
4)	Afonilum SR 500 kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde 500 mg	20 kaps.	5909990850419	8,00
5)	Euphyllin CR Retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg	30 tabl.	5909990665419	6,21
6)	Euphyllin long kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde 200 mg	30 kaps.	5909990450114	4,80
7)	Euphyllin long kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu 300 mg	30 kaps.	5909990450213	7,01
8)	Theo-Caps, Theophyllinum kaps. o przedłużonym działaniu 300 mg	20 kaps. w blistrach 20 kaps. w pojemniku	5909990785414 5909990785421	4,68 4,68
9)	Theo-Caps, Theophyllinum kaps. o przedłużonym działaniu 200 mg	20 kaps. w blistrach 20 kaps. w pojemniku	5909990785322 5909990785315	3,20 3,20
10)	Theophyllinum prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 250 mg	20 tabl.	5909990054619	4,14
11)	Theoplus tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	30 tabl.	5909990173716	2,88
12)	Theoplus tabl. o przedłużonym uwalnianiu 300 mg	30 tabl.	5909990173815	7,01
13)	Theospirex retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 150 mg	50 tabl.	5909990803910	7,02
14)	Theospirex retard 300mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg	50 tabl.	5909990261215	11,69
15)	Theovent 300, Theophyllinum 300 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg	50 tabl. w blistrach	5909990149926	11,69"

122) lp. 360 otrzymuje brzmienie:

„360. Tramadolom

1)	Adamon SR 100 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 kaps. 50 kaps.	5909990936113 5909990936137	13,07 65,35
2)	Adamon SR 150 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	10 kaps. 50 kaps.	5909990936212 5909990936236	18,49 92,42
3)	Adamon SR 200 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 kaps. 50 kaps.	5909990936311 5909990936335	23,69 118,45
4)	Adamon SR 50 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg	10 kaps. 50 kaps.	5909990936014 5909990936038	4,27 21,37
5)	Poltram krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 butelka 10 ml 1 butelka 96 ml	5909990969012 5909990969029	12,00 95,14
6)	Poltram kapsułki 50 mg	20 kaps.	5909990968718	8,54
7)	Poltram 100 roztwór do wstrzykiwań 100 mg/2 ml	5 amp. 2 ml	5909990968916	8,72
8)	Poltram 50 roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1 ml	5 amp. 1 ml	5909990968817	4,36
9)	Poltram Retard 100 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 tabl. 30 tabl. 50 tabl.	5909990967612 5909990967629 5909990967636	13,07 39,22 65,35
10)	Poltram Retard 150 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	10 tabl. 30 tabl. 50 tabl.	5909990967711 5909990967728 5909990967735	18,49 55,46 92,43
11)	Poltram Retard 200 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 tabl. 30 tabl. 50 tabl.	5909990967810 5909990967827 5909990967834	23,69 71,07 118,45
12)	Slovadol, Tramadol-Slovakofarma krople doustne, roztwór 100 mg/1 ml	1 op. 10 ml	5909990839612	12,00
13)	Slovadol, Tramadol-Slovakofarma kapsułki 50 mg	20 kaps.	5909990827527	8,54
14)	Tramcod, Tramadol-Lannacher roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	5 amp. 1 ml 5 amp. 2 ml	5909990827817 5909990827824	4,36 8,72
15)	Tramcod, Tramadol-Lannacher czopki 100 mg	5 szt.	5909990827916	6,37
16)	Tramcod, Tramadol-Lannacher tabl. powł. 50 mg	10 tabl. 20 tabl.	5909990828012 5909990828029	4,27 8,54

		30 tabl.	5909990828036	12,82
17)	Tramcod, Tramadol-Lannacher krople doustne 100 mg/ml	1 butelka 10 ml	5909990828111	12,00
18)	Tramadol czopki doodbytnicze 100 mg	5 szt.	5909990150113	6,37
19)	Tramadol roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	5909990337118	4,36
		5 amp. 2 ml	5909990337125	8,72
20)	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	5909990313716	8,54
21)	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	5909990294619	8,54
22)	Tramadol krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 fl. 10 ml	5909990294718	12,00
23)	Tramahexal roztwór doustny 100 mg/ml	1 butelka 10 ml	5909991069117	12,00
		1 butelka 20 ml	5909991069124	23,59
24)	Tramahexal 100 roztwór do wstrzykiwań lub do infuzji 100 mg/2ml	5 amp. po 100 mg	5909991080716	8,72
25)	Tramal czopki doodbytnicze 100 mg	5 szt.	5909990253715	6,37
26)	Tramal roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	5909990253814	4,36
		5 amp. 2 ml	5909990253821	8,72
27)	Tramal kapsułki 50 mg	20 kaps.	5909990253616	8,54
28)	Tramal krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 fl. 10 ml	5909990253913	12,00
		1 fl. 96 ml z dozownikiem	5909990253920	95,14
29)	Tramal Retard 100 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 tabl.	5909990786213	13,07
		30 tabl.	5909990786220	39,21
		50 tabl.	5909990786237	65,35
30)	Tramal Retard 150 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	10 tabl.	5909990786312	18,49
		30 tabl.	5909990786329	55,46
		50 tabl.	5909990786336	92,44
31)	Tramal Retard 200 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 tabl.	5909990786411	23,69
		30 tabl.	5909990786428	71,07
		50 tabl.	5909990786435	118,45
32)	Tramundin tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	30 tabl.	5909990947416	39,23"

123) lp. 361 otrzymuje brzmienie:

„361. Trandolaprilum

1)	Gopten 1,0 kapsułki 1,0 mg	28 kaps.	5909999108421	4,45
2)	Gopten 0,5 kapsułki 0,5 mg	28 kaps.	5909990358540	2,23
		40 kaps.	5909990358519	3,18
3)	Gopten 2,0 kapsułki 2 mg	28 kaps.	5909990358410	8,91

124) lp. 363 otrzymuje brzmienie:

„363. Trifluoperazinum

1)	Apo-Trifluoperazine 10 tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	5909990177417	9,11
2)	Apo-Trifluoperazine 5 tabl. powł. 5 mg	30 tabl.	5909990177318	6,42
		100 tabl.	5909990177325	11,17"

125) po lp. 368 dodaje się lp. 368A w brzmieniu:

„368A. Valsartanum

1)	Diovan tabl. powł. 80 mg	28 tabl	5909990929115	43,24
2)	Diovan tabl. powł. 160 mg	28 tabl	5909990929214	86,48"

126) lp. 370 otrzymuje brzmienie:

„370. Verapamilum

1)	Isoptin roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml	5 amp. 2 ml	5909990100712	4,09
2)	Isoptin 40 tabl. powł. 40 mg	40 tabl.	5909990100415	4,05
3)	Isoptin 80 tabl. powł. 80 mg	40 tabl.	5909990100514	6,38
4)	Isoptin SR-E 240, Isoptin SR 240 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 240 mg	20 tabl.	5909990100613	11,37
5)	Isoptin SR tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg	40 tabl.	5909990012725	8,83
6)	Lekoptin draż. 40 mg	40 draż.	5909990234813	4,05
7)	Lekoptin draż. 40 mg	40 draż.	5909990172610	4,05
8)	Lekoptin draż. 80 mg	40 draż.	5909990174911	6,38
9)	Lekoptin draż. 80 mg	40 draż.	5909990172719	6,38
10)	Lekoptin draż. 120 mg	20 draż.	5909990175017	4,06
11)	Lekoptin draż. 120 mg	20 draż.	5909990172818	4,06
12)	Lekoptin roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml	50 amp. 2 ml	5909990175116	40,86
13)	Lekoptin Retard tabl. powł. 240 mg	20 tabl.	5909990307814	11,37
14)	Lekoptin Retard tabl. powł. 240 mg	20 tabl.	5909990307715	11,37
15)	Staveran 40 tabl. powł. 40 mg	20 tabl.	5909990045211	2,03
		60 tabl.	5909990045228	5,89
16)	Staveran 80 tabl. powł. 80 mg	20 tabl.	5909990045310	3,19
		60 tabl.	5909990045327	8,67
17)	Staveran 120 tabl. powł. 120 mg	20 tabl.	5909990045419	4,06
		60 tabl.	5909990045426	10,64
18)	Staveran prolongatum tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg	20 tabl. w blistrach	5909990086726	4,75
		30 tabl. w blistrach	5909990086757	6,62
		20 tabl. w fiolce	5909990086719	4,75"

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r.

MINISTER ZDROWIA

UZASADNIENIE

Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135). Rozporządzenie nowelizuje rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 274, poz. 2727 i Nr 16, poz. 139 oraz z 2005r. Nr 46 poz. 443), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2005r.

Wszelkie dane dotyczące leków zawartych w załączniku do projektu rozporządzenia są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W odniesieniu do wykazu limitów cen leków, w aneksie usunięto 263 pozycje lekowe w tym

1. 8 pozycji leku preparatu Risset na podstawie wyroku sądowego
2. 4 pozycje leku, które nie wypełniły zaleceń zawartych w świadectwie dopuszczenia do obrotu (tj. Amotaks, granul do sporządzania zawiesiny 375mg/5ml; Amotaks Dis, tabl 750 mg; Difadol 0,1% krople do oczu 0,1 %; Taromentin, tabl. powł. 1000mg)
3. Pozostałe:
 - ze względu na zgłoszoną przez podmioty odpowiedzialne nieobecność ich w obrocie.
 - ze względu na wygaśnięcie ważności pozwolenia dopuszczenia do obrotu i niewystępowania przez przedsiębiorcę o przedłużenie ważności pozwolenia.
 - na podstawie wniosku podmiotu odpowiedzialnego

W wykazie limitów refundacyjnych ze względu na usunięcie preparatów nieobecnych już w obrocie, a będących dotychczas podstawą limitu, podwyższono poziom limitu dla 94 pozycji lekowych tj. w 23 następujących substancjach chemicznych:

- Aciclovirum (7 pozycji lekowych)
- Amoxicillinum (6 pozycji lekowych)
- Atenololum (5 pozycji lekowych)
- Beclometasonum (1 pozycja lekowych)
- Betamethasonum (1 pozycja lekowych)
- Buspironum (4 pozycje lekowe)
- Calcifediolum (1 pozycja lekowych)
- Calcii folinas (1 pozycja lekowych)

- Carbidopum + Levodopum (1 pozycja lekowa)
- Colecalciferolum (2 pozycje lekowych)
- Diclofenacum (4 pozycje lekowych)
- Diltiazemum (3 pozycje lekowych)
- Enalapril maleas (29 pozycji lekowych)
- Estradiolum (2 pozycje lekowych)
- Gemfibrozilum (2 pozycje lekowych)
- Glyceroli trinitras (6 pozycji lekowych)
- Gonadotrophinum chorionicum (1 pozycja lekowych)
- Kalii iodidum (2 pozycje lekowych)
- Leperamidum (1 pozycja lekowych)
- Morphinum (2 pozycje lekowych)
- Prednisonum (2 pozycje lekowych)
- Risperidonum (6 pozycji lekowych)
- Verapamilum (5 pozycji lekowych)

Do aneksu wprowadzono nowe substancje czynne z grupy:

ACE Inhibitory ;

- Ramiprilu
- Fosinoprilum
- Imidaprilum
- Moexiprilum

Sartanów:

- Candesartanum
- Eprosartanum
- Irbesartanum
- Losartanum
- Telmisartanum
- Valsartanum

Ponadto, na wniosek podmiotu odpowiedzialnego dokonano następujących zmian:

- zmieniono nazwę 9 pozycji lekowych w substancjach: Tramadol, Acenocoumarolum, Colecalciferolum, Naproxenum, Dexamethasonum,
- Dopisano dwa dodatkowe kody EAN – dwa dla leku Sevredol i jeden dla leku Rotadin,
- zamieniono jeden kod EAN w miejsce poprzedniego dla preparatu Simratio,
- zamieniono formę opakowania dla preparatu Pamitor 15 mg/ml amp/ pojemność 2ml, 4 ml, 6ml z ampulek szklanych na ampułki polietylenowe,
- dokonano korekty zapisu postaci dla preparatu Oranex z „syropu” na „granulat do sporządzania syropu” oraz z „tabl.” na „tabl. powl.”,
- Zmieniono zapis dot. rozmiaru opatrunków z Hydrocoll sacral 15 x 18 cm, na 12 x 18 cm; oraz z Hydrocoll concave 6 x 14 cm na 8 x 12 cm,
- zmieniono zapis dot. preparatu Durogesic plaster TTS, dotychczasowy zapis brzmiał:

Fentanylum

1)	Durogesic plaster TTS 25 mcg/h	5 plastrów po 10 cm ²	5909990765416
2)	Durogesic plaster TTS 50 mcg/h	5 plastrów po 20 cm ²	5909990765515
3)	Durogesic plaster TTS 75 mcg/h	5 plastrów po 30 cm ²	5909990765614
4)	Durogesic plaster TTS 100 mcg/h	5 plastrów po 40 cm ²	5909990765713

Zmieniono na:

Fentanylum

1)	Durogesic plaster TTS 25 mcg/h	5 plastrów	5909990765416
2)	Durogesic plaster TTS 50 mcg/h	5 plastrów	5909990765515
3)	Durogesic plaster TTS 75 mcg/h	5 plastrów	5909990765614
4)	Durogesic plaster TTS 100 mcg/h	5 plastrów	5909990765713

Ocena Skutków Regulacji

1. Podmioty na które oddziałuje regulacja

Projekt rozporządzenia dotyczy w równej mierze środowiska pacjentów, lekarzy, aptekarzy, wytwórców i importerów leków, a także podmiotów zobowiązanych do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

2. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu oraz sektor finansów publicznych

Wejście w życie pakietu zmian rozporządzeń dotyczących refundacji przyniesie zwiększenie wydatków refundacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia o ok. 15 mln złotych.

3. Wpływ regulacji na rynek pracy

Projekt nie będzie miał wpływu na rynek pracy.

4. Konsultacje społeczne

W procesie konsultacji uwzględnione zostaną: Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Aptekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Sprzętu Medycznego „POLFARMED”, Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”, Izba Gospodarcza „Apteka Polska”, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Stowarzyszenie Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce, Stowarzyszenie Techników Farmaceutycznych RP, Polskie Stowarzyszenie Producentów Leków bez Recepty PASMI, Polskie Stowarzyszenie Zagranicznych Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych, Unia Farmaceutów Właścicieli Aptek, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce, Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Przedmiotowy projekt nie wpływa w istotny sposób na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

7. Wpływ na ochronę zdrowia i zmniejszenie ryzyka chorób

Rozporządzenie uwzględnia konieczność zapewnienia ochrony zdrowia społeczeństwa, dostępność do leków oraz bezpieczeństwo ich stosowania, a także możliwości płatnicze Narodowego Funduszu Zdrowia. Opracowanie przedmiotowego rozporządzenia sprzyja działaniom podejmowanym przez Ministra Zdrowia zmierzającym do zagwarantowania równego dostępu do leków niezbędnych w terapii chorób uznanych za powszechne lub szczególnie uciążliwe.

8. Zgodność z prawem Unii Europejskiej

Projekt nie dotyczy prawa Unii Europejskiej.