

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA¹⁾**

z dnia2005r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych
wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością**

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154 i Nr 157, poz. 1314) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 274, poz. 2727 oraz z 2005 r. Nr 16, poz. 139, Nr 46, poz. 443 i Nr 192, poz. 1610) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) lp. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Acetylcysteinum

1)	Fluimucil <i>granulat 100 mg</i>	20 torebek 1 g	5909990724314	8,45
2)	Fluimucil <i>granulat 200 mg</i>	20 torebek 1 g	5909990724215	9,29
3)	Fluimucil <i>tabl. musujące 600 mg</i>	10 tabl.	5909990724116	10,68
4)	Syntemucol <i>kapsułki 100 mg</i>	20 kaps.	5909990361410	8,45
5)	Syntemucol <i>0,2 kapsułki twarde 200 mg</i>	20 kaps.	5909990827114	9,29
6)	Tussicom <i>100 granulat 100 mg/5g</i>	20 sasz. 5 g	5909990030019	8,45
7)	Tussicom <i>200 granulat 200 mg/5 g</i>	20 sasz. 5 g	5909990030118	9,29
8)	Tussicom <i>400 granulat 400 mg/5 g</i>	20 sasz. 5 g	5909990409310	14,65
9)	Tussicom <i>600 granulat 600 mg/5 g</i>	20 sasz. 5 g	5909990814411	21,37"

2) lp. 9 otrzymuje brzmienie:

“9. Acidum clavulanicum + Amoxicillinum

1)	Amoksiklav <i>tabl. powł. 375 mg</i>	21 tabl.	5909990077120	14,18
2)	Amoksiklav <i>tabl. powł. 625 mg</i>	14 tabl.	5909990081912	19,22
		21 tabl.	5909990081929	28,83
3)	Amoksiklav <i>proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5 ml</i>	1 fl. 25 g proszku /100 ml zawiesiny	5909990081714	9,25
4)	Amoksiklav <i>tabl. powł. 1000 mg</i>	14 tabl.	5909990411115	33,07

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie §1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

5)	Amoksiklav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml	1 fl. 8,75g proszku / 35ml zawiesiny	5909990894819	10,41
		1 fl. 17,5g proszku / 70ml zawiesiny	5909990894826	20,82
6)	Amoksiklav forte proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml	1 fl. 25 g proszku / 100 ml zawiesiny	5909990081813	17,95
7)	Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5ml	1 fl. 100 ml (11,6g granulatu)	5909990064311	9,25
8)	Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny 312,5 mg/5ml	1 fl. 100 ml	5909990312917	17,95
9)	Augmentin tabl. powł. 375 mg	21 tabl.	5909990064113	14,18
		21 tabl. (3 x 7)	5909990064120	14,18
10)	Augmentin tabl. powł. 625 mg	14 tabl. (2 x 7)	5909990368235	19,22
		14 tabl. w blistrze	5909990368211	19,22
11)	Augmentin tabl. powł. 1 g	14 tabl. (2 x 7)	5909990717521	33,07
		14 tabl. w blistrze	5909990717514	33,07
12)	Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml	1 fl. 6,3 g proszku / 35 ml zawiesiny	5909990419319	10,41
		1 fl. 5,3 g proszku / 35 ml zawiesiny	5909990419319	10,41
		1 fl. 12,6 g proszku / 70 ml zawiesiny	5909990419326	20,82
		1 fl. 10,6 g proszku / 70 ml zawiesiny	5909990419326	20,82
		1 fl. 25,2 g proszku / 140 ml zawiesiny	5909990419333	41,64
		1 fl. 21,0 g proszku / 140 ml zawiesiny	5909990419333	41,64
13)	Curam proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156,25 mg/5ml	1 butelka 100 ml (9,0 g proszku)	5909990450923	9,25
14)	Curam proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5ml	1 butelka 100 ml (12,5 g proszku)	5909990451029	17,95
15)	Curam tabl. powł. 625 mg	14 tabl.	5909990451111	19,22
		21 tabl.	5909990451128	28,83
16)	Curam tabl. powł. 375 mg	21 tabl.	5909990914210	14,18
17)	Curam tabl. powł. 1000 mg	14 tabl.	5909991009618	33,07
18)	Forcid 156 tabletki 156 mg	20 tabl.	5909990967919	6,75
19)	Forcid 312 tabletki 312 mg	20 tabl.	5909990968015	13,50
20)	Forcid 625 tabletki	14 tabl.	5909990968114	19,22
		20 tabl.	5909990968121	27,46
21)	Ramoclav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156,25 mg/5ml	1 butelka 100 ml (20 g proszku)	5909990983117	9,25
22)	Ramoclav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5ml	1 butelka 100 ml (25 g proszku)	5909990983216	17,95
23)	Ramoclav tabl. powł. 375 mg	21 tabl.	5909990824113	14,18
24)	Ramoclav tabl. powł. 625 mg	21 tabl.	5909990824212	28,83
25)	Taromentin tabl. powł. 375 mg	21 tabl.	5909990430512	14,18
26)	Taromentin tabl. powł. 625 mg	14 tabl.	5909990430628	19,22
		21 tabl.	5909990430611	28,83"

3) lp. 11otrzymuje brzmienie:

„11. Acidum cromoglicicum

1)	Cromogen EB aerozol wziewny, zawiesina 5 mg/dawkę	1 zestaw: 2 poj. po 112 dawek +inhalator i przedłużacz do inhalacji	5909990137916	45,40
2)	Cromogen Inhaler aerozol wziewny, zawiesina 5 mg/dawkę	1 poj. (200 dawek)	5909990138012	40,54
3)	Cromoxal, Cromohexal roztwór do inhalacji 10 mg/ml	50 amp. 2 ml	5909990375318	49,91
4)	Cropoz Plus aerozol do inhalacji, zawiesina 5 mg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 15 ml (150 dawek) +przedłużacz do inhalacji	5909990344413	30,40
5)	Intal proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 20 mg	30 kaps.	5909990171514	23,84

4) lp. 20 otrzymuje brzmienie:

„20. Alfalcidolum

1)	Alfadiol kapsułki 0,25 mcg	100 kaps. w blistrach	5909990296828	14,06
2)	Alfadiol kapsułki 1 mcg	100 kaps. w blistrach	5909990296927	18,24
3)	Alfakalcydol kapsułki elastyczne 0,25 mcg	100 kaps. w blistrach	5909990844647	14,06
		30 kaps. w blistrze	5909990844616	4,22
4)	Alfakalcydol kapsułki elastyczne 1 mcg	100 kaps. w blistrach	5909990844746	18,24
		30 kaps. w blistrze	5909990844715	5,47"

5) lp. 58 otrzymuje brzmienie:

„58. Budesonidum

1)	Buderhin aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg/dawkę donosową	1 poj. 10 ml (200 dawek)	5909990332311	9,72
2)	Budesonid forte aerozol wziewny, zawiesina 200 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 10 ml (200 dawek)	5909990147618	13,49
3)	Budesonid mite aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 10 ml (200 dawek)	5909990147717	9,00
4)	Horacort forte aerozol wziewny, zawiesina 160 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 10 ml (200 dawek)	5909990112814	17,06
5)	Horacort mite aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę	1 poj. 10 ml (200 dawek)	5909990495511	9,00
6)	Miflonide proszek do inhalacji w kapsułkach 200 mcg	60 kaps.	5909990926213	29,18
7)	Miflonide proszek do inhalacji w kapsułkach 400 mcg	60 kaps.	5909990926312	48,96
8)	Pulmicort zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,125 mg/ml	20 poj. po 2 ml	5909990445615	102,23
9)	Pulmicort zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,25 mg/ml	20 poj. po 2 ml	5909990445714	103,02
10)	Pulmicort zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,5 mg/ml	20 poj. po 2 ml	5909990445813	133,47
11)	Pulmicort Turbuhaler proszek do inhalacji 100 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 200 dawek	5909990677313	65,44
12)	Pulmicort Turbuhaler proszek do inhalacji 200 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 100 dawek	5909990677412	65,44
13)	Rhinocort aerozol do nosa, zawiesina wodna 32 mcg/dawkę	1 poj. 10 ml (120 dawek)	5909990446216	3,73
14)	Tafen Nasal aerozol do nosa, zawiesina wodna 50 mcg/dawkę donosową	1 op. 200 dawek	5909990849611	9,72
15)	Tafen Novolizer 200 mcg proszek do inhalacji 200 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. po 2,18g proszku (200 dawek)	5909991033248	125,35
		1 poj. po 2,18g proszku (200 dawek) + 1 inhalator	5909991033224	126,88"

6) lp. 78 otrzymuje brzmienie:

„78. Cefuroximum

1)	Biofuroksym proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 750 mg	1 fiol. s. subst.	5909990059416	7,41
2)	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych 1,5 g	1 fiol. s. subst.	5909990059515	12,66
3)	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśn 250 mg	1 fiol.	5909990806812	5,25
4)	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśn 500 mg	1 fiol.	5909990806911	7,33
5)	Bioracef tabl. powł. 125 mg	10 tabl.	5909990360512	16,95
6)	Bioracef tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	5909990360611	29,78
7)	Bioracef tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	5909990360710	50,37
8)	Ceroxim tabl. powł. 125 mg	10 tabl.	5909991010317	16,95
		20 tabl.	5909991010324	33,89
9)	Ceroxim tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	5909991010614	29,78
		20 tabl.	5909991010621	59,56
10)	Ceroxim tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	5909991012519	50,37
		20 tabl.	5909991012526	100,74
11)	Ceroxim proszek do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 op. 50ml (46,2 g proszku)	5909991009212	18,68
		1 op. 100ml (88,2 g proszku)	5909991009229	37,35
12)	Ceroxim proszek do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml	1 op. 50ml (46,2 g proszku)	5909991009113	34,36
		1 op. 100ml (88,2 g proszku)	5909991009120	68,71
13)	Plixym proszek do sporządzania zawiesiny lub roztworu do wstrzykiwań 750 mg	5 fiol. s. subst.	5909990082117	37,05
14)	Plixym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1,5 g	5 fiol. s. subst.	5909990082216	63,3
15)	Tarsime proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g	1 fiol.	5909990442812	12,66
16)	Tarsime proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych i roztworu do wstrzykiwań dożylnych 750 mg	1 fiol.	5909990442911	7,41
17)	Xorim proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych oraz zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 750 mg	1 fiol.	5909991015510	7,41
18)	Xorim proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych 1,5 g	1 fiol.	5909991015411	12,66

19)	Zinacef proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych i roztworu do wstrzykiwań dożylnych 750 mg	1 fiol.	5909990069811	7,41
		10 fiol.	5909990069828	74,1
20)	Zinacef proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g	1 fiol.	5909990069910	12,66
		10 fiol.	5909990069927	126,60
		1 fiol. Monovial	5909990069934	12,66
21)	Zinnat granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg	10 sasz. 4,22 g	5909990051229	16,95
		10 sasz. 4,177 g	5909990051229	16,95
22)	Zinnat granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg	10 sasz. 8,44 g	5909990305025	29,78
		10 sasz. 8,354 g	5909990305025	29,78
23)	Zinnat tabl. powł. 125 mg	10 tabl.	5909990083213	16,95
24)	Zinnat tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	5909990083312	29,78
25)	Zinnat tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	5909990083411	50,37
26)	Zinnat granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	1 fl. 50 ml / 42,20 g granulatu	5909990051335	18,68
		1 fl. 50 ml / 41,77 g granulatu	5909990051335	18,68
		1 fl. 100 ml / 84,40 g granulatu	5909990051342	37,35
		1 fl. 100 ml / 83,54 g granulatu	5909990051342	37,35
27)	Zinnat granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 butelka 50 ml (39,98 g granulatu)	5909990468812	34,36
		1 butelka 50 ml (46,9 g granul.)	5909990468812	34,36"

7) lp. 135otrzymuje brzmienie:

„135. Enalapril maleas

1)	Enap tabl. 10 mg	30 tabl.	5909990209934	5,27
		60 tabl.	5909990209941	10,54
2)	Enap tabl. 20 mg	30 tabl.	5909990209835	8,88
		60 tabl.	5909990209842	17,76
3)	Enap tabl. 5 mg	30 tabl.	5909990209736	3,31
		60 tabl.	5909990209743	6,62
4)	Enap 2,5 tabl. 2,5 mg	20 tabl.	5909990963812	1,32
5)	Enarenal tabl. 5 mg	30 tabl.	5909990014934	3,31
		60 tabl. (3x20)	5909990014927	6,62
		60 tabl. (6x10)	5909990014958	6,62
6)	Enarenal tabl. 10 mg	30 tabl.	5909990015030	5,27
		60 tabl. (3x20)	5909990015023	10,54
		60 tabl. (6x10)	5909990015054	10,54
7)	Enarenal tabl. 20 mg	30 tabl.	5909990020836	8,88
		60 tabl.	5909990020829	17,76
8)	Enazil 5 tabl. 5 mg	30 tabl.	5909991018115	3,31
9)	Enazil 10 tabl. 10 mg	30 tabl.	5909991018214	5,27
10)	Enazil 20 tabl. 20 mg	30 tabl.	5909991018313	8,88
11)	Epril 10 tabl. 10 mg	30 tabl.	5909990906314	5,27
12)	Epril 20 tabl. 20 mg	30 tabl.	5909990906413	8,88
13)	Epril 5 tabl. 5 mg	30 tabl.	5909990906215	3,31
14)	Mapryl tabl. 5 mg	20 tabl. w blisterach	5909990374120	2,21
		30 tabl. w blisterach	5909990374137	3,31
		20 tabl. w fiolce	5909990374113	2,21
		20 tabl. (1x20)	5909990374229	5,92
15)	Mapryl tabl. 20 mg	20 tabl. (2x10)	5909990374236	5,92
		30 tabl. w blisterach	5909990374243	8,88
		20 tabl. w fiolce	5909990374212	5,92
		20 tabl. w blisterach	5909990440511	3,51
16)	Mapryl tabl. 10 mg	30 tabl. w blisterach	5909990440535	5,27
		20 tabl. w fiolce	5909990440528	3,51"

8) lp. 158 otrzymuje brzmienie:

„158. Fluconazolum

1)	Fluconazol 150 kapsułki 150 mg	1 kaps.	5909990960019	6,54
----	--------------------------------	---------	---------------	------

2)	Fluconazol 50 kapsułki 50 mg	14 kaps.	5909990959921	27,91
3)	Fluconazole kapsułki 50 mg	7 kaps.	5909990490516	13,95
		14 kaps.	5909990490523	27,91
4)	Fluconazole kapsułki 150 mg	1 kaps.	5909990490615	6,54
5)	Fluconazole syrop 50 mg/10ml	1 butelka 150 ml	5909990859511	37,91
		1 butelka 150 ml	5909990859528	37,91
6)	Fluconazole tabl. 50 mg	3 tabl. w fiolce szklanej	5909990859665	5,98
		3 tabl. w blisterze	5909990859641	5,98
		3 tabl. w fiolce	5909990859658	5,98
		14 tabl. w fiolce	5909990859627	27,91
		14 tabl. w blisterach	5909990859610	27,91
		14 tabl. w fiolce	5909990859634	27,91
7)	Fluconazole tabl. 100 mg	7 tabl. w blisterze	5909990859719	30,59
		7 tabl. w fiolce	5909990859726	30,59
		7 tabl. w fiolce	5909990859733	30,59
8)	Flumycon kapsułki 50 mg	14 kaps.	5909990356010	27,91
9)	Flumycon kapsułki 100 mg	7 kaps.	5909990356119	30,59
		28 kaps.	5909990356126	122,37
10)	Flumycon kapsułki 150 mg	1 kaps.	5909991034115	6,54
11)	Flumycon kapsułki 200 mg	7 kaps.	5909991034214	54,47
12)	Flumycon syrop 5 mg/ml	1 fl. 150 ml	5909990354016	37,91
13)	Mycosyst kapsułki 50 mg	7 kaps.	5909990980512	13,95
14)	Mycosyst kapsułki 100 mg	28 kaps.	5909990980611	122,37"

9) lp. 214 otrzymuje brzmienie:

„214. Kalii jodidum

1)	Jodid 200 tabl. 200 mcg J	100 tabl.	5909990076826	17,26
2)	Jodox tabl. 200 mcg J	100 tabl.	5909990730537	17,26"

10) lp. 260 otrzymuje brzmienie:

“260. Nabumetonum

1)	Coxalgan tabl. powł. 500 mg	30 tabl.	5909990943814	29,61
		60 tabl.	5909990943821	59,22
2)	Coxeton tabl. powł. 500 mg	20 tabl. w blisterze	5909990997015	19,74
		20 tabl.w pojemniku	5909990997022	19,74
		30 tabl. w blisterze	5909990997039	29,61
		30 tabl.w pojemniku	5909990997046	29,61
3)	Nabuton tabl. 500 mg	20 tabl.	5909990962419	19,74
		60 tabl.	5909990962426	59,22
4)	Relifex tabl. powł. 500 mg	20 tabl.	5909990087013	19,74
5)	Rodanol S tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej 1 g	10 tabl.	5909990854226	20,76
		20 tabl.	5909990854219	41,52"

11) lp. 333 otrzymuje brzmienie:

„333. Sucralfatum

1)	Sucralfate zawiesina (smak miętowy) 1 g/5 ml	1 butelka 250 ml	5909990409020	14,54
2)	Ulgastran tabl. 1 g	50 tabl.	5909990223619	14,54
3)	Ulgastran zawiesina doustna 1 g/5 ml	1 fl. 250 ml	5909990164615	14,54
4)	Venter tabl. 1 g	50 tabl.	5909990242818	14,54"

12) lp. 338 otrzymuje brzmienie:

„338. Tamoxifenum

1)	Nolvadex tabl. powł. 10 mg	30 tabl. w blisterach	5909990127313	8,77
2)	Nolvadex D tabl. powł. 20 mg	30 tabl. w blisterach	5909990127412	15,49
3)	Tamofen tabl. 10 mg	60 tabl.	5909990213726	17,54
4)	Tamofen tabl. 20 mg	30 tabl.	5909990213818	15,49
5)	Tamoxifen-Ebewe tabl. 10 mg	30 tabl.	5909990722518	8,77
6)	Tamoxifen-Ebewe tabl. 20 mg	30 tabl.	5909990722419	15,50
7)	Tamoxifen tabl. 10 mg	30 tabl.	5909990139712	8,76
8)	Tamoxifen tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	5909990138616	8,77
9)	Tamoxifen tabl. 20 mg	30 tabl.	5909990745319	15,49
10)	Tamoxifen 10 Hexal tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	5909990330911	8,77
		100 tabl.	5909990330928	29,23
11)	Tamoxifen 20 Hexal tabl. powł. 20 mg	30 tabl.	5909990331017	15,49
12)	Tamoxifen 30 Hexal tabl. powł. 30 mg	30 tabl.	5909990331116	21,44
13)	Tamoxifen tabl. 10 mg	30 tabl.	5909990157419	8,77
14)	Tamoxifen tabl. 20 mg	30 tabl.	5909990775316	15,49
15)	Tamoxifen tabl. 30 mg	30 tabl.	5909990775415	21,44
16)	Tamoxifen tabl. 40 mg	30 tabl.	5909990775514	32,39"

13) lp. 346 otrzymuje brzmienie:

„346. Theophyllinum

1)	Afonilum SR 125 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 125 mg	20 kaps.	5909990441716	2,34
2)	Afonilum SR 250 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg	20 kaps.	5909990441815	4,14
3)	Afonilum SR 375 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 375 mg	20 kaps.	5909990441914	6,00
4)	Afonilum SR 500 kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde 500 mg	20 kaps.	5909990850419	8,00
5)	Euphyllin CR Retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg	30 tabl.	5909990665419	6,21
6)	Euphyllin long kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde 200 mg	30 kaps.	5909990450114	4,80
7)	Euphyllin long kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu 300 mg	30 kaps.	5909990450213	7,01
8)	Theo-Caps kaps. o przedłużonym działaniu 300 mg	20 kaps. w blisterach	5909990785414	4,68
		20 kaps. w pojemniku	5909990785421	4,68
9)	Theo-Caps kaps. o przedłużonym działaniu 200 mg	20 kaps. w blisterach	5909990785322	3,20
		20 kaps. w pojemniku	5909990785315	3,20
10)	Theophyllinum prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 250 mg	20 tabl.	5909990054619	4,14
11)	Theoplus tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	30 tabl.	5909990173716	2,88
12)	Theoplus tabl. o przedłużonym uwalnianiu 300 mg	30 tabl.	5909990173815	7,01
13)	Theospirex retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 150 mg	50 tabl.	5909990803910	7,02
14)	Theospirex retard 300mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg	50 tabl.	5909990261215	11,69
15)	Theovent 300 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg	50 tabl. w blisterach	5909990149926	11,69"

14) lp. 360 otrzymuje brzmienie:

„360. Tramadolium

1)	Adamon SR 100 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 kaps.	5909990936113	13,07
		50 kaps.	5909990936137	65,35
2)	Adamon SR 150 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	10 kaps.	5909990936212	18,49
		50 kaps.	5909990936236	92,42
3)	Adamon SR 200 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 kaps.	5909990936311	23,69
		50 kaps.	5909990936335	118,45
4)	Adamon SR 50 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg	10 kaps.	5909990936014	4,27
		50 kaps.	5909990936038	21,37
5)	Poltram krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 butelka 10 ml	5909990969012	12,00
		1 butelka 96 ml	5909990969029	95,14
6)	Poltram kapsułki 50 mg	20 kaps.	5909990968718	8,54

7)	Poltram 100 roztwór do wstrzykiwań 100 mg/2 ml	5 amp. 2 ml	5909990968916	8,72
8)	Poltram 50 roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1 ml	5 amp. 1 ml	5909990968817	4,36
9)	Poltram Retard 100 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 tabl.	5909990967612	13,07
		30 tabl.	5909990967629	39,22
		50 tabl.	5909990967636	65,35
10)	Poltram Retard 150 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	10 tabl.	5909990967711	18,49
		30 tabl.	5909990967728	55,46
		50 tabl.	5909990967735	92,43
11)	Poltram Retard 200 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 tabl.	5909990967810	23,69
		30 tabl.	5909990967827	71,07
		50 tabl.	5909990967834	118,45
12)	Slovadol krople doustne, roztwór 100 mg/1 ml	1 op. 10 ml	5909990839612	12,00
13)	Slovadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	5909990827527	8,54
14)	Tramcod, Tramadol-Lannacher roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	5909990827817	4,36
		5 amp. 2 ml	5909990827824	8,72
15)	Tramcod, Tramadol-Lannacher czopki 100 mg	5 szt.	5909990827916	6,37
16)	Tramcod, Tramadol-Lannacher tabl. powł. 50 mg	10 tabl.	5909990828012	4,27
		20 tabl.	5909990828029	8,54
		30 tabl.	5909990828036	12,82
17)	Tramcod, Tramadol-Lannacher krople doustne 100 mg/ml	1 butelka 10 ml	5909990828111	12,00
18)	Tramadol czopki doodbytnicze 100 mg	5 szt.	5909990150113	6,37
19)	Tramadol roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	5909990337118	4,36
		5 amp. 2 ml	5909990337125	8,72
20)	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	5909990313716	8,54
21)	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	5909990294619	8,54
22)	Tramadol krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 fl. 10 ml	5909990294718	12,00
23)	Tramahexal roztwór doustny 100 mg/ml	1 butelka 10 ml	5909991069117	12,00
		1 butelka 20 ml	5909991069124	23,59
24)	Tramahexal 100 roztwór do wstrzykiwań lub do infuzji 100 mg/2ml	5 amp. po 100 mg	5909991080716	8,72
25)	Tramal czopki doodbytnicze 100 mg	5 szt.	5909990253715	6,37
26)	Tramal roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	5909990253814	4,36
		5 amp. 2 ml	5909990253821	8,72
27)	Tramal kapsułki 50 mg	20 kaps.	5909990253616	8,54
28)	Tramal krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 fl. 10 ml	5909990253913	12,00
		1 fl. 96 ml z dozownikiem	5909990253920	95,14
29)	Tramal Retard 100 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 tabl.	5909990786213	13,07
		30 tabl.	5909990786220	39,21
		50 tabl.	5909990786237	65,35
30)	Tramal Retard 150 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	10 tabl.	5909990786312	18,49
		30 tabl.	5909990786329	55,46
		50 tabl.	5909990786336	92,44
31)	Tramal Retard 200 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 tabl.	5909990786411	23,69
		30 tabl.	5909990786428	71,07
		50 tabl.	5909990786435	118,45
32)	Tramundin tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	30 tabl.	5909990947416	39,23"

15) lp. 370 otrzymuje brzmienie:

„370. Verapamilum

1)	Isoptin roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml	5 amp. 2 ml	5909990100712	4,09
2)	Isoptin 40 tabl. powł. 40 mg	40 tabl.	5909990100415	4,05
3)	Isoptin 80 tabl. powł. 80 mg	40 tabl.	5909990100514	6,38
4)	Isoptin SR-E 240 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 240 mg	20 tabl.	5909990100613	11,37
5)	Isoptin SR tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg	40 tabl.	5909990012725	8,83
6)	Lekoptin draż. 40 mg	40 draż.	5909990234813	4,05
7)	Lekoptin draż. 40 mg	40 draż.	5909990172610	4,05
8)	Lekoptin draż. 80 mg	40 draż.	5909990174911	6,38
9)	Lekoptin draż. 80 mg	40 draż.	5909990172719	6,38

10)	Lekoptin <i>draż. 120 mg</i>	20 draż.	5909990175017	4,06
11)	Lekoptin <i>draż. 120 mg</i>	20 draż.	5909990172818	4,06
12)	Lekoptin <i>roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml</i>	50 amp. 2 ml	5909990175116	40,86
13)	Lekoptin Retard <i>tabl. powł. 240 mg</i>	20 tabl.	5909990307814	11,37
14)	Lekoptin Retard <i>tabl. powł. 240 mg</i>	20 tabl.	5909990307715	11,37
15)	Staveran 40 <i>tabl. powł. 40 mg</i>	20 tabl.	5909990045211	2,07
		60 tabl.	5909990045228	5,89
16)	Staveran 80 <i>tabl. powł. 80 mg</i>	20 tabl.	5909990045310	3,14
		60 tabl.	5909990045327	8,67
17)	Staveran 120 <i>tabl. powł. 120 mg</i>	20 tabl.	5909990045419	4,06
		60 tabl.	5909990045426	10,64
18)	Staveran prolongatum <i>tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg</i>	20 tabl. w blistrach	5909990086726	4,75
		30 tabl. w blistrach	5909990086757	6,62
		20 tabl. w fiolce	5909990086719	4,75"

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2005 r.

MINISTER ZDROWIA

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135). Projektowane rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 274, poz. 2727 oraz z 2005r. Nr 16, poz. 139, Nr 46 poz. 443 i Nr 192, poz. 1610), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2005r.

Wszelkie dane dotyczące leków zawartych w załączniku do projektu rozporządzenia są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowelizacja dotyczy zmian technicznych, zgłoszonych przez podmioty odpowiedzialne bądź firmy monitorujące rynek farmaceutyczny.

Łącznie dokonano 41 następujących zmian:

- Rozszerzono zapisy dotychczasowych opakowań dla preparatów ZINNAT i Augmentin – 8 pozycji lekowych,
- Dodano nazwę preparatu Cromoxal przy tym samym kodzie EAN,
- Uporządkowano nazewnictwo w 20 pozycjach lekowych,
- W kolumnie dotyczącej wielkości opłaty ryczałtowej dokonano korekty postaci w 7 pozycjach lekowych, na przykład tabl. na kaps.,
- Dopisano 2 dodatkowe kody EAN do istniejących już na wykazie produktów,
- Dokonano zmiany w opisie preparatu- 1 pozycja lekowa (literówka),
- Usunięto 2 pozycje lekowe z wykazu chorób przewlekłych – preparat Amizepin, który błędnie pozostał w wykazie(zgodnie z usunięciami z poprzedniej listy).

Przedmiotowe zmiany nie wpłyną na wydatki środków publicznych.

Ocena Skutków Regulacji

1. Podmioty na które oddziałuje regulacja

Projekt rozporządzenia dotyczy w równej mierze środowiska pacjentów, lekarzy, aptekarzy, wytwórców i importerów leków, a także podmiotów zobowiązanych do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

2. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu oraz sektor finansów publicznych

Wprowadzenie przedmiotowych zmian nie wpłynie na dochody i wydatki budżetu oraz sektora finansów publicznych.

3. Wpływ regulacji na rynek pracy

Projekt nie będzie miał wpływu na rynek pracy.

4. Konsultacje społeczne

W procesie konsultacji uwzględnione zostaną: Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Aptekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Sprzętu Medycznego „POLFARMED”, Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”, Izba Gospodarcza „Apteka Polska”, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Stowarzyszenie Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce, Stowarzyszenie Techników i Magistrów Farmacji, Polskie Stowarzyszenie Producentów Leków bez Recepty PASMI, Polskie Stowarzyszenie Zagranicznych Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych, Unia Farmaceutów Właścicieli Aptek, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce, Federacja Związków Pracodawców Opieki Zdrowotnej, Biuro Praw Pacjenta, Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Przedmiotowy projekt nie wpływa w istotny sposób na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

7. Wpływ na ochronę zdrowia i zmniejszenie ryzyka chorób

Przedmiotowe zmiany nie będą miały wpływu na ochronę zdrowia i zmniejszenie ryzyka chorób.

8. Zgodność z prawem Unii Europejskiej

Projekt nie dotyczy prawa Unii Europejskiej.