

Projekt z dnia 20 grudnia 2006 r.

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW¹⁾**

z dnia 2007 r.

**w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą
środków komunikacji elektronicznej**

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635 oraz Nr..., poz...) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) format elektroniczny deklaracji na podatek od środków transportowych, zwanej dalej „deklaracją” oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
- 2) sposób przesyłania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
- 3) rodzaj podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone deklaracje.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) formacie danych XML (XSD) – rozumie się przez to format danych określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766);
- 2) protokole komunikacyjnym sieci WWW (HTTP) – rozumie się przez to protokół komunikacyjny określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;
- 3) protokole szyfrującym dla sieci WWW (SSL) - rozumie się przez to protokół szyfrujący określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;
- 4) protokole wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP) – rozumie się przez to protokół wywoływania określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;
- 5) języku opisu usług sieciowych (WSDL) – rozumie się przez to język opisu określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1.

§ 3. 1. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML (XSD).

2. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji w formacie danych XML (XSD) określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Deklaracje mogą być przesyłane przy wykorzystaniu:

- 1) strony internetowej, której adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwej jednostki samorządu terytorialnego, za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTP) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL); przesłanie deklaracji wymaga wypełnienia formularza umieszczonego na stronie internetowej, wygenerowania na jego podstawie

dokumentu elektronicznego w formacie XML, określonego w załączniku do rozporządzenia i podpisania go bezpiecznym podpisem elektronicznym;

- 2) niewizualnego interfejsu dostępnego na stronie internetowej, której adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwej jednostki samorządu terytorialnego, poprzez zastosowanie protokołu wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP), opisanego językiem opisu usług sieciowych (WSDL), dostępnego przez sieć WWW (HTTP), szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL); wymaga to przesłania dokumentu elektronicznego w formacie XML określonego w załączniku do rozporządzenia w sposób zdefiniowany w dokumencie WSDL i podpisania go bezpiecznym podpisem elektronicznym.

§ 5. Deklaracje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.²⁾).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów

W porozumieniu:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 145, poz. 1050.

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia wynikającego z art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym przez ustawę o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 grudnia 2006 r., która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi w drodze rozporządzenia:

- 1) format elektroniczny deklaracji na podatek od środków transportowych oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
- 2) sposób przesyłania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- 3) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone deklaracje na podatek od środków transportowych.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów określa warunki składania deklaracji na podatek od środków transportowych w formie elektronicznej oraz niezbędne standardy techniczne.

Format elektroniczny deklaracji został określony w § 3 projektu - proponuje się stosowanie formatu danych XML (XSD). Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji w formacie danych XML (XSD) określa załącznik do rozporządzenia.

Sposoby przesyłania deklaracji zostały zdefiniowane w § 4 projektu rozporządzenia. Deklaracje mogą być przesyłane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, której adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Przesłanie deklaracji w ten sposób wymaga wypełnienia formularza umieszczonego na stronie internetowej, wygenerowania na jego podstawie dokumentu elektronicznego w formacie XML, określonego w załączniku do rozporządzenia i podpisania go bezpiecznym podpisem elektronicznym. Ponadto deklaracje mogą być przesyłane za pomocą niewizualnego interfejsu dostępnego na stronie internetowej, której adres będzie podany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Przesłanie deklaracji za pomocą niewizualnego interfejsu wymagać będzie przesłania dokumentu w formacie XML określonego w załączniku do rozporządzenia w sposób zdefiniowany w dokumencie WSDL i podpisania go bezpiecznym podpisem elektronicznym.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w deklaracjach oraz z uwagi na potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem, w rozporządzeniu dopuszczono wyłącznie możliwość opatrywania deklaracji na podatek od środków transportowych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Opracowane przez Ministra Finansów w projektowanym rozporządzeniu zasady składania deklaracji w tej formie będą stanowić wzorzec dla gmin przy określaniu formatów elektronicznych deklaracji na podatek: od nieruchomości, rolny i leśny (art. 6 ust. 14 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 12 ustawy o podatku rolnym, art. 6 ust. 10 ustawy o podatku leśnym).

W projekcie proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Należy także wskazać, iż wprowadzenie minister właściwy do spraw finansów publicznych określa wzór deklaracji na podatek od środków transportowych oraz format elektroniczny deklaracji, to jednakże zgodnie z art. 9 ust. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, od decyzji rady gminy zależnie będzie wprowadzenie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ponadto stosowanie przepisów rozporządzenia jest uzależnione od możliwości technicznych jednostek samorządu terytorialnego oraz racjonalności wdrażania tego rodzaju rozwiązań. Można przewidywać, iż w skali kraju będą one wprowadzane stopniowo w okresie kilku lat, a w części gmin z uwagi na przedmiot podatku mogą nigdy nie mieć zastosowania.

Ocena skutków regulacji

I. Cel wprowadzenia rozporządzenia

Przedmiotowe rozporządzenie dotyczy podatników podatku od środków transportowych, którzy wybiorą elektroniczną formę składania deklaracji, o ile rada gminy w uchwale, zgodnie z art. 9 ust. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dopuści możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

II. Konsultacje społeczne

W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych tekst rozporządzenia zostanie przesłany do Instytutu Transportu Samochodowego, Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Transportowego Dozoru Technicznego, Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Krajowej Rady Doradców Podatkowych, a także do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Tekst projektu zostanie także udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

III. Zakres oceny skutków regulacji

- 1) **Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu oraz sektora publicznego** – wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa. Nie ma także bezpośredniego wpływu na budżety gmin, gdyż określa jedynie warunki składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (a nie stanowi podstawy prawnej składania tych deklaracji w tej formie).
- 2) **Wpływ regulacji na rynek pracy** – przedmiotowe rozporządzenie nie wywiera wpływu na rynek pracy.
- 3) **Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw** – możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych w formie elektronicznej będzie stanowić ułatwienie dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych.
- 4) **Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów** – przedmiotowe rozporządzenie nie wywiera wpływu na sytuację i rozwój regionów.

UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI
W DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
W FORMACIE DANYCH XML (XSD)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0" xml:lang="PL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Opis elektronicznej deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1 wariant 3
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<!-- Naglowek -->
<xsd:complexType name="TNaglowek">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="KodFormularza" fixed="DT-1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod formularza</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
          <xsd:extension base="xsd:string">
            <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="DT-1(3)"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wariant formularza</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Rok">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rok</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:gYear">
          <xsd:minInclusive value="2007"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ObowiazekSkladaniaDeklaracji">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Obowiązek składania deklaracji</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:byte">
          <xsd:enumeration value="1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>składana w terminie do dnia 15 lutego roku
podatkowego</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:enumeration>
          <xsd:enumeration value="2">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku
podatkowego</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:enumeration>
          <xsd:enumeration value="3">
            <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>wygaśnięcie obowiązku podatkowego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="4">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="5">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>korekta deklaracji</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="6">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z
ruchu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MiejsceSkładania" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa i adres siedziby organu podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PoprzednieMiejsceSkładania" type="TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa i adres siedziby organu podatkowego, w którym poprzednio składano
deklarację lub wykaz WT-1 na podatek od środków transportowych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Typy danych -->
<xsd:simpleType name="TMasa">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Masa pojazdu w tonach</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="1"/>
    <xsd:totalDigits value="3"/>
    <xsd:minExclusive value="0"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TWybor">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zaznaczenie właściwego wyboru lub brak zaznaczenia wyboru</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:byte">
    <xsd:enumeration value="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>brak zaznaczenia </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>zaznaczenie</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKwota">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba dziesiętna nieujemna z dwoma miejscami po przecinku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:totalDigits value="16"/>
    <xsd:fractionDigits value="2"/>
    <xsd:minInclusive value="0"/>
  </xsd:restriction>

```

```

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TLiczbyNaturalne">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczby całkowite dodatnie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
    <xsd:totalDigits value="14"/>
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TData" id="TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typ daty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="1900-01-01"/>
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TLiczbaOsi">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba osi pojazdu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TLiczbyNaturalne">
    <xsd:totalDigits value="1"/>
    <xsd:maxInclusive value="10"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TRodzajZawieszenia">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj zawieszenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:byte">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>pneumatyczne</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>równoważne z pneumatycznym</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>inny system zawieszenia</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="TWplywPojazdu">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_20_1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Certyfikat Euro (EKGONZ)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:enumeration value="Euro0"/>
          <xsd:enumeration value="Euro1"/>
          <xsd:enumeration value="Euro2"/>
          <xsd:enumeration value="Euro3"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_20_2" type="TWybor" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>katalizator</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_20_3" type="TWybor" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>instalacja gazowa</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_20_4" type="TWybor" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>inne</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TIdZespoluPojazdow">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów, liczba osi pojazdu, rodzaj
zawieszenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_15" type="TMasa">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_16" type="TLiczbaOsi">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba osi pojazdu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_17" type="TRodzajZawieszenia">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rodzaj zawieszenia</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Dane identyfikacyjne i adres -->
<xsd:complexType name="TIdOsobyFizycznejPelny">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pełny zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NIP" type="TNrNIP" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer NIP podmiotu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Nazwisko" type="TNazwisko">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ImiePierwsze" type="TImie">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DataUrodzenia" type="TData">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ImieOjca" type="TImie" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Imię ojca</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ImieMatki" type="TImie" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>

```



```

        <xsd:documentation>Imię matki</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PESEL" type="TNrPESEL" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer PESEL</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TIdOsobyNiefizycznejPelny">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pełny zestaw danych identyfikacyjnych o osobie niefizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NIP" type="TNrNIP" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer NIP podmiotu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PelnaNazwa" type="TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NazwaSktrocona">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="TZnakowy">
          <xsd:maxLength value="70"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="REGON" type="TNrREGON">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TAdresPolski">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacje opisujące adres polski</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="KodKraju" type="xsd:string" fixed="PL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Wojewodztwo" type="TJednAdmin">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Powiat" type="TJednAdmin">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Gmina" type="TJednAdmin">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Ulica" type="TUlica" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NrDomu" type="TNrBudytku">
      <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NrLokalu" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Miejscowosc" type="TMiejscowosc">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KodPocztowy" type="TKodPocztowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Poczta" type="TMiejscowosc">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa urzędu pocztowego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TImie">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="30"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNazwisko">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="81"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typ określający nazwę miejscowości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TJednAdmin">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typ określający nazwę województwa,nazwę powiatu lub nazwę
gminy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="36"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TUlica">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="65"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrBudyunku">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">

```

```

        <xsd:maxLength value="9"/>
        <xsd:pattern value="\w{1,4}(\w{0,4})?"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNRlokalu">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="TZnakowy">
        <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKodPocztowy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="TZnakowy">
        <xsd:maxLength value="8"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do jednej linii</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="240"/>
        <xsd:whiteSpace value="replace"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Typy rejestrowe -->
<xsd:simpleType name="TNRNIP">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer NIP</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
        <xsd:minInclusive value="1010000000"/>
        <xsd:maxInclusive value="9999999999"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNRPESEL">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer PESEL </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="TZnakowy">
        <xsd:pattern value="\d{11}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNRREGON">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer REGON </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:union>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{9}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{14}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:union>
</xsd:simpleType>
<!-- Deklaracja -->
<xsd:element name="Deklaracja">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Element główny deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>

```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Podatnik">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dane podatnika</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:choice>
          <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="TIdOsobyFizycznejPelny">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Osoba fizyczna</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="OsobaPrawna" type="TIdOsobyNiefizycznejPelny">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Osoba prawna</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna" type="TIdOsobyNiefizycznejPelny">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:choice>
        <xsd:element name="AdresSiedzibyZamieszkania" type="TAdresPolski">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres siedziby / Adres zamieszkania</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dane wymiarowe deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string" fixed="W wypadku niewpłacenia w terminach
określonych w art.11 ustawy kwoty podatku (raty podatku) od środków transportowych obliczonego w poz.83 i 84 lub
wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r.
Nr 229, poz.1954, z późn.zm.).">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Pouczenie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi znane przepisy
Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Oświadczenie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Zalacznik_DT-1A" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane szczegółowe dotyczące środka
transportowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="P_1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Dane dotyczące własności albo
współwłasności</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```

        <xsd:restriction base="xsd:byte">
          <xsd:enumeration value="1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>właściciel</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:enumeration>
          <xsd:enumeration value="2">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie
rejestracyjnym</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:enumeration>
          <xsd:enumeration value="3">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:enumeration>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data pierwszej rejestracji na terytorium
RP</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TData">
      <xsd:minInclusive value="1900-01-01"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_4">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer rejestracyjny pojazdu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="15"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_5">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer identyfikacyjny VIN/nadwozia, podwozia lub
ramy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_6">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Marka, typ, model pojazdu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_7">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rok produkcji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>

```

```

        <xsd:restriction base="xsd:gYear">
          <xsd:minInclusive value="1900"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  <xsd:element name="P_8">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data nabycia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TData">
        <xsd:minInclusive value="2007-01-01"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_9" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data zbycia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TData">
        <xsd:minInclusive value="2007-01-01"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_10" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data czasowego wycofania z ruchu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TData">
        <xsd:minInclusive value="2007-01-01"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_11" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data ponownego dopuszczenia do
ruchu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TData">
        <xsd:minInclusive value="2007-01-01"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_12" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data wyrejestrowania</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TData">
        <xsd:minInclusive value="2007-01-01"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:choice>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj środka transportowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="P_2_1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Samochód ciężarowy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>samochod ciężarowy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:element name="P_13" type="TMasa">
            <xsd:annotation>

```



```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_2_4" type="TIdZespoluPojazdow">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Przyczepa</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_2_5" type="TIdZespoluPojazdow">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Naczepa</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_2_6">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Autobus</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_19">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Liczba miejsc do
siedzenia</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:byte">
                        <xsd:minExclusive value="0"/>
                        <xsd:maxInclusive value="99"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_20" type="TWplywPojazdu" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko
naturalne</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="P_18" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Opis rodzaju zawieszenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="240"/>
            <xsd:enumeration value=""/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_21">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="TKwota"/>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_22" type="TKwota">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota podatku zapłaconego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```



```

</xsd:element>
<!-- Dane wymiarowe -->
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="D.1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3.5 tony do
5.5 tony włącznie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_22" type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P_23" type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P_24" type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P_25" type="TKwota"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="D.2" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5.5 tony
do 9 ton włącznie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_26" type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P_27" type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P_28" type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P_29" type="TKwota"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="D.3" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i
poniżej 12 ton</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_30" type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P_31" type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P_32" type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P_33" type="TKwota"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="D.4" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3.5 tony i poniżej 12
ton</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_34" type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P_35" type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P_36" type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P_37" type="TKwota"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="D.5" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>

```

```

    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_38" type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="P_39" type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="P_40" type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="P_41" type="TKwota"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="D.6" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż
30</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_42" type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="P_43" type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="P_44" type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="P_45" type="TKwota"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="D.7" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą i wyższą niż
30</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_46" type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="P_47" type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="P_48" type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="P_49" type="TKwota"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="D.8" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dwie osie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_50" type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="P_51" type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="P_52" type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="P_53" type="TKwota"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="D.9" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Trzy osie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_54" type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="P_55" type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="P_56" type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="P_57" type="TKwota"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="D.10" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Cztery osie i więcej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_58" type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="P_59" type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0"/>

```

```

        <xsd:element name="P_60" type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="P_61" type="TKwota"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.11" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dwie osie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_62" type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P_63" type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P_64" type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P_65" type="TKwota"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.12" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Trzy osie i więcej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_66" type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P_67" type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P_68" type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P_69" type="TKwota"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.13" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jedna oś</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_70" type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P_71" type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P_72" type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P_73" type="TKwota"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.14" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dwie osie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_74" type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P_75" type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P_76" type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P_77" type="TKwota"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.15" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Trzy osie i więcej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_78" type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P_79" type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P_80" type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P_81" type="TKwota"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_82" type="TKwota">

```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Razem kwota podatku</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_83">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota I raty podatku do zapłaty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TKwota">
      <xsd:fractionDigits value="0"/>
      <xsd:totalDigits value="14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_84" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota II raty podatku do zapłaty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TKwota">
      <xsd:totalDigits value="14"/>
      <xsd:fractionDigits value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```