

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW¹⁾**

z dnia 2007 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych
składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej**

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Nr 79, poz. 533) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Minister Finansów

W porozumieniu:
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847.

**UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI
W DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
W FORMACIE DANYCH XML (XSD)**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0" xml:lang="PL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Opis elektronicznej deklaracji na podatek od środków
transportowych - DT-1 wariant 3 </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <!-- Naglowek -->
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="DT-1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kod formularza</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy"
type="xsd:string" use="required" fixed="DT-1(3)"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="3">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wariant formularza</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Rok">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Rok</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:gYear">
            <xsd:minInclusive value="2008"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ObowiazekSkładaniaDeklaracji">
        <xsd:annotation>
```

```

    <xsd:documentation>Obowiązek składania
deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:byte">
            <xsd:enumeration value="1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>składana w terminie
do dnia 15 lutego roku podatkowego</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="2">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>powstanie
obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="3">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>wygaśnięcie
obowiązku podatkowego</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="4">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>zmiana miejsca
zamieszkania lub siedziby</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="5">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>korekta
deklaracji</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="6">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>przedłużenie okresu
czasowego wycofania pojazdu z ruchu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MiejsceSkładania" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa i adres siedziby organu
podatkowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PoprzednieMiejsceSkładania" type="TZnakowy"
minOccurs="0">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nazwa i adres siedziby organu
podatkowego, w którym poprzednio składano deklarację na podatek od środków
transportowych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Typy danych -->
<xsd:simpleType name="TMasa">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Masa pojazdu w tonach</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="1"/>
        <xsd:totalDigits value="3"/>
        <xsd:minExclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TWybor">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zaznaczenie właściwego wyboru lub brak zaznaczenia
wyboru</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:byte">
        <xsd:enumeration value="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>brak zaznaczenia </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>zaznaczenie</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKwota">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba dziesiętna nieujemna z dwoma miejscami po
przecinku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:totalDigits value="16"/>
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TLiczbyNaturalne">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczby całkowite dodatnie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```

        <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
            <xsd:totalDigits value="14"/>
            <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="TData" id="TData">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Typ daty</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:date">
            <xsd:minInclusive value="1900-01-01"/>
            <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="TLiczbaOsi">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Liczba osi pojazdu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="TLiczbyNaturalne">
            <xsd:totalDigits value="1"/>
            <xsd:maxInclusive value="10"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="TRodzajZawieszenia">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Rodzaj zawieszenia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:byte">
            <xsd:enumeration value="1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>pneumatyczne</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="2">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>równoważne z
pneumatycznym</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="3">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>inny system
zawieszenia</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:complexType name="TWplywPojazdu">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko
naturalne</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>

```

```

    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_20_1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Certyfikat Euro
(EKGONZ)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="Euro0"/>
            <xsd:enumeration value="Euro1"/>
            <xsd:enumeration value="Euro2"/>
            <xsd:enumeration value="Euro3"/>
            <xsd:enumeration value="Euro4"/>
            <xsd:enumeration value="Euro5"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_20_2" type="TWybor" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>instalacja gazowa</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_20_3" type="TWybor" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>inne</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TIdZespołuPojazdów">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów, liczba osi
pojazdu,rodzaj zawieszenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_15" type="TMasa">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_16" type="TLiczbaOsi">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Liczba osi pojazdu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_17" type="TRodzajZawieszenia">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Rodzaj zawieszenia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

</xsd:complexType>
<!--Dane identyfikacyjne i adres-->
<xsd:complexType name="TIdOsobyFizycznejPelny">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pełny zestaw danych identyfikacyjnych o osobie
fizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NIP" type="TNrNIP" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer NIP podmiotu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Nazwisko" type="TNazwisko">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ImiePierwsze" type="TImie">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DataUrodzenia" type="TData">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ImieOjca" type="TImie" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Imię ojca</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ImieMatki" type="TImie" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Imię matki</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PESEL" type="TNrPESEL" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer PESEL</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TIdOsobyNiefizycznejPelny">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pełny zestaw danych identyfikacyjnych o osobie
niefizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NIP" type="TNrNIP" minOccurs="0">

```

```

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer NIP podmiotu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PełnaNazwa" type="TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NazwaSkrocona">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="TZnakowy">
            <xsd:maxLength value="70"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="REGON" type="TNrREGON">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TAdresPolski">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Informacje opisujące adres polski</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodKraju" type="xsd:string" fixed="PL">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Wojewodztwo" type="TJednAdmin">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Powiat" type="TJednAdmin">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Gmina" type="TJednAdmin">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Ulica" type="TUlica" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```



```

</xsd:element>
<xsd:element name="NrDomu" type="TNrBudyunku">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrLokalu" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Miejscowosc" type="TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodPocztowy" type="TKodPocztowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Poczta" type="TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa urzedu
pocztowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TImie">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="30"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNazwisko">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="81"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typ określający nazwę miejscowości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>

```

```

</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TJednAdmin">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typ określający nazwę województwa,nazwę powiatu lub
nazwę gminy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="36"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TUlica">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="65"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrBudyunku">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="9"/>
    <xsd:pattern value="\w{1,4}(\w{0,4})?"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrLokalu">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="10"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKodPocztowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="8"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do jednej
linii</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="240"/>
    <xsd:whiteSpace value="replace"/>

```

```

        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <!-- Typy rejestrów -->
    <xsd:simpleType name="TnrNIP">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer NIP</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
            <xsd:minInclusive value="1010000000"/>
            <xsd:maxInclusive value="9999999999"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="TnrPESEL">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer PESEL </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="TZnakowy">
            <xsd:pattern value="\d{11}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="TnrREGON">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer REGON </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:union>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="\d{9}"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="\d{14}"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:union>
    </xsd:simpleType>
    <!-- Deklaracja -->
    <xsd:element name="Deklaracja">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Deklaracja na podatek od środków
transportowych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Nagłówek
deklaracji</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Podatnik">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Dane
podatnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:choice>
                    <xsd:element name="OsobaFizyczna"
type="TIdOsobyFizycznejPelny">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Osoba fizyczna</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="OsobaPrawna"
type="TIdOsobyNiefizycznejPelny">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Osoba prawna</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element
name="JednostkaOrganizacyjna" type="TIdOsobyNiefizycznejPelny">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:choice>
                        <xsd:element
name="AdresSiedzibyZamieszkania" type="TAdresPolski">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Adres
siedziby / Adres zamieszkania</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:choice>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dane dotyczące przedmiotów
opodatkowania</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string" fixed="W wypadku
niewpłacenia w terminach określonych w art.11 ustawy kwoty podatku (raty podatku) od środków
transportowych obliczonego w poz.83 i 84 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z późn.zm.).">
            <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Pouczenie</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string"
fixed="Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za
podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Oświadczenie</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Zalacznik_DT-1A" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Dane szczegółowe
dotyczące środka transportowego</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:element name="P_1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Dane
dotyczące własności albo współwłasności</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:byte">
                <xsd:enumeration
value="1">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>właściciel</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration
value="2">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie
rejestracyjnym</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration
value="3">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie
rejestracyjnym</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:enumeration>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_3">
            <xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>Data
pierwszej rejestracji na terytorium RP</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="TData">
    <xsd:minInclusive
value="1900-01-01"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_4">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer
rejestracyjny pojazdu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction
base="xsd:string">
      <xsd:minLength
value="1"/>
      <xsd:maxLength
value="15"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_5">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer
identyfikacyjny VIN/nadwozia, podwozia lub ramy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction
base="xsd:string">
      <xsd:minLength
value="1"/>
      <xsd:maxLength
value="30"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_6">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Marka, typ,
model pojazdu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction
base="xsd:string">
      <xsd:minLength
value="1"/>
      <xsd:maxLength
value="30"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_7">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Rok
produkcji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction
                <xsd:minInclusive
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_8">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Data
nabycia</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="TData">
                        <xsd:minInclusive
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_9" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Data
zbycia</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="TData">
                                <xsd:minInclusive
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="P_10" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Data
czasowego wycofania z ruchu</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="TData">
                                        <xsd:minInclusive
                                            </xsd:restriction>
                                        </xsd:simpleType>
                                    </xsd:element>
                                </xsd:element>

```

```

<xsd:element name="P_11" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data
ponownego dopuszczenia do ruchu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TData">
      <xsd:minInclusive
value="1900-01-01"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data
wyrejstrowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TData">
      <xsd:minInclusive
value="1900-01-01"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:choice>
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj
środka transportowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_2_1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Samochód ciężarowy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation/>
        </xsd:annotation>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element
name="P_13" type="TMasa">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dopuszczalna masa całkowita pojazdu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element
name="P_16" type="TLiczbaOsi">
    </xsd:element>
  </xsd:element>
</xsd:choice>

```



```

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Liczba osi pojazdu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="P_17" type="TRodzajZawieszenia">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Rodzaj zawieszenia</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="P_20" type="TWplywPojazdu" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_2_2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Ciągnik siodłowy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="P_14" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Masa własna ciągnika siodłowego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="TMasa"/>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="P_151617" type="TIdZespołuPojazdów">

```

```

    <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów, liczba osi pojazdu, rodzaj
zawieszenia</xsd:documentation>

    </xsd:annotation>
                                                                                               </xsd:element>
                                                                                               <xsd:element
name="P_20" type="TWplywPojazdu" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne</xsd:documentation>

    </xsd:annotation>
                                                                                               </xsd:element>
                                                                                               </xsd:sequence>
                                                                                               </xsd:complexType>
                                                                                               </xsd:element>
                                                                                               <xsd:element name="P_2_3">
                                                                                               <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>Ciągnik balastowy</xsd:documentation>
                                                                                               </xsd:annotation>
                                                                                               <xsd:complexType>
                                                                                               <xsd:sequence>
                                                                                               <xsd:element
name="P_151617" type="TIdZespołuPojazdów">

    <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów, liczba osi pojazdu, rodzaj
zawieszenia</xsd:documentation>

    </xsd:annotation>
                                                                                               </xsd:element>
                                                                                               <xsd:element
name="P_20" type="TWplywPojazdu" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne</xsd:documentation>

    </xsd:annotation>
                                                                                               </xsd:element>
                                                                                               </xsd:sequence>
                                                                                               </xsd:complexType>
                                                                                               </xsd:element>
                                                                                               <xsd:element name="P_2_4"
type="TIdZespołuPojazdów">
                                                                                               <xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>Przyczepa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_2_5"
type="TIdZespołuPojazdów">
</xsd:annotation>

<xsd:documentation>Naczepa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_2_6">
</xsd:annotation>

<xsd:documentation>Autobus</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="P_19">
</xsd:annotation>
<xsd:documentation>Liczba miejsc do siedzenia włączając siedzenie
kierowcy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:byte">
<xsd:minExclusive value="0"/>
<xsd:maxInclusive value="99"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="P_20" type="TWpływPojazdu" minOccurs="0">
</xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

</xsd:choice>
<xsd:element name="P_18" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Opis
rodzaju zawieszenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:simpleType>
<xsd:restriction
  base="xsd:string">
  <xsd:minLength
    value="1"/>
  <xsd:maxLength
    value="240"/>
  <xsd:enumeration
    value=""/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_21">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:simpleType>
<xsd:restriction
  base="TKwota"/>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_22" type="TKwota">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota
podatku zapłaconego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-- Dane wymiarowe -->
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane dotyczące przedmiotów
opodatkowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="D.1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Samochody ciężarowe o
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

```

```

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_22"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_23"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_24"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_25" type="TKwota">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.2" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Samochody ciężarowe o
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_26"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_27"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>

```

```

                                <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="P_28"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="P_29" type="TKwota">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="D.3" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Samochody ciężarowe o
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="P_30"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="P_31"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="P_32"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>

```

```

        <xsd:element name="P_33" type="TKwota">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.4" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ciągniki siodłowe i balastowe
przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_34"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_35"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_36"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_37" type="TKwota">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.5" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>

```

<xsd:documentation>Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_38"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_39"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_40"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P-41" type="TKwota">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kwota podatku</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="D.6" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30 włączając siedzenie kierowcy</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_42"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>

</xsd:annotation>


```

</xsd:element>
<xsd:element name="P_43"
type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_44"
type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_45" type="TKwota">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.7" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Autobusy z liczbą miejsc do
siedzenia równą i wyższą niż 30 włączając siedzenie kierowcy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_46"
type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_47"
type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_48"
type="TLiczyNaturalne" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_49" type="TKwota">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.8" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dwie osie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_50"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_51"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_52"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_53" type="TKwota">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        <xsd:element name="D.9" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Trzy osie</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="P_54"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_55"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_56"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_57" type="TKwota">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="D.10" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Cztery osie i
więcej</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="P_58"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>

```

```

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
    <xsd:element name="P_59"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
<xsd:element name="P_60"
    type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
<xsd:element name="P_61" type="TKwota">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.11" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Dwie osie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="P_62"
                    type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                <xsd:element name="P_63"
                    type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                <xsd:element name="P_64"
                    type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
                    </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_65" type="TKwota">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.12" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Trzy osie i
więcej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_66"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_67"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_68"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_69" type="TKwota">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.13" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Jedna oś</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_70"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_71"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_72"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_73" type="TKwota">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.14" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dwie osie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_74"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_75"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>

```

<xsd:documentation>Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_76"

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

</xsd:annotation>
<xsd:documentation>Liczba

pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_77" type="TKwota">
</xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kwota

podatku</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.15" minOccurs="0">
</xsd:annotation>
<xsd:documentation>Trzy osie i

więcej</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_78"

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

</xsd:annotation>
<xsd:documentation>Liczba

pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_79"

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

</xsd:annotation>
<xsd:documentation>Liczba

pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_80"

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

</xsd:annotation>
<xsd:documentation>Liczba

pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

                <xsd:element name="P_81" type="TKwota">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_82" type="TKwota">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Razem kwota
podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_83">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota I raty podatku do
zapłaty</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="TKwota">
                <xsd:fractionDigits value="0"/>
                <xsd:totalDigits value="14"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_84" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota II raty podatku do
zapłaty</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="TKwota">
                <xsd:totalDigits value="14"/>
                <xsd:fractionDigits value="0"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```


UZASADNIENIE

Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Finansów, wydanego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Nr 79, poz. 533) ma na celu aktualizację załącznika do rozporządzenia określającego układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji na podatek od środków transportowych w formacie danych XML (XSD). Konieczność aktualizacji załącznika wynika z określenia nowego wzoru deklaracji w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 205, poz. 1484) wskutek zmian przepisów dotyczących podatku od środków transportowych, wprowadzonych ustawą z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1828), które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych będą podlegały samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony, a nie jak dotychczas pojazdy o DMC od 3,5 tony (w tym równe 3,5 tony). Obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku od środków transportowych, jak wynika z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, będą objęci również posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Ponadto we wzorze deklaracji na podatek od środków transportowych dokonano następujących zmian:

- w deklaracji DT-1, na str. 2, w częściach D.6 i D.7 dodano przypis ³⁾, a w załączniku DT-1/A do deklaracji DT-1, w częściach B.1. – str. 1, B.2 i B.3. – str. 2, w poz. 19, dodano przypis ²⁾ o następującym brzmieniu: „*Włączając siedzenie kierowcy.*”;
- w załączniku DT-1/A do deklaracji DT-1, w częściach B.1. – str. 1, B.2. i B.3. – str. 2, w poz. 20, dodano kolejny kwadrat „Euro 5”;
- w deklaracji DT-1, w załączniku DT-1/A do deklaracji DT-1 oraz objaśnieniach do tych formularzy dokonano również drobnych zmian o charakterze redakcyjnym i interpunkcyjnym.

Uwzględnienie powyższych zmian we wzorze deklaracji na podatek od środków transportowych powoduje konieczność aktualizacji załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, który określa układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji w formacie danych XML (XSD).

Projektowane rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Od tego dnia zaczną obowiązywać również przepisy wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym podatku od środków transportowych oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

Ocena Skutków Regulacji

I. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny

Projektowane rozporządzenia zmieniające będzie dotyczyło podatników podatku od środków transportowych, którzy wybiorą elektroniczną formę składania deklaracji, o ile rada gminy w uchwale, zgodnie z art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, dopuści możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

II. Konsultacje społeczne

W ramach konsultacji społecznych projektowane rozporządzenie zmieniające zostanie przesłane do: Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Unii Miasteczek Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej, Konfederacji Pracodawców Polskich, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Business Centre Club, Instytutu Transportu Samochodowego, Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Transportowego Dozoru Technicznego, Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Krajowej Rady Doradców Podatkowych, a także do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Tekst projektu zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów zostanie także udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

III. Zakres oceny skutków regulacji

Wejście w życie projektowanej zmiany rozporządzenia nie spowoduje kosztów dla budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego i nie wywoła skutków społeczno – ekonomicznych.

IV. Skutki wprowadzenia regulacji:

1. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego

Wdrożenie projektowanej zmiany rozporządzenia Ministra Finansów nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

2. Wpływ regulacji na rynek pracy

Projektowana zmiana rozporządzenia nie zawiera przepisów, które mogą mieć wpływ na rynek pracy.

3. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość

Projektowana zmiana rozporządzenia nie zawiera przepisów, które mogą wpływać na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

4. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny

Projektowana zmiana rozporządzenia nie zawiera przepisów mających wpływ na sytuację i rozwój regionalny.

V. Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej

Projektowana zmiana rozporządzenia nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. Projekt nie wymaga uzyskania opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia z właściwymi instytucjami i organami Unii Europejskiej lub Europejskim Bankiem Centralnym.