

**ROZPORZĄDZENIE  
PREZESA RADY MINISTRÓW**

z dnia ..... 2011 r.

**w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej postaci dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych**

Na podstawie art. 28c ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Rozporządzenie określa wymagania techniczne:

- 1) dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne kierowane do ogłoszenia w dziennikach urzędowych;
- 2) dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej;
- 3) środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych używanych do udostępniania dzienników urzędowych oraz zbiorów aktów prawa miejscowego stanowiących przez powiat lub gminę lub zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych.

**§ 2.** Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

- 1) adres względny - adres określający położenie dokumentu elektronicznego względem katalogu głównego zawierającego akt podlegający ogłoszeniu w postaci zbioru dokumentów elektronicznych;
- 2) akty podlegające ogłoszeniu - akty normatywne i inne akty prawne, podlegające ogłoszeniu na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, zwanej dalej „ustawą”;
- 3) bezpieczny podpis elektroniczny - bezpieczny podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.<sup>1)</sup>), zwanej dalej „ustawą o podpisie elektronicznym”;
- 4) centralne repozytorium - centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych w rozumieniu art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.<sup>2)</sup>), zwanej dalej „ustawą o informatyzacji”;
- 5) dokument elektroniczny - dokument elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy o informatyzacji;
- 6) informatyczny nośnik danych - informatyczny nośnik danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o informatyzacji;
- 7) kwalifikowany certyfikat - kwalifikowany certyfikat w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy o podpisie elektronicznym;
- 8) metadane – zestaw logicznie powiązanych z dokumentem elektronicznym usystematyzowanych informacji opisujących ten dokument, ułatwiających jego wyszukiwanie, kontrolę, zrozumienie i długotrwałe przechowanie oraz zarządzanie.
- 9) minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych – minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji;
- 10) podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej - stronę podmiotu, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.<sup>3)</sup>);
- 11) system teleinformatyczny - system teleinformatyczny w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy o informatyzacji;

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 124 poz. 1152 i Nr 217 poz. 2125, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, z 2005 r. Nr 64 poz. 565, z 2006 r. Nr 145 poz. 1050, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, z 2010 r. Nr 40 poz. 230 i Nr 182 poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106 poz. 622.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12 poz. 65 i Nr 73 poz. 501, z 2008 r. Nr 127 poz. 817, z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 40 poz. 230 i Nr 182 poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112 poz. 654.

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, z 2004 r. Nr 240 poz. 2407, z 2005 r. Nr 64 poz. 565 i Nr 132 poz. 1110, oraz z 2010 r. Nr 182 poz. 1228.

- 12) środki komunikacji elektronicznej - środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.<sup>4)</sup>);
- 13) wizualizacja - wizualizację w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o informatyzacji;
- 14) wzór aktu - wzór dokumentu elektronicznego przekazywany do centralnego repozytorium zawierający:
  - a) określenie struktury aktu prawnego zdefiniowanego w formacie XSD (schemacie XML)
  - b) ustalenie sposobu wizualizacji aktu prawnego zdefiniowanego w szablonie wizualizacji określonym w formacie XSL;
  - c) metadane opisujące wzór aktu zapisany w formacie XML

**§ 3.** 1. Dokumenty elektroniczne zawierające akty podlegające ogłoszeniu sporządza się w formacie XML.  
2. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w ust. 1, są zgodne ze wzorami aktów ogłoszonymi w centralnym repozytorium oraz na stronie internetowej, o której mowa w § 7 ust. 4.  
3. Wzory aktów podlegających ogłoszeniu ustala Prezes Rady Ministrów.  
4. Informacja o ogłoszeniu nowego wzoru aktu jest niezwłocznie udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  
5. Organ upoważniony do wydania aktu podlegającego ogłoszeniu wprowadza do stosowania wzory aktów nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia ich ogłoszenia w centralnym repozytorium.

**§ 4.** 1. Struktura aktu prawnego zdefiniowana w schemacie XML jest zgodna ze strukturą aktów podlegających ogłoszeniu określoną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

2. W skład schematu XML wchodzi, w szczególności znaczniki XML zawierające mechanizmy do przedstawienia:

- 1) budowy aktu podlegającego ogłoszeniu, w szczególności podziału na jednostki redakcyjne i ich systematyzacji;
  - 2) zawartości tekstowej poszczególnych jednostek systematyzacyjnych i ich nazw, o ile są tytułowane;
  - 3) włączonych w treść aktu podlegającego ogłoszeniu elementów zewnętrznych przechowywanych w osobnych dokumentach elektronicznych, w szczególności obrazów, znaków graficznych, map, wykresów, zwanych dalej „elementami zewnętrznymi”.
3. Mechanizmy do przedstawienia elementów zewnętrznych, przyjmują postać adresów względnych wobec katalogu zawierającego akty podlegające ogłoszeniu.
4. Elementy zewnętrzne są włączone do aktu podlegającego ogłoszeniu w postaci umożliwiającej osiągnięcie jakości prezentacji nie pozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości.

**§ 5.** 1. Załącznik do aktu podlegającego ogłoszeniu może być przekazany do ogłoszenia w postaci:

- 1) pliku XML o strukturze specyficznej dla danego rodzaju załącznika wraz ze zdefiniowanym schematem XSD oraz wygenerowaną na podstawie tych plików wizualizacją w formacie PDF zgodnych z wymogami określonymi w minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych;
- 2) pliku XML w jednym z formatów określonych w minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych, którego postać:
  - a) umożliwia konwersję do pliku PDF,
  - b) umożliwia, bez konieczności dokonywania zmian w dokumencie, wydruk treści w formacie A4 w jakości prezentacji nie pozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu;
- 3) pliku PDF generowanego w sposób umożliwiający przeszukiwanie tekstu dokumentu, którego postać umożliwia, bez konieczności dokonywania zmian w dokumencie, wydruk treści w formacie A4 w jakości prezentacji nie pozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu.

2. W uzasadnionych przypadkach załączniki o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 mogą być przekazane w innym formacie arkusza, który został uprzednio uzgodniony z organem wydającym dziennik urzędowy.

3. Mechanizmy do przedstawienia załączników, o których mowa w ust. 1, przyjmują postać adresów względnych wobec katalogu zawierającego akty podlegające ogłaszaniu.

4. Dopuszczalna wielkość załącznika wynosi 20 MB.

5. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przekazywanie większych załączników o wielkości

<sup>4)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959 i Nr 173 poz. 1808, z 2007 r. Nr 50 poz. 331, z 2008 r. Nr 171 poz. 1056 i Nr 216 poz. 1371, z 2009 r. Nr 201 poz. 1540, oraz z 2011 r. Nr 85 poz. 459 i Nr 134 poz. 779.

uprzednio uzgodnionej z organem wydającym dziennik urzędowy.

6. Załączniki posiadają nagłówek zgodny z wyglądem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

**§ 6.** Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 3, wraz z załącznikami oraz elementami zewnętrznymi, opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym organu upoważnionego do wydania aktu podlegającego ogłoszeniu. Podpis ten sporządza się zgodnie ze specyfikacją techniczną formatu podpisu określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

**§ 7. 1.** Strona główna dziennika urzędowego zawiera wyłącznie informacje związane z aktami podlegającymi ogłoszeniu, w szczególności:

- 1) nazwę dziennika urzędowego;
- 2) godło Rzeczypospolitej Polskiej;
- 3) nazwę organu wydającego dziennik urzędowy;
- 4) odnośniki do poszczególnych pozycji;
- 5) odnośniki do narzędzi służących do wyszukiwania ogłoszonych aktów podlegających ogłoszeniu;
- 6) informacja o dostępie i sposobie zabezpieczania.

2. Organ wydający dziennik urzędowy umieszcza na stronie głównej dziennika urzędowego:

- 1) odnośniki do certyfikatów osób upoważnionych do podpisywania aktów podlegających ogłoszeniu,
- 2) odnośniki do aplikacji służących do weryfikacji podpisów o których mowa w pkt. 1,
- 3) inne informacje o których obowiązek zamieszczenia wynika z odrębnych przepisów.

3. Organ wydający dziennik urzędowy umieszcza na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej odnośnik do strony głównej dziennika urzędowego.

4. Rządowe Centrum Legislacji umieszcza na stronie [www.dziennikiurzedowe.gov.pl](http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl) odnośniki do stron głównych dzienników urzędowych, o których mowa w ust. 3.

**§ 8. 1.** Akty podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formacie PDF albo w formacie XML, o którym mowa w § 3, w sposób umożliwiający wizualizację treści w postaci pliku PDF.

2. Autentyczność i integralność dzienników urzędowych, zbiorów aktów prawa miejscowego stanowiących przez powiat lub gminę oraz innych aktów podlegających ogłoszeniu jest zapewniona bezpiecznym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej przez organ wydający dziennik urzędowy.

**§ 9.** Do udostępniania dzienników urzędowych, zbiorów aktów prawa miejscowego stanowiących przez powiat lub gminę oraz innych aktów podlegających ogłoszeniu są używane:

- 1) środki komunikacji elektronicznej spełniające wymagania określone w minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych;
- 2) informatyczne nośniki danych spełniające wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2c i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016);

**§ 10.** Do czasu stosowania wzoru aktu, o którym mowa w § 3 ust. 2:

- 1) czynność ogłaszania aktów podlegających ogłoszeniu, o której mowa w § 8 ust. 1, realizowana jest wyłącznie przy użyciu formatu PDF;
- 2) stosuje się wymagania dotyczące sporządzania aktów podlegających ogłoszeniu w postaci dokumentów elektronicznych określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

**§ 11.** Do czasu wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji, określanych zgodnie z § 2 ust. 9 jako „minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych”, stosuje się wymagania określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

**§ 12.** Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

PREZES  
RADY MINISTRÓW

**WYGLĄD NAGŁÓWKA ZAŁĄCZNIKÓW**

**§ 1.** Strona załącznika sporządzona jest w formacie A4 (210 mm x 297 mm).

**§ 2.** Marginesy na stronie załącznika posiadają następujące wymiary:

- 1) wewnętrzny - 18 mm;
- 2) zewnętrzny - 18 mm;
- 3) górny - 17,5 mm;
- 4) dolny - 17,5 mm.

**§ 3.** W lewym górnym rogu zamieszcza się nazwę dziennika urzędowego, a ponadto w tej samej linii:

- 1) na środku strony zamieszcza się numer strony między znakami półpauzy;
- 2) w prawym górnym rogu zamieszcza się numer pozycji aktu poprzedzony skrótem „Poz.”.

**§ 4.** Informacje wymienione w § 3 pisane są czcionką Times New Roman, lub czcionką o podobnym kroju, o rozmiarze 9 pkt.

**§ 5.** Poniżej informacji wymienionych w § 3, w odległości 22 mm od góry strony, umieszcza się linie o długości 174 mm i grubości 1 pkt.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORMATU PODPISU

- § 1. 1. Format podpisu jest zgodny ze specyfikacją TS 101 903 v 1.3.2 lub nowszym.  
2. Format spełnia wymagania wymienione w poniższej tabeli:

| Dotyczy                               |   | Opis wymagania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(W - wymagane, O - opcjonalne)</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ds:Signature ID                       | W |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ds:SignedInfo                         | W |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ds:CanonicalizationMethod             | W | Algorytmy powinny być ograniczone do jednego z wymienionych:<br>- Exclusive XML Canonicalization 1.0:<br><a href="http://www.w3.org/TR/xml-exc-c14n/">http://www.w3.org/TR/xml-exc-c14n/</a><br>- Canonical XML 1.0<br><a href="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315">http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315</a><br>- Canonical XML 1.1<br><a href="http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11">http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ds:SignatureMethod                    | W | Algorytmy powinny być zgodne z wymaganiami zdefiniowanymi w przepisach w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego albo zgodne z odpowiednimi zaleceniami specyfikacji technicznej TS 102 176-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ds:Reference URI                      | W | Jedno wskazanie na element SignedProperties, jedno wskazanie z wartością pustą „” (podpisywany dokument), dla każdego dodatkowo podpisywanego pliku wartość ścieżki względnej (relative)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ds:Transforms                         | W | dla referencji z wartością pustą „” atrybut algorithm z wartością „http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature” i pustą zawartością, dla pozostałych referencji dopuszcza się następujące wartości dla atrybutu algorithm:<br>- <a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature</a><br>- <a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#base64">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#base64</a><br>- <a href="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116">http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116</a><br>- <a href="http://www.w3.org/2002/06/xmldsig-filter2">http://www.w3.org/2002/06/xmldsig-filter2</a><br>- <a href="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xslt-19991116">http://www.w3.org/TR/1999/REC-xslt-19991116</a><br>- <a href="http://www.w3.org/TR/xml-exc-c14n/">http://www.w3.org/TR/xml-exc-c14n/</a><br>- <a href="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315">http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315</a><br>- <a href="http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11">http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11</a> |

|                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ds:DigestMethod               | W | Algorytmy powinny być zgodne z wymaganiami zdefiniowanymi w przepisach w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego albo zgodne z odpowiednimi zaleceniami specyfikacji technicznej TS 102 176-1 |
| ds:DigestValue                | W | wartość skrótu dla referencji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| /ds:Reference                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| /ds:SignedInfo                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ds:SignatureValue             | W |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ds:KeyInfo                    | W | Musi zawierać certyfikat X.509 (podpisana właściwość „SigningCertificate” musi zawierać wartość skrótu certyfikatu podpisującego).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ds:Object                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| QualifyingProperties          | W |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SignedProperties              | W |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SignedSignatureProperties     | W |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SigningTime                   | W | Czas podpisania dokumentu w UTC (xsd:DateTime)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SigningCertificate            | W | Musi zawierać wartość skrótu certyfikatu podpisującego zawartego w ds:KeyInfo. Nie może zawierać atrybutu URI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SignaturePolicyIdentifier     | O | Element opcjonalny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SignatureProductionPlace      | O |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SignerRole                    | O |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| /SignedSignatureProperties    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SignedDataObjectProperties    | W |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DataObjectFormat              | O | Jeśli pole jest wykorzystane, musi być użyty potomny element MimeType                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CommitmentTypeIndication      | W |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CommitmentTypeId              | W | Węzeł zawiera wartość:<br><a href="http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#ProofOfApproval">http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#ProofOfApproval</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AllSignedDataObjects          | W | Węzeł określa, że zobowiązanie dotyczy wszystkich podpisanych danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| /CommitmentTypeIndication     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AllDataObjectTimeStamp        | O |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IndividualDataObjectTimeStamp | O |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| /SignedDataObjectProperties   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| /SignedProperties             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UnsignedProperties            | O |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UnsignedSignatureProperties   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CounterSignature              | O |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| /UnsignedSignatureProperties  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| /UnsignedProperties           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| /QualifyingProperties         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| /ds:Object                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| /ds:Signature                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Topologia podpisu |   |                          |
|-------------------|---|--------------------------|
| Format podpisu    | W | XAdES-BES lub XAdES-EPES |
| Wersja podpisu    | W | enveloped signature      |

**§ 2.** 1. W przypadku, gdy akt podlegający ogłoszeniu obejmuje więcej niż jeden plik, dopuszcza się przekazanie go w formie skompresowanego archiwum.

2. Akt, o którym mowa w ust. 1, spełnia następujące wymagania:

- 1) algorytmem pakowania jest ZIP;
- 2) plik zawierający treść aktu podlegającego ogłoszeniu posiada nazwę „akt.xml”;
- 3) pliki aktu podlegającego ogłoszeniu znajdują się w katalogu głównym skompresowanego archiwum;
- 4) pliki znajdujące się w archiwum są podpisane zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w §1.

3. Pliku archiwum nie podpisuje się oddzielnym podpisem elektronicznym.

4. Podpis włączony w plik aktu podlegającego ogłoszeniu obejmuje wszystkie elementy aktu podlegającego ogłoszeniu.

**WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA AKTÓW PODLEGAJĄCYCH OGŁOSZENIU  
W POSTACI DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH**

**§ 1.** Akty podlegające ogłoszeniu są zapisywane jako teksty strukturalne w postaci uniwersalnego formatu tekstowego do zapisu danych w formie elektronicznej XML 1.0, określonego standardem W3C (World Wide Web Consortium).

**§ 2.** Tekst strukturalny aktu podlegającego ogłoszeniu zawiera:

- 1) strukturę aktu prawnego:
  - a) część,
  - b) księgę,
  - c) tytuł,
  - d) dział,
  - e) rozdział,
  - f) oddział,
  - g) artykuł,
  - h) paragraf,
  - i) ustęp,
  - j) punkt,
  - k) literę,
  - l) tiret;
- 2) tekst poszczególnych części aktu podlegającego ogłoszeniu;
- 3) tytuły poszczególnych części aktu podlegającego ogłoszeniu;
- 4) przypisy wraz z odnośnikami;
- 5) uwagi do treści umieszczanych bezpośrednio w tekście lub na marginesie;
- 6) włączone w treść elementy zewnętrzne (obrazy, tabele itp. przechowywane w osobnych dokumentach);
- 7) załączniki do aktów podlegających ogłoszeniu;
- 8) odesłania do innych aktów podlegających ogłoszeniu;
- 9) oznaczenia definicji pojęć słownikowych.



## WYMAGANIA DOTYCZĄCE FORMATÓW DANYCH ORAZ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

§ 1. 1. Systemy teleinformatyczne używane przez podmioty realizujące zadania publiczne wyposaża się w składniki sprzętowe lub oprogramowanie umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących określonych w obowiązujących przepisach, normach, standardach lub rekomendacjach ustanowionych przez krajową jednostkę normalizacyjną lub jednostkę normalizacyjną Unii Europejskiej.

2. W przypadku, gdy w danej sprawie brak jest przepisów, norm lub standardów, o których mowa w ust. 1, stosuje się standardy uznane na poziomie międzynarodowym, w szczególności opracowane przez:

- 1) Internet Engineering Task Force (IETF) i publikowane w postaci Request For Comments (RFC),
  - 2) World Wide Web Consortium (W3C) i publikowane w postaci W3C Recommendation (REC),
- adekwatnie do potrzeb wynikających z realizowanych zadań oraz bieżącego stanu technologii informatycznych.

§ 2. W odniesieniu do wskazanych w rozporządzeniu dokumentów dla których wymagane jest zachowanie zgodności formatu danych z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych, stosuje się formaty danych wskazane w poniższej tabeli.

| Lp.       | Format danych, rozszerzenie nazwy pliku lub skrócona nazwa standardu                                                                  | Oryginalna pełna nazwa standardu | Opis standardu                                                                                                             | Organizacja określająca format, normę lub standard | Oznaczenie lub nazwa normy albo dokumentu zawierającego specyfikację techniczną wskazanego formatu |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                     | 3                                | 4                                                                                                                          | 5                                                  | 6                                                                                                  |
| <b>A</b>  | <b>W celu przekazywania oraz publikacji dokumentów stosuje się:</b>                                                                   |                                  |                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                    |
| <b>1.</b> | <b>Do danych zawierających dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:</b> |                                  |                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                    |
| 1.1       | .txt                                                                                                                                  |                                  | Dokumenty w postaci czystego (niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 jako pliki typu .txt | ISO/IEC                                            | ISO/IEC 10646                                                                                      |

| Lp. | Format danych, rozszerzenie nazwy pliku lub skrócona nazwa standardu | Oryginalna pełna nazwa standardu            | Opis standardu                                                                 | Organizacja określająca format, normę lub standard | Oznaczenie lub nazwa normy albo dokumentu zawierającego specyfikację techniczną wskazanego formatu |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                    | 3                                           | 4                                                                              | 5                                                  | 6                                                                                                  |
| 1.2 | .rtf                                                                 | Rich Text Format Specification              | Dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .rtf                 | Microsoft Corp.                                    | Wewnętrzny standard Microsoft Corp.                                                                |
| 1.3 | .pdf                                                                 | Portable Document Format                    | Dokumenty tekstowo – graficzne jako pliki typu .pdf                            | ISO/IEC.                                           | ISO/IEC 32000-1                                                                                    |
| 1.4 | .xps                                                                 | XML Paper Specification                     | Dokumenty tekstowo – graficzne jako pliki typu .xps                            | Microsoft Corp., Ecma International                | ECMA-388                                                                                           |
| 1.5 | .odt                                                                 | Open Document Format for Office Application | Dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .odt                 | ISO/IEC.                                           | ISO/IEC 26300                                                                                      |
| 1.6 | .ods                                                                 | Open Document Format for Office Application | Dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego jako pliki typu .ods | ISO/IEC.                                           | ISO/IEC 26300                                                                                      |
| 1.7 | .odp                                                                 | Open Document Format for Office Application | Dokumenty w postaci prezentacji multimedialnych jako pliki typu .odp           | ISO/IEC.                                           | ISO/IEC 26300                                                                                      |
| 1.8 | .doc                                                                 | Microsoft Office Word                       | Dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .doc                 | Microsoft Corp.                                    | Wewnętrzny standard Microsoft Corp.                                                                |

| Lp.       | Format danych, rozszerzenie nazwy pliku lub skrócona nazwa standardu                                               | Oryginalna pełna nazwa standardu                               | Opis standardu                                                     | Organizacja określająca format, normę lub standard | Oznaczenie lub nazwa normy albo dokumentu zawierającego specyfikację techniczną wskazanego formatu |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                  | 3                                                              | 4                                                                  | 5                                                  | 6                                                                                                  |
| 1.9       | .xls                                                                                                               | Microsoft Office Excel                                         | Dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego          | Microsoft Corp.                                    | Wewnętrzny standard Microsoft Corp.                                                                |
| 1.10      | Open XML                                                                                                           | Office Open XML File Formats                                   | Otwarty standard ISO dokumentów elektronicznych w tym: .docx .xlsx | ISO/IEC                                            | ISO/IEC 29500-1<br>ISO/IEC 29500-2<br>ISO/IEC 29500-3<br>ISO/IEC 29500-4                           |
| 1.11      | .csv                                                                                                               | Comma Separated Values                                         | Wartości rozdzielone przecinkiem                                   | IETF                                               | RFC 4180                                                                                           |
| <b>2.</b> | <b>Do danych zawierających informację graficzną stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:</b> |                                                                |                                                                    |                                                    |                                                                                                    |
| 2.1       | .jpg (.jpeg)                                                                                                       | Digital compression and coding of continuous-tone still images | Plik typu .jpg (Joint Photographic Experts Group)                  | ISO/IEC                                            | ISO/IEC 10918-1<br>ISO/IEC 10918-2<br>ISO/IEC 10918-3<br>ISO/IEC 10918-4                           |
| 2.2       | .tif (.tiff)                                                                                                       | Tagged Image File Format                                       | Plik typu .tif                                                     | ISO                                                | ISO 12234-2, ISO 12639                                                                             |
| 2.3       | .geotiff                                                                                                           | Geographic Tagged Image File Format                            | Plik typu .geotiff                                                 | NASA Jet Propulsion Laboratory                     | GeoTIFF Revision 1.0                                                                               |
| 2.4       | .png                                                                                                               | Portable Network Graphics                                      | Plik typu .png                                                     | ISO/IEC                                            | ISO/IEC 15948                                                                                      |

| Lp.       | Format danych, rozszerzenie nazwy pliku lub skrócona nazwa standardu                         | Oryginalna pełna nazwa standardu                 | Opis standardu                                                                                                                                     | Organizacja określająca format, normę lub standard | Oznaczenie lub nazwa normy albo dokumentu zawierającego specyfikację techniczną wskazanego formatu |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                            | 3                                                | 4                                                                                                                                                  | 5                                                  | 6                                                                                                  |
| 2.5       | .svg                                                                                         | Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 Specification | Plik grafiki wektorowej                                                                                                                            | W3C                                                | -                                                                                                  |
| <b>3.</b> | <b>Do tworzenia stron WWW stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:</b> |                                                  |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                    |
| 3.1       | .html                                                                                        | Hypertext Markup Language                        | Standard języka znaczników formatujących strony WWW HTML 4.01                                                                                      | ISO/IEC                                            | ISO/IEC 15445 <sup>5</sup>                                                                         |
| 3.2       | .xhtml                                                                                       | Extensible Hypertext Markup Language             | Standard języka znaczników formatujących strony WWW                                                                                                | W3C                                                | -                                                                                                  |
| 3.3       | .html                                                                                        | XHTML Basic 1.1 – Second Edition                 | Standard języka znaczników formatujących strony WWW wykorzystywany w zakresie prezentacji informacji w komputerach kieszonkowych (PDA) XHTML basic | W3C                                                | -                                                                                                  |
| 3.4       | .css                                                                                         | Cascading Style Sheets                           | Kaskadowy Arkusz Stylu                                                                                                                             | W3C                                                | -                                                                                                  |

<sup>5</sup> dopuszcza się stosowanie standardu W3C

| Lp.       | Format danych, rozszerzenie nazwy pliku lub skrócona nazwa standardu                                                                                           | Oryginalna pełna nazwa standardu              | Opis standardu                                                                               | Organizacja określająca format, normę lub standard | Oznaczenie lub nazwa normy albo dokumentu zawierającego specyfikację techniczną wskazanego formatu |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                              | 3                                             | 4                                                                                            | 5                                                  | 6                                                                                                  |
| <b>B.</b> | <b>Do określenia struktury i wizualizacji dokumentu elektronicznego stosuje się następujące formaty danych:</b>                                                |                                               |                                                                                              |                                                    |                                                                                                    |
| <b>1.</b> | <b>Do definiowania układu informacji polegającego na określeniu elementów informacyjnych oraz powiązań między nimi stosuje się następujące formaty danych:</b> |                                               |                                                                                              |                                                    |                                                                                                    |
| 1.1       | .xml                                                                                                                                                           | Extensible Markup Language                    | Standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w formie elektronicznej | W3C                                                | -                                                                                                  |
| 1.2       | .xsd                                                                                                                                                           | Extensible Markup Language                    | Standard opisu definicji struktury dokumentów zapisanych w formacie XML                      | W3C                                                | -                                                                                                  |
| 1.3       | .gml                                                                                                                                                           | Geography Markup Language                     | Język Znaczników Geograficznych                                                              | OGC                                                | -                                                                                                  |
| 1.4       | .rng                                                                                                                                                           | REgular LAnguage for XML Next Generation      | Język schematów do języka XML                                                                | ISO/IEC                                            | ISO/IEC 19757-2                                                                                    |
| <b>2.</b> | <b>Do przetwarzania dokumentów zapisanych w formacie XML stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:</b>                                    |                                               |                                                                                              |                                                    |                                                                                                    |
| 2.1       | .xsl                                                                                                                                                           | Extensible Stylesheet Language                | Rozszerzalny Język Arkuszy Stylów                                                            | W3C                                                | -                                                                                                  |
| 2.2       | .xslt                                                                                                                                                          | Extensible Stylesheet Language Transformation | Przekształcenia Rozszerzalnego Języka Arkuszy Stylów                                         | W3C                                                | -                                                                                                  |

Objaśnienia skrótów nazw organizacji z kol. 5:

- IETF - Internet Engineering Task Force
- ISO - International Standardization Organization
- OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards
- OGC - Open Geospatial Consortium Inc.
- W3C - World Wide Web Consortium
- ETSI - European Telecommunications Standards Institute

## UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 28c ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172).

Projekt precyzuje wymagania techniczne jakim podlegają dokumenty elektroniczne zawierające akty normatywne i inne akty prawne, doręczane do ogłoszenia; wymagania jakim musi odpowiadać elektroniczna forma dzienników urzędowych oraz jakim powinny odpowiadać środki komunikacji elektronicznej i informatyczne nośniki danych używane do udostępniania dzienników urzędowych, zbiorów aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat i zbiorów przepisów gminnych albo zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych.

Obecnie w przedmiotowej materii obowiązują przepisy wykonawcze wskazane w art. 8 ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 676), które zachowują moc do dnia 31 grudnia 2011 r .

Projekt rozporządzenia przewiduje, iż dokumenty elektroniczne zawierające akty podlegające ogłoszeniu sporządzane są w formacie XML zgodnie z ogłoszonymi wzorami aktów. Wzory aktów podlegających ogłaszaniu, w skład których wchodzi schematy oraz szablony wizualizacji, będą ustalane i ogłaszane przez Prezesa Rady Ministrów w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów na Platformie ePUAP ([www.epuap.gov.pl](http://www.epuap.gov.pl)) oraz na stronie internetowej [www.dziennikiurzedowe.gov.pl](http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl) prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji. Informacja o ogłoszeniu nowego wzoru aktu będzie każdorazowo niezwłocznie podawana do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, natomiast wzór aktu stosuje się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w centralnym repozytorium.

Schematy aktów będą pozwalać na odzwierciedlenie struktury aktów podlegających ogłoszeniu sporządzonych w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908);

Załączniki do aktów stanowią zróżnicowany zbiór dokumentów w dużej mierze nie posiadających jednoznacznie sformalizowanej postaci. W związku z powyższym w kwestii załączników pozostawiono w przedmiotowym zakresie pewną swobodę nie mniej jednak mieszczącą się w ściśle określonych granicach. Załączniki do aktu podlegającego ogłoszeniu mogą być przekazane do ogłoszenia w trzech formatach: XML o strukturze specyficznej dla danego rodzaju załącznika wraz ze zdefiniowanym schematem XSD oraz wizualizacją w formacie PDF; XML w jednym z formatów określonych w minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych (np. *Open Document Format for Office Application*) oraz PDF generowanego w sposób umożliwiający przeszukiwanie tekstu dokumentu.

Przyjęto założenie, iż mimo faktu sporządzania aktów jako dokumenty elektroniczne postać ta powinna pozwalać zainteresowanym na bezproblemowy wydruk całej zawartości aktu. Dlatego też odnośnie załączników określono dwa ograniczenia. Pierwsze dotyczy formatu arkusza, który ograniczono do formatu A4. Drugie ograniczenie dotyczy wielkości załącznika, którą przyjęto jako maksymalnie 20 MB. Niemniej jednak w administracji publicznej zdarzają się specyficzne załączniki do aktów podlegających ogłaszaniu w przypadku których zachowanie wspomnianych wyżej ograniczeń uniemożliwiałaby ich załączenie w odpowiednio czytelnej postaci. W związku z powyższym wprowadzono zapis dopuszczający załączenie nietypowych

załączników z pominięciem wspomnianych ograniczeń, nie mniej jednak przyjęto, iż forma przekazania musi być uprzednio uzgodniona z organem wydającym dziennik urzędowy.

Przesyłane do publikacji akty wraz z załącznikami oraz zewnętrznymi plikami binarnymi (obrazami, wykresami, mapami, itp.) opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym organu upoważnionego do wydania aktu podlegającego ogłaszaniu. Wymagania dotyczące podpisu elektronicznego w wyżej wskazanym zakresie określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Akty podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formacie PDF albo w formacie XML w sposób umożliwiający wizualizację treści w postaci pliku PDF. Należy zaznaczyć, iż w zakresie ogłaszania aktów wprowadzono przepis przejściowy. Do czasu stosowania pierwszego ustalonego wzoru aktu czynność ogłaszania aktów realizowana będzie wyłącznie przy użyciu formatu PDF.

Strona główna dziennika urzędowego może zawierać wyłącznie informacje związane z aktami podlegającymi ogłoszeniu. Wyjątek stanowią między innymi informacje o których obowiązek zamieszczenia wynika z odrębnych przepisów. Organ wydający dziennik urzędowy zobowiązany jest do umieszczenia na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej odnośnika do strony głównej dziennika urzędowego. Natomiast Rządowe Centrum Legislacji umieszcza na stronie [www.dziennikiurzedowe.gov.pl](http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl) odnośniki do stron głównych dzienników urzędowych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa procesu publikacji dzienniki urzędowe podpisywane będą bezpiecznym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej przez organ wydający dziennik urzędowy. Organ wydający dziennik urzędowy umieści na stronie głównej dziennika urzędowego odnośniki do certyfikatów osób upoważnionych do podpisywania aktów podlegających ogłoszeniu oraz odnośniki do aplikacji służących do weryfikacji użytych podpisów.

Do czasu stosowania pierwszego ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów ogólnego wzoru aktu rozporządzenie przewiduje wymóg stosowania dotychczasowych wymagań dotyczących sporządzania aktów podlegających ogłoszeniu w postaci dokumentów elektronicznych, określonych w załączniku nr 3.

Treść projektu rozporządzenia nie wymaga przedstawienia projektu dokumentu właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia.

Przedmiot projektowanego rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji, zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), ponieważ nie wprowadza nowych standardów technicznych, a jedynie ustala, które ze standardów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne będą obowiązywały w przypadku przekazywania i publikacji aktów prawnych podlegających ogłaszaniu.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji lub uzgodnienia.



## **OCENA SKUTKÓW REGULACJI**

### **1. Cel projektu**

Projekt precyzuje wymagania techniczne, jakim podlegają dokumenty elektroniczne zawierające akty normatywne i inne akty prawne, doręczane do ogłoszenia; wymagania jakim musi odpowiadać elektroniczna forma dzienników urzędowych oraz jakim powinny odpowiadać środki komunikacji elektronicznej i informatyczne nośniki danych używane do udostępniania dzienników urzędowych, zbiorów aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat i zbiorów przepisów gminnych albo zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych.

### **2. Podmioty, na które oddziałuje projekt aktu prawnego**

Projekt rozporządzenia będzie oddziaływać na podmioty publiczne wydające lub ogłaszające akty normatywne i inne akty prawne, podlegające ogłoszeniu na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2011 nr 197 poz. 1172).

### **3. Konsultacje społeczne**

Projekt został przekazany do konsultacji następującym partnerom społecznym:

- Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI),
- Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT),
- Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGeIT),
- Stowarzyszenie Instytutu Informatyki Śledczej,
- Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zaakceptowano uwagi Polskiego Towarzystwa Informatycznego dotyczące sprostowania i uzupełnienia zapisów projektu dotyczących opisanego podpisu elektronicznego.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wyraziła obawy, iż wskazanie konkretnych formatów danych dla procesów opisanych w projekcie, w szczególności dla publikacji aktów może być uznane za naruszenie neutralności technologicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.). Niemniej jednak uzgodniono ostatecznie słuszność zastosowania formatów wskazanych w projekcie rozporządzenia.

### **4. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych**

Koszty wdrożenia regulacji prawnych będą związane głównie z przygotowaniem aktów podlegających ogłaszaniu oraz obsługą wydawania dzienników urzędowych w formie elektronicznej. W przedmiotowym zakresie konieczne jest w szczególności zaopatrzenie się przez podmioty administracji publicznej w narzędzia teleinformatyczne pozwalające na tworzenie aktów prawnych i normatywnych kierowanych do ogłoszenia zgodnie z wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu. W dniu ogłoszenia przez Prezesa Rady Ministrów wspomnianych w rozporządzeniu wzorów aktów, jednocześnie udostępniony zostanie podmiotom administracji publicznej bezpłatny edytor umożliwiający sporządzanie aktów zgodnie z wymogami określonymi w przedmiotowych wzorach. Wykorzystanie darmowego narzędzia pozwoli tym samym na zmniejszenie kosztów sporządzania oraz ogłaszania aktów w postaci elektronicznej do minimum.

**5. Wpływ regulacji na rynek pracy; wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw; wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.**

Ze względu na fakt, że projekt rozporządzenia określa procedury sporządzania i ogłaszania aktów, nie ma on wpływu ani na rynek pracy, ani też konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz sytuację i rozwój regionów.