

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH¹⁾**

z dnia r.

**w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych
w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt
medyczny, leki i artykuły sanitarne**

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wymagania dotyczące wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

§ 2. 1. Kąpielisko wyposaża się w:

- 1) ratowniczą łódź motorową – jedna na każde 400 m linii brzegowej;
- 2) ratowniczą łódź wiosłową – jedna na każde 100 m linii brzegowej;
- 3) koło ratunkowe z nietonącą linką o długości 25 m lub pasy ratownicze - jedno na 50 m linii brzegowej, umieszczone w pobliżu lustra wody;
- 4) żerdzie ratunkowe na kąpieliskach posiadających pomosty stałe lub pływające – 2 szt.;
- 5) liny asekuracyjne o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym – jedna na każde 100 m linii brzegowej;
- 6) tubę głosową elektroakustyczną na każdym stanowisku ratowniczym;
- 7) tablicę do zamieszczania informacji o temperaturze wody i powietrza, szybkości wiatru oraz wysokości fali;
- 8) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po 1 szt. na każdym stanowisku ratowniczym;
- 9) środki łączności między stanowiskami ratowniczymi;
- 10) rzutki ratunkowe – po 1 szt. dla każdego ratownika wodnego;
- 11) lornetki – 1 szt. na każdym stanowisku ratowniczym;
- 12) zestaw do nurkowania (płetwy, maska, fajka) – po jednym komplecie dla każdego ratownika wodnego;
- 13) podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych – jedno na każde 100 m linii brzegowej;
- 14) maszt wraz z kompletem flag przy każdym stanowisku ratowniczym;

¹⁾ Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

15) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

2. Miejsce wykorzystywane do kąpieli wyposaża się w:

- 1) ratownicze łodzie wiosłowe - jedna na 100 m linii brzegowej;
- 2) koło ratunkowe z linką nietonącą - jedno na 50 m linii brzegowej, umieszczone w pobliżu lustra wody;
- 3) żerdzie ratunkowe – w miejscach wykorzystywanych do kąpieli posiadających pomosty stałe lub pływające - 2 szt.;
- 4) linę asekuracyjną o długości minimum 80m na kołowrotku lub w zasobniku linowym - jedna na każde 100 m linii brzegowej;
- 5) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po 1 szt. na każdym stanowisku ratunkowym;
- 6) rzutki ratunkowe – po 1 szt. dla każdego ratownika;
- 7) lornetkę – 1 szt.;
- 8) zestaw do nurkowania (pletwy, maska, fajka) – po jednym komplecie dla każdego ratownika;
- 9) maszt wraz z kompletem flag;

10) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

3. Pływalnię wyposaża się w:

- 1) koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze - dwa na pływalniach o długości do 50 m i cztery na pływalniach o długości niecki powyżej 50 m;
- 2) żerdzie o długości co najmniej 4 m - dwie na pływalniach o długości niecki do 50 m oraz cztery na pływalniach o długości powyżej 50 m;
- 3) słuchowy sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po 1 szt. na każdym stanowisku ratunkowym;
- 4) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

4. Inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m² i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m wyposaża się w:

- 1) koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze - cztery na każde 300 m² powierzchni łącznej niecek i kolejne dwa na każde kolejne 300 m² powierzchni łącznej niecek;
- 2) żerdzie o długości co najmniej 4 m - cztery na każde 300 m² powierzchni łącznej niecek i kolejne dwa na każde kolejne 300 m² powierzchni łącznej niecek;
- 3) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po 1 szt. na każdym stanowisku ratunkowym;
- 4) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

§ 3. 1. Wykaz sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych, w które wyposaża się wyznaczone obszary wodne, o których mowa w ust. 1 - 3 określa załącznik do rozporządzenia.

2. Sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne umieszcza się w łatwej do przenoszenia torbie/plecaku lub torbach/plecakach o miękkich wewnętrznych ścianach, z tkaniny trudno zapalnej, wodoodpornej z uchwytami umożliwiającymi transport w rękę, na ramieniu i na plecach z łatwym dostępem do niezależnych przegród na sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, z elementami odblaskowymi i oznakowana krzyżem św. Andrzeja lub znakiem podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.²⁾

**MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH**

w porozumieniu
MINISTER ZDROWIA

²⁾ Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358) które, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, traci moc w zakresie dotyczącym wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

Wykaz sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych

Sprzęt do resuscytacji krążeniowo oddechowej:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Ssak ręczny | 1 szt. |
| 2. Maseczka do sztucznego oddychania | 1 szt. |
| 3. Rurki ustno-gardłowe dla dzieci i dorosłych | 1 kpl. |
| 4. Maskę twarzową dla dzieci i dorosłych | po 1 szt. |
| 5. Worek samorozprężalny | 1 szt. |
| 6. Maska tlenowa dla dorosłego | 1 szt. |
| 7. Maska tlenowa dla dziecka | 1 szt. |
| 8. Rezerwuar tlenowy | 1 szt. |
| 9. Wąsy tlenowe | 1 szt. |
| 10. Reduktor tlenowy | 1 szt. |
| 11. Butla tlenowa | 1 szt. |

Środki opatrunkowe:

- | | |
|--|---------|
| 1. Gaza jałowa 1 m ² | 1 szt. |
| 2. Gaza jałowa 0,5 m ² | 2 szt. |
| 3. Gaza jałowa 9x9 cm | 5 szt. |
| 4. Gaza jałowa 7x7 cm | 5 szt. |
| 5. Gaza jałowa 5x5 cm | 10 szt. |
| 6. Opaska elastyczna 12 cm | 2 szt. |
| 7. Opaska elastyczna 10 cm | 2 szt. |
| 8. Opaska elastyczna 8 cm | 2 szt. |
| 9. Opaska dziana 15 cm | 5 szt. |
| 10. Opaska dziana 10 cm | 5 szt. |
| 11. Opaska dziana 5 cm | 5 szt. |
| 12. Siatki opatrunkowe | 1 kpl. |
| 13. Opatrunki hydrożelowe schładzające | 2 szt. |
| 14. Przylepiec | 1 szt. |
| 15. Plaster z opatrunkiem | 1 szt. |
| 16. Chusta trójkątna | 2 szt. |
| 17. Opatrunek na głowę | 3 szt. |
| 18. Szyna usztywniająca – różne rozmiary | 3 szt. |
| 19. Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych | 1 szt. |
| 20. Kołnierz ortopedyczny pediatryczny | 1 szt. |
| 21. Koc termiczny | 2 szt. |
| 22. Rękawiczki jednorazowe | 12 szt. |
| 23. Maski ochronne | 6 szt. |
| 24. Nożyczki zakrzywione | 1 szt. |
| 25. Worek czerwony na odpady medyczne | 2 szt. |
| 26. Nosze ratunkowe | 1 szt. |

Leki:

- | | |
|------------------------------|--------|
| 1. Środek dezynfekujący | 2 szt. |
| 2. Spray na oparzenia | 1 szt. |
| 3. Środek do dezynfekcji rąk | 1 szt. |

UZASADNIENIE

Przedmiotowy projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240).

Projekt rozporządzenia określa wymagania dotyczące wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

Wymagania określone przez projektowane przepisy wzorowane są na obowiązujących wymaganiach zawartych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. *o bezpieczeństwie osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne* (Dz.U. Nr 57, poz. 358).

Wykaz sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych, w które powinny być wyposażone wyznaczone obszary wodne określa załącznik do rozporządzenia. W tym zakresie, mając na uwadze potrzebę zapewnienia skutecznego prowadzenia działań ratowniczych i współpracę pomiędzy poszczególnymi służbami, wykaz sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych w jaki powinny być wyposażone wyznaczone obszary wodne odpowiada wyposażeniu jednostek organizacyjnych współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Projekt przewiduje, iż projektowane przepisy wejdą w życie z dniem ogłoszenia. Zaproponowany termin wejścia w życie projektowanej regulacji, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95, z późn.zm.), ma na celu jak najszybsze wejście w życie projektu. Ponadto zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją na przeszkodzie wejściu w życie projektowanego rozporządzenia z dniem ogłoszenia.

Regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.

Rozporządzenie nie podlega notyfikacji, zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie.

Wejście w życie przepisów projektowanego rozporządzenia będzie oddziaływać na podmioty będące organizatorami kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli, a także zarządzających pływalniami oraz innymi obiektami dysponującymi nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m² i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m. Projektowane przepisy będą miały również wpływ na osoby przebywające na wyznaczonych obszarach wodnych, ponieważ regulacja będzie miała wpływ na ich bezpieczeństwo.

2. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Projekt rozporządzenia został skonsultowany z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Mazurskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Mazurską Służbą Ratowniczą oraz dyrektorami Wojewódzkich Wydziałów Bezpieczeństwa

i Zarządzania Kryzysowego, Polską Izbą Hotelarską oraz reprezentatywnymi organizacjami pracodawców.

Uwagi do projektu zgłosił: Wojewoda Mazowiecki, Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Wojewoda Śląski, Centrum Ratownictwa „RESCURE”, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zgiersko-Łęczyckie, Fundacja Ratownicza „Bezpieczni nad wodą”, a także pojedyncze osoby będące ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zgłaszane uwagi zawierały propozycje uzupełnienia wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, ujednolicenia wyposażenia miejsc wykorzystywanych do kąpieli z wyposażeniem kąpielisk oraz wyposażenia innych obiektów dysponującymi nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m² i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m z wyposażeniem pływalni – zgłaszane w tym zakresie uwagi zostały uwzględnione, jednak tylko w odniesieniu do sprzętu, który odpowiada aktualnemu wyposażeniu wyznaczonych obszarów wodnych, określonego w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się lub uprawiających sporty wodne (Dz.U. Nr 57, poz. 358).

Nie uwzględniono uwag Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dotyczących określenia wyposażenia łodzi ratowniczej oraz stanowiska ratowniczego, z uwagi na to, iż propozycje te wykraczają poza upoważnienie ustawowe.

Odmówiono także zasadności propozycji Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego odnoszących się do wprowadzenia obowiązku dla właścicieli i administratorów wypożyczalni sprzętu do wyposażenia tych miejsc w sprzęt do ratownictwa wodnego, a także określenia wymagań w zakresie wyposażenia w sprzęt ratowniczy imprez rekreacyjnych i sportowych organizowanych na obszarach wodnych, ponieważ wykraczają poza upoważnienie ustawowe.

Ponadto projekt został przedstawiony do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Strona samorządowa Komisji zgłosiła następujące uwagi:

- 1) uzupełnić wykaz sprzętu, w jaki powinien być wyposażony dany obszar wodny – uwagi w tym zakresie uwzględniono, jednak tylko w odniesieniu do sprzętu, który odpowiada aktualnemu wyposażeniu wyznaczonych obszarów wodnych, określonego w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się lub uprawiających sporty wodne (Dz.U. Nr 57, poz. 358);
- 2) określić obowiązek wyposażenia obszarów wodnych w miejsca przyziemia dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – uwagi nie uwzględniono, ponieważ nie mieści się w zakresie upoważnienia ustawowego – miejsca przyziemia dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego nie można zakwalifikować ani jako sprzęt ratunkowy ani jako sprzęt pomocniczy czy też jako urządzenia sygnalizacyjne czy ostrzegawcze;
- 3) określić wyposażenie łodzi ratowniczej – uwaga nieuwzględniona ze względu na to, iż wykracza poza upoważnienie ustawowe,
- 4) ustalić wzór ubioru ratowników wodnych - uwaga nieuwzględniona ze względu na to, iż wykracza poza upoważnienie ustawowe,
- 5) określić wzór regulaminu wyznaczonego obszaru wodnego - uwaga nieuwzględniona ze względu na to, iż wykracza poza upoważnienie ustawowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym zobowiązany jest do umieszczenia,

w ogólnie dostępnym miejscu, informacji dotyczących: zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego, ograniczeń w korzystaniu z tego obszaru oraz sposobu powiadamiania o wypadkach wraz z numerami alarmowymi. Ustawodawca w zakresie realizowania przez zarządzających obszarami wodnymi tego obowiązku nie wprowadził żadnych wytycznych, pozostawiając wybór formy jego realizacji zarządzającym. Z tego też względu uwzględnienie uwag strony samorządowej, co do ustalenia wzoru regulaminu jest niemożliwe.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingskiej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 ze zm.) projekt został także zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej RCL w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad przedmiotowym projektem ustawy, w trybie art. 7 ustawy o działalności lobbingskiej w procesie stanowienia prawa.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Projektowane przepisy nie będą powodować dodatkowych skutków finansowych dla organizatorów kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz podmiotów zarządzających pływalniami i innymi obiektami dysponującymi nieckami basenowymi. Brak skutków finansowych w związku z wejściem w życie projektowych przepisów wynika z tego, iż projektowane przepisy są wzorowane na dotychczas obowiązujących przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w *sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się lub uprawiających sporty wodne* (Dz.U. Nr 57, poz. 358).

4. Wpływ regulacji na rynek pracy.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój regionalny.