

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI¹⁾

z dnia

w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące²⁾

Na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1 Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące;
- 2) sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas rejestrujących numerami unikatowymi oraz warunki ich przydzielania;
- 3) dokumenty, które powinny być dołączone do kasy rejestrującej przy wprowadzaniu jej do obrotu;
- 4) dane, które powinien zawierać wniosek producenta krajowego albo podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących o wydanie potwierdzenia wymienionego w art. 111 ust. 6b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", jak również rodzaje dokumentów, w tym oświadczeń, oraz kas rejestrujących wzorcowych do badań i innych urządzeń, które mają być przedstawione lub dostarczone wraz z wnioskiem;
- 5) okres, na który jest wydawane potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy;
- 6) zakres badań kas rejestrujących oraz rodzaje danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 111 ust. 6e ustawy.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) dokumencie fiskalnym – rozumie się przez to paragon fiskalny, fakturę i raport fiskalny;
- 2) drukarce kasy - rozumie się przez to urządzenie drukujące wszystkie dokumenty dopuszczone programem pracy kasy do druku przez daną kasę;
- 3) fiskalizacji kasy - rozumie się przez to jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego;
- 4) kasie - rozumie się przez to kasę rejestrującą;
- 5) kasie z elektronicznym zapisem kopii - rozumie się przez to kasę konstrukcyjnie dostosowaną do sporządzania kopii drukowanych dokumentów fiskalnych i wydruków нефiskalnych w postaci zapisu na informatycznych nośnikach danych;
- 6) logo fiskalnym – rozumie się przez to symbol graficzny, którego wzór określony został w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
- 7) module fiskalnym kasy - rozumie się przez to urządzenie ewidencjonujące obrót i wyliczające kwoty podatku, a także sterujące w jednoznaczny sposób wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę oraz wyświetlaczem kasy;
- 8) numerze identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) - rozumie się przez to numer identyfikacji podatkowej podatnika w rozumieniu przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;

- 9) numerze kontrolnym – rozumie się przez to skrót kryptograficzny generowany przy wykorzystaniu niesymetrycznego algorytmu kryptograficznego zgodnego z normą PN-ISO/IEC 10118-3:1999 lub podpis niekwalifikowany generowany przez kasę o długości klucza co najmniej 160 bitów, umieszczany na drukowanych przez kasę dokumentach fiskalnych potwierdzający, że dokument został wydrukowany przez daną kasę;
- 10) numerze unikatowym kasy – rozumie się przez to indywidualny i niepowtarzalny numer nadawany pamięci fiskalnej kasy, identyfikujący każdą kasę z zainstalowaną w niej pamięcią fiskalną, który nie może być przypisany innym urządzeniom;
- 11) pamięci fiskalnej – rozumie się przez to urządzenie zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające jednokrotny, niezmienny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia oraz wielokrotny odczyt tych danych;
- 12) pamięci operacyjnej - rozumie się przez to pamięć wielokrotnego zapisu zawartą w module fiskalnym, pracującą pod kontrolą programu pracy kasy, w której są rejestrowane dane w postaci cyfrowej pochodzące z ewidencji sprzedaży wykonywanych przez kasę, do momentu skasowania tych danych po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego lub poprzez procedurę awaryjnego zerowania pamięci operacyjnej niedostępnej dla użytkownika kasy;
- 13) pamięci podręcznej – rozumie się przez to pamięć wielokrotnego zapisu zawartą w module fiskalnym kas z elektronicznym zapisem kopii wydruków, pracującą pod kontrolą programu pracy kasy, w której są rejestrowane dane w postaci cyfrowej zawierające elektroniczne kopie dokumentów drukowanych przez kasę, do momentu skasowania tych danych po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego i zapisu tych danych na informatycznych nośnikach danych;
- 14) paragonie fiskalnym - rozumie się przez to wydrukowany przez kasę dla nabywcy w momencie sprzedaży dokument potwierdzający dokonaną transakcję sprzedaży;
- 15) paragonie fiskalnym anulowanym – rozumie się przez to wydrukowany przez kasę w momencie sprzedaży dokument potwierdzający niezakończoną transakcję sprzedaży, z oznaczeniem „PARAGON FISKALNY” bez podanej łącznej wartości sprzedaży i bez numeru kolejnego paragonu fiskalnego, zakończony napisem „ANULOWANY”, datą, godziną i minutą wydruku, numerem kasy, oznaczeniem kasjera oraz numerem unikatowym;
- 16) podatku - rozumie się przez to podatek od towarów i usług;
- 17) podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług;
- 18) podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas - rozumie się przez to osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną mającą siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas i wprowadza je do obrotu;
- 19) producencie krajowym - rozumie się przez to osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną mającą siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wytworzyła i wprowadza do obrotu kasy;
- 20) programie aplikacyjnym - rozumie się przez to program współpracujący z programem pracy kasy, odpowiedzialny za prawidłowe zaprogramowanie funkcji kasy oraz zabezpieczający przed wprowadzeniem do kas funkcji, rozwiązań technicznych i programowych niedopuszczonych programem pracy kasy;

- 21) programie archiwizującym - rozumie się przez to zewnętrzny program umożliwiający w systemach ogólnie dostępnych odczyt, prezentację i sprawdzenie danych zapisanych na informatycznych nośnikach danych;
- 22) programie do odczytu pamięci fiskalnej – rozumie się przez to zewnętrzny program współpracujący z programem pracy kasy umożliwiający w systemach ogólnie dostępnych odczyt, wyświetlenie i wydruk danych zapisanych w pamięci fiskalnej kasy oraz zapisanie na informatycznym nośniku danych raportów fiskalnych okresowych za wyznaczony okres;
- 23) programie pracy kasy – rozumie się przez to program zainstalowany w module fiskalnym, odpowiedzialny za realizację funkcji kasy, zapewniający prawidłowy, jednokrotny i niezmienny zapis wysokości obrotu i kwot podatku w pamięci fiskalnej kasy oraz wydruk dokumentów fiskalnych i wydruków нефiskalnych, a także zapis kopii wydruków na informatycznych nośnikach danych w przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii;
- 24) raporcie fiskalnym (dobowym, okresowym, w tym miesięcznym, oraz rozliczeniowym) - rozumie się przez to dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku;
- 25) sprzedaży - rozumie się przez to czynności, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy;
- 26) stawce podstawowej podatku - rozumie się przez to stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, lub stawkę, która na okres przejściowy wskazany w ustawie zastępuje tę stawkę;
- 27) sumie kontrolnej programu – rozumie się przez to unikalny ciąg znaków wyznaczony za pomocą algorytmu zgodnego z normą PN-ISO/IEC 10118-3:1999, z zawartości programu pracy kasy;
- 28) urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy;
- 29) wydruku нефiskalnym - rozumie się przez to każdy dokument wydrukowany przez kasę inny niż dokument fiskalny.

§ 3. Kasa jest urządzeniem samodzielnym lub może stanowić część składową systemu kasowego.

§ 4. Ze względu na konstrukcję, kasy dzieli się na:

- 1) kasy elektroniczne - kasy z programem aplikacyjnym, posiadające własną bazę danych o towarach i usługach z możliwością jej zmiany wyłącznie poprzez zdefiniowaną funkcję niezmiennego programu aplikacyjnego kasy;
- 2) kasy bez programu aplikacyjnego (drukarki fiskalne) – kasy sterowane poprzez interfejs komunikacyjny zewnętrznym programem aplikacyjnym, które nie zawierają bazy danych o towarach lub usługach, ale zawierają algorytm weryfikujący zmiany stawek podatkowych przypisanych do nazw towarów lub usług;
- 3) kasy komputerowe - kasy zbudowane na bazie komputera ze standardowym systemem operacyjnym z możliwością współpracy z komputerowym programem aplikacyjnym;
- 4) terminale kasowe - kasy bez programu aplikacyjnego, sterowane komputerowym programem aplikacyjnym uruchomionym na komputerze poza stanowiskiem sprzedaży i stanowiące wraz z nim zamknięty system kasowy;
- 5) kasy o zastosowaniu specjalnym - kasy, których konstrukcja i program pracy kasy uwzględniają szczególne zastosowanie tych kas i odpowiadają dodatkowym kryteriom i warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu.

Rozdział 2

Szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy

§ 5. 1. Kasa musi odpowiadać następującym kryteriom:

- 1) zbudowana jest co najmniej z następujących elementów:
 - a) modułu fiskalnego kasy i pamięci fiskalnej,
 - b) drukarki kasy,
 - c) dwóch wyświetlaczy przeznaczonych do odczytu danych o wartości sprzedaży brutto, z których jeden musi zapewniać kupującemu łatwy odczyt wyświetlanej wartości sprzedaży,
 - d) zegara wskazującego datę i czas;
- 2) posiada pamięć fiskalną wbudowaną w miejscu niedostępnym dla użytkownika kasy, umieszczoną w gnieździe związanym nierozłącznie z obudową, zalany twardą nieprzezroczystą masą oraz zabezpieczoną w sposób powodujący jego zniszczenie w momencie jego naruszenia;
- 3) posiada oprogramowanie identyfikowalne przez wersję programu i sumę kontrolną, które są wyznaczone, weryfikowane, drukowane oraz wyświetlane na wyświetlaczu kasy na żądanie operatora; wyznaczona suma kontrolna musi być porównywana z sumą kontrolną zapisaną w pamięci fiskalnej;
- 4) zawiera zabezpieczenia uniemożliwiające likwidację zapisów zawartych w ewidencjach i pamięci fiskalnej kasy, w szczególności z powodu braku zasilania;
- 5) zapewnia rejestrację w pamięci fiskalnej co najmniej 1 830 raportów fiskalnych dobowych, 200 awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej kasy, 30 zmian stawek podatku;
- 6) zapewnia sterowanie lokalne zintegrowane z kasą, umożliwiające bez konieczności korzystania z urządzeń dodatkowych co najmniej wydruk raportów fiskalnych dobowych i okresowych;
- 7) posiada sygnalizację zapisu każdego z 30 ostatnich, możliwych do wykonania, raportów fiskalnych dobowych;
- 8) posiada zasilanie sieciowo-bateryjne, sieciowo-akumulatorowe, bateryjne lub akumulatorowe, które musi zapewnić wydruk minimum 200 paragonów fiskalnych, każdy o zawartości co najmniej 30 wierszy druku i raportu fiskalnego dobowego, w czasie 48 godzin od momentu zaniku zasilania sieciowego;
- 9) zawiera rozwiązania konstrukcyjne i w zakresie oprogramowania uniemożliwiające nieuprawnioną ingerencję w dane przetwarzane i rejestrowane przez kasę, a także zabezpieczające przed utratą lub zmianą tych danych w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych;
- 10) nie może zawierać rozwiązań konstrukcyjnych, technicznych i wykonywać funkcji, które mogą prowadzić do nieprawidłowego wyliczania obrotu i kwot podatku;
- 11) obudowa modułu fiskalnego kasy bez programu aplikacyjnego (drukarki fiskalnej) musi być zabezpieczona osobną plombą, zakładaną przez producenta krajowego albo podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas; przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.

2. Program pracy kasy musi być umieszczony we wbudowanej w kasę pamięci umieszczonej w module fiskalnym kasy, zapewniającej niezmiennalność danych na poziomie nie mniejszym do zapisów dokonanych w pamięci typu OTP.

3. Wyświetlacz powinien umożliwiać wyświetlenie znaków w liczbie nie mniejszej niż liczba znaków łącznej wartości sprzedaży brutto.

4. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c nie dotyczy kas, o których mowa w § 4 pkt 2-5. W kasach, o których mowa w § 4 pkt 2-5 funkcję wyświetlacza dla operatora może spełniać monitor komputera.

5. Kasa zainstalowana w urządzeniach automatycznej sprzedaży towarów i usług powinna posiadać co najmniej jeden wyświetlacz, który ma zapewniać kupującemu odczyt wyświetlanej wartości sprzedaży, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3.

6. Zmiana wskazań zegara przez użytkownika może być wykonana jedynie po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego, a przed rozpoczęciem rejestracji kolejnych sprzedaży, i nie może być większa niż o 2 godziny.

7. Kasa musi uniemożliwiać wykonanie raportu fiskalnego dobowego i okresowego oznaczonego datą i czasem wcześniejszymi niż data i czas ostatniego raportu fiskalnego dobowego zarejestrowanego w pamięci fiskalnej.

8. Dostęp do wnętrza kasy musi być zabezpieczony plombą producenta krajowego albo podmiotu dokonującego wewnątrzspółnotowego nabycia lub importu kas, umieszczoną na obudowie kasy w sposób powodujący, że plomba jest nieusuwalna albo ulega zniszczeniu przy usuwaniu; sposób plombowania oraz zamknięcia obudowy kasy musi uniemożliwiać dostęp do elementów wewnętrznych kasy bez usunięcia plomby.

9. W przypadku umieszczenia plomby, o której mowa w ust. 8, przez uprawnionego serwisanta, plomba ta musi być oznaczona cechą identyfikującą tego serwisanta, nadaną przez producenta krajowego albo podmiot dokonujący wewnątrzspółnotowego nabycia lub importu kas.

§ 6. 1. Kasa o zastosowaniu specjalnym przeznaczona do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami, poza kryteriami określonymi w § 5, musi także odpowiadać następującym kryteriom:

- 1) jest połączona z taksometrem w sposób nierozłączny lub przez system złącza zabezpieczonego przed ingerencją użytkownika kasy lub osób trzecich, zapewniający transmisję danych rejestrowanych przez taksometr do kasy, a odłączenie lub uszkodzenie kasy uniemożliwiające jej działanie musi powodować blokadę działania taksometru najpóźniej po wykonaniu operacji kończących kurs;
- 2) posiada zabezpieczenie dostępu do wnętrza kasy uwzględniające określone odrębnymi przepisami wymagania w zakresie nakładania cech zabezpieczających taksometrów;
- 3) w przypadku kas wyposażonych we wspólną z taksometrem płytę główną - posiada rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające wykonanie fiskalizacji bez naruszenia cech zabezpieczających taksometru.

2. W przypadku kasy, o której mowa w ust. 1:

- 1) funkcje wyświetlacza wartości usługi zaewidencjonowanej przez kasę, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c, może pełnić wyświetlacz zespołu opłat lub zespołu dopłat taksometru;
- 2) zamiast zasilania, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 8, kasa musi posiadać zasilanie z instalacji pojazdu samochodowego oraz wewnętrzne zasilanie akumulatorowo-bateryjne, które powinno zapewniać wydrukowanie minimum 20 paragonów fiskalnych, każdy o zawartości 20 wierszy druku, w okresie 8 godzin od zaniku zasilania z instalacji pojazdu samochodowego.

3. Producent krajowy albo podmiot dokonujący wewnątrzspółnotowego nabycia lub importu kas umieszcza w książce kasy o zastosowaniu specjalnym zapis o typie taksometru współpracującego z daną kasą.

§ 7. Kasa musi odpowiadać następującym warunkom technicznym:

- 1) zawiera w pamięci fiskalnej niezmienny numer unikatowy kasy;
- 2) zapisuje w pamięci fiskalnej co najmniej następujące dane:
 - a) informację o dacie i czasie rozpoczęcia oraz zakończenia pracy w trybie fiskalnym,
 - b) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),
 - c) oznaczenia literowe od "A" do "G" służące użytkownikowi kasy do przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług, przy czym:
 - literze "A" jest przyporządkowana stawka podstawowa podatku,
 - literom od "B" do "G" odpowiadają pozostałe stawki podatku wprowadzane na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku,
 - d) wartość sprzedaży bez podatku (netto) według poszczególnych stawek podatku, wartość sprzedaży zwolnionej od podatku, kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku, łączną kwotę podatku i łączną wartość sprzedaży brutto,
 - e) numery, daty oraz godziny i minuty każdego z wykonanych raportów fiskalnych dobowych, a także liczbę paragonów fiskalnych objętych raportem oraz liczbę pozycji w raporcie,
 - f) numer, datę oraz godzinę i minutę awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej oraz informację o rozpoczęciu ewidencji sprzedaży przed zerowaniem i sposobie jego wykonywania,
 - g) sumę kontrolną programu pracy kasy wraz z oznaczeniem jego wersji,
 - h) liczbę i łączną wartość paragonów anulowanych;
- 3) zapewnia wyświetlenie wartości sprzedaży brutto na wyświetlaczu przeznaczonym do odczytu przez klienta;
- 4) sporządza równocześnie wydruki oryginałów i kopii paragonów fiskalnych dla każdej sprzedaży, z zastrzeżeniem § 19, wydruki raportów fiskalnych oraz może sporządzać faktury i ich kopie;
- 5) zapisuje w pamięci fiskalnej kasy dane, które muszą być zgodne z danymi zapisanymi na wydrukach raportów fiskalnych dobowych;
- 6) wszystkie dane zapisywane do pamięci fiskalnej muszą być zapisane w postaci zanegowanej.

§ 8. W kasach, o których mowa w § 4 pkt 2, komunikacja bezprzewodowa między programem aplikacyjnym a kasą musi być dostępna jedynie poprzez elementy konstrukcyjne i programowe zamknięte w obudowie kasy, i dozwolona jest jedynie za pośrednictwem szyfrowanego kanału komunikacyjnego z wykorzystaniem mechanizmów wzajemnej autoryzacji.

§ 9. Wszystkie dokumenty drukowane przez kasę i napisy wyświetlane na wyświetlaczach kasy muszą być w języku polskim.

§ 10. 1. Kasa musi umożliwiać wydruk paragonu fiskalnego zawierającego:

- 1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;
- 2) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);
- 3) numer kolejny wydruku;
- 4) datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;
- 5) oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;
- 6) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
- 7) cenę jednostkową towaru lub usługi;

- 8) liczbę i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;
- 9) wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;
- 10) wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;
- 11) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;
- 12) łączną kwotę podatku;
- 13) łączną kwotę sprzedaży brutto;
- 14) oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto;
- 15) kolejny numer paragonu fiskalnego;
- 16) numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;
- 17) numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy;
- 18) logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

2. Informacje zawarte na paragonie fiskalnym powinny znajdować się w kolejności podanej w ust. 1, z wyjątkiem informacji o dacie i czasie sprzedaży, a logo fiskalne i numer unikatowy kasy muszą być umieszczone centrycznie w ostatniej linii paragonu fiskalnego.

3. Wysokość znaków alfanumerycznych na paragonie fiskalnym nie może być mniejsza niż 2,50 mm, liczba znaków w linii nie może być mniejsza niż 17, a liczba znaków przeznaczonych na nazwę towaru lub usługi nie może być mniejsza niż 12.

4. Łączna kwota sprzedaży brutto na paragonach fiskalnych, o której mowa w ust. 1 pkt 13, powinna być wyróżniona czcionką wytłuszczoną o wysokości stanowiącej co najmniej 150 % wysokości innych znaków, z tym że dla kas z drukarkami igłowymi dopuszczalne jest również zastosowanie czcionki wytłuszczonej o szerokości wynoszącej co najmniej 150 % szerokości innych znaków.

5. Szerokość taśmy paragonowej nie może być mniejsza niż 28 mm.

6. Paragon fiskalny musi być czytelny i zawierać wszystkie dane, o których mowa w ust. 1, pozwalające nabywcy na sprawdzenie prawidłowości dokonanej transakcji.

§ 11. 1. Kasa musi umożliwiać wydruk raportu fiskalnego dobowego zawierającego co najmniej:

- 1) oznaczenie umieszczone centralnie „RAPORT FISKALNY DOBOWY”;
- 2) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;
- 3) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);
- 4) datę i czas wykonania raportu fiskalnego dobowego;
- 5) oznaczenie daty i czasu rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży objętej raportem fiskalnym dobowym;
- 6) kolejny numer raportu fiskalnego dobowego;
- 7) określenie literowe od „A” do „G” wraz z przypisanymi stawkami podatku VAT, przy czym literze „A” przyporządkowana jest stawka podstawowa podatku, literom od „B” do „G” powinny być przyporządkowane pozostałe stawki podatku VAT oraz zwolnienie od podatku;
- 8) osobno dla paragonów i faktur wartości sprzedaży bez podatku (netto) według poszczególnych stawek podatku, wartości sprzedaży zwolnionej od podatku, kwoty podatku według poszczególnych stawek;
- 9) łączną kwotę podatku;
- 10) łączną wartość sprzedaży brutto;
- 11) liczbę awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej wykonanych od ostatniego raportu fiskalnego dobowego oraz kolejne numery wykonanych awaryjnych zerowań pamięci

- operacyjnej, daty i czasu ich wykonania oraz przy każdym z zerowań oznaczenie literą „Z” – zerowanie zewnętrzne lub literą „W” – zerowanie wewnętrzne oraz symbolem „*” w przypadku rejestrowania sprzedaży pomiędzy wykonaniem poprzedniego raportu fiskalnego dobowego lub awaryjnego zerowania pamięci operacyjnej a wykonaniem opisywanego zerowania;
- 12) oznaczenie „WYKONANO ZMIANY W BAZIE TOWAROWEJ” oraz łączną liczbę zmian dla bazy obejmujących dodanie towaru, usunięcie towaru i zmianę przypisaną do towaru stawki podatkowej;
 - 13) łączną liczbę paragonów fiskalnych anulowanych;
 - 14) wartość paragonów fiskalnych anulowanych;
 - 15) łączną liczbę paragonów fiskalnych;
 - 16) łączną liczbę faktur;
 - 17) łączną liczbę pozycji sumowaną od pkt 5 do pkt 16;
 - 18) opis „WALUTA EWIDENCYJNA” i symbol waluty ewidencyjnej;
 - 19) dla kas z elektronicznym zapisem kopii wydruków sumy narastająco z raportu na raport wartości kwot podatku według stawek z uwzględnieniem zerowania tych kwot i naliczania ponownie po zmianie waluty ewidencyjnej oraz łączną, narastającą wartość sprzedaży brutto;
 - 20) dla kas z funkcją rozliczania receipt refundowanych oznaczenie „ILOŚĆ WYCEN” oraz liczbę wycen wykonanych od ostatniego raportu fiskalnego dobowego;
 - 21) dla kas z funkcją rozliczania receipt refundowanych oznaczenie „OPŁATA” oraz łączną kwotę brutto zarejestrowanej sprzedaży pomniejszoną o zniżki i refundacje;
 - 22) numer kasy, w przypadku gdy jest więcej niż jedno stanowisko kasowe;
 - 23) oznaczenie kasjera;
 - 24) umieszczone centralnie logo fiskalne i numer unikatowy;
 - 25) dla kas z elektronicznym zapisem kopii wydruków umieszczony centralnie numer kontrolny wyznaczony na podstawie zawartości tekstowej raportu fiskalnego dobowego z wyłączeniem numeru kontrolnego;
 - 26) dla kas z elektronicznym zapisem kopii wydruków umieszczony centralnie skrót kryptograficzny, o którym mowa w § 20 pkt 3.
2. Informacje zawarte w raporcie fiskalnym dobowym powinny znajdować się w kolejności określonej w ust. 1, z wyjątkiem informacji zawartej w ust. 1 pkt 4.

§ 12. W przypadku kas posiadających funkcję oznaczania dokumentów numerem kontrolnym, numer ten na dokumencie fiskalnym musi być umieszczony trwale centrycznie w linii bezpośrednio poprzedzającej logo fiskalne.

§ 13. Kasa posiadająca funkcję drukowania faktur musi spełniać dodatkowo następujące warunki:

- 1) na fakturze musi być zamieszczony numer kontrolny;
- 2) dokonanie wydruku faktury jest rejestrowane w pamięci fiskalnej.

§ 14. 1. Program pracy kasy musi posiadać funkcję:

- 1) umożliwiającą użytkownikowi kasy dokonywanie zmiany nazwy waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż lub jej skrót oraz zaprogramowania tej zmiany z wyprzedzeniem poprzez określenie daty, godziny i minuty zmiany;
- 2) zapisania daty, godziny i minuty rozpoczęcia prowadzenia rejestracji sprzedaży w zmienionej walucie w pamięci fiskalnej;

- 3) przeliczenia łącznej kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z podaniem kursu i rozliczeniem należności powinien być przedstawiony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem zastosowanych walut, a przeliczenie powinno odbywać się z dokładnością nie mniejszą niż 6 znaków po przecinku i wynik przeliczenia powinien zostać zaokrąglony do 2 znaków po przecinku;
- 4) sporządzania raportu opisów stałych stosowanych we wszystkich dokumentach drukowanych przez kasę, w którym należy również umieścić nazwę wersji programu pracy kasy i oznaczenie pamięci z programem pracy kasy;
- 5) umieszczania na wszystkich wydrukach, z wyjątkiem raportu fiskalnego okresowego, w tym miesięcznego oraz raportu fiskalnego rozliczeniowego, kolejnego numeru wydruku, który jest numerem нефiskalnym i który nie może być zerowany i ustawiany w trakcie pracy kasy, oraz daty i czasu zakończenia wydruku;
- 6) zapewnienia sporządzania pełnych wydruków dokumentów i uniemożliwienia powtarzania druku, z wyjątkiem możliwości powtórzenia jednej linii druku podczas drukowania w sytuacjach awaryjnych;
- 7) sporządzania raportów z wykonywanych wszystkich czynności związanych z programowaniem kasy;
- 8) sporządzania raportu z przyporządkowania danych o towarach i usługach do stawek podatku;
- 9) zwiększania po każdej sprzedaży zakończonej wydrukiem paragonu fiskalnego zawartości rejestrów sprzedaży (totalizerów) o kwoty sprzedaży w odpowiednich stawkach podatku oraz kwot sprzedaży zwolnionej z podatku;
- 10) przechowywania danych o obrocie dobowym w poszczególnych stawkach podatku oraz o obrocie zwolnionym z podatku, a także wykonywania wszystkich obliczeń, w tym kwot podatku we wszystkich stawkach, związanych z dokumentami fiskalnymi;
- 11) liczenia obrotu i kwot podatku w paragonach i raportach fiskalnych dobowych (suma danych z paragonów za daną dobę) według zasady cen brutto (sumowanie danych brutto z paragonów w poszczególnych stawkach podatku i obrotu zwolnionego);
- 12) wykonania raportu fiskalnego dobowego (bez wymuszania programowego tej funkcji), polegającego na zapisie rejestrów sprzedaży dobowej do pamięci fiskalnej, wyzerowaniu rejestrów oraz sporządzeniu na podstawie przesłanych do pamięci fiskalnej wartości sprzedaży dobowej i wydruku raportu fiskalnego dobowego jako jednej i niepodzielnej operacji;
- 13) wykonania raportu fiskalnego okresowego polegającego na odczycie danych z pamięci fiskalnej za dany okres i umieszczania ich na wydruku okresowym zgodnym co do zawartości z raportami dobowymi wykonanymi w okresie objętym tym raportem; ustalanie wartości danych w raporcie fiskalnym okresowym następuje przez sumowanie poszczególnych pozycji raportów fiskalnych dobowych; raport fiskalny okresowy nie wymaga sporządzenia kopii;
- 14) umożliwiającą usunięcie blokady działania kasy związanej z błędami pamięci operacyjnej kasy jedynie przez funkcję programu dostępną po zdjęciu plomb i otwarciu obudowy kasy lub automatycznie przez wewnętrzny program diagnostyki błędów; zerowanie powinno być zapisane w pamięci fiskalnej komunikatem o treści: „ZEROWANIE RAM” oraz zawierać informacje określone w § 7 pkt 2 lit. f;
- 15) umożliwiającą przejście pamięci fiskalnej w stan „tylko do odczytu” w przypadkach jej zapełnienia, stan ten ma zapewnić wykonywanie raportów fiskalnych okresowych i raportu rozliczeniowego; w przypadku uszkodzenia pamięci fiskalnej lub wystąpienia w niej błędu weryfikacji – kasa powinna ulec blokadzie;

- 16) umożliwiającą zbiorcze rejestrowanie w raporcie fiskalnym dobowym łącznej wartości wydrukowanych paragonów fiskalnych anulowanych oraz ich liczbę;
- 17) weryfikacji wprowadzonych nazw towarów lub usług do bazy towarowej kasy według zasady, że przez nazwę towaru lub usługi rozumie się ciąg znaków alfanumerycznych języka polskiego ze znakami kropki, przecinka i kresek ukośnych ograniczony do znaków dużych; ten sam towar lub usługa mogą wystąpić w bazie tylko raz;
- 18) zapisu według stałego formatu cen jednostkowych i wartości sprzedaży (dwa miejsca po przecinku);
- 19) blokowania realizacji (rejestracji) transakcji sprzedaży w przypadku stwierdzenia:
 - a) wystąpienia w pamięci operacyjnej modułu fiskalnego lub pamięci fiskalnej błędu weryfikacji danych,
 - b) zapełnienia rejestrów pamięci fiskalnej oraz pamięci operacyjnej modułu fiskalnego,
 - c) odłączenia pamięci fiskalnej od modułu fiskalnego w dowolnym momencie pracy kasy lub dołączenie innej pamięci fiskalnej pomimo wykonania zerowania pamięci operacyjnej,
 - d) braku papieru do drukowania paragonów lub ich kopii,
 - e) odłączenia którejkolwiek z drukarek kasy,
 - f) odłączenia wyświetlacza przeznaczonego dla klienta do odczytu danych o sprzedaży w kasach wyposażonych w to urządzenie;
- 20) uniemożliwiająca następujące działania kasy:
 - a) rejestrowania zwrotu towarów lub usług,
 - b) dokonywania sprzedaży lub korekt wartościowych i liczbowych paragonu powodujących w ich wyniku ujemną wartość sprzedaży dla dowolnej stawki podatku i sprzedaży zwolnionej z podatku,
 - c) dokonywania korekt oraz anulowania paragonu po jego akceptacji,
 - d) dokonania sprzedaży towarów lub usług, które nie są przyporządkowane do określonych stawek podatkowych aktywnych lub do towarów i usług zwolnionych z podatku,
 - e) wykonywania po dokonaniu sprzedaży a przed wykonaniem raportu fiskalnego dobowego zmiany daty i czasu oraz stawek podatku,
 - f) wprowadzenia daty wcześniejszej niż ostatnia zarejestrowana w pamięci fiskalnej; wykonywania po dokonaniu sprzedaży a przed wykonaniem raportu fiskalnego dobowego zmiany daty,
 - g) zerowania rejestrów dobowej sprzedaży przy użyciu innych procedur niż zdefiniowanych w programie pracy kasy i związanych z wykonaniem raportu fiskalnego dobowego lub zerowaniem pamięci operacyjnej,
 - h) drukowania w trybie нефiskalnym pracy kasy wydruków fiskalnych,
 - i) umieszczenia w pamięci operacyjnej modułu fiskalnego kasy programów nieuwzględnionych w schemacie blokowym działania kasy,
 - j) drukowania dokumentów niezdefiniowanych w programie pracy kasy,
 - k) drukowania w trybie fiskalnym kasy paragonów i raportów fiskalnych lub нефiskalnych o charakterze szkoleniowym,
 - l) emisji paragonów przy błędnych stanach pamięci fiskalnej, operacyjnej lub modułu fiskalnego,
 - m) zerowania liczników raportów fiskalnych dobowych, zerowań pamięci operacyjnej oraz zmian stawek podatku,
 - n) wpisywania numeru unikatowego wymienianej pamięci fiskalnej z klawiatury przez serwisanta w trakcie fiskalizacji kasy,

- o) kasowanie bazy towarowej lub pamięci algorytmu weryfikującego przypisanie stawek podatkowych do nazw towarów lub usług przez użytkownika.
2. Wymaganiu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, podlegają również zmiany nazw towarów i zmiany ich przyporządkowania do wartości stawek podatku oraz usuwania nazw towarów i usług funkcją programowania z klawiatury. Zmiany te mogą być wykonywane wyłącznie przed dokonaniem pierwszej sprzedaży po uprzednim wykonaniu raportu fiskalnego dobowego. Raport z tych czynności musi zawierać zawsze dane przed zmianą i po dokonanej zmianie, każda z danych powinna zawierać nazwę towaru lub usługi i ich przyporządkowanie do stawki podatku lub sprzedaży zwolnionej z podatku, a wykonana liczba zmian musi być ujęta w następnym raporcie fiskalnym dobowym i zaznaczona opisem w raporcie fiskalnym okresowym zawierającym ten raport. W raporcie z tych czynności powinny być ujęte również nowe towary, gdy są one wprowadzane łącznie ze zmianami.
3. Kwoty wykazywane na paragonie i w raporcie fiskalnym dobowym zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
4. Do oznaczania skrótów nazw walut stosuje się oznaczenia skrótów nazw walut stosowane przez Narodowy Bank Polski.

§ 15. 1. Kasa o zastosowaniu specjalnym przeznaczona do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami musi odpowiadać również następującym warunkom technicznym:

- 1) posiada funkcję umożliwiającą anulowanie paragonu fiskalnego dla rozliczenia kursu, który rozpoczął się postojem nie dłuższym niż 20 minut i zakończył przejechaniem odcinka drogi nie dłuższego niż 500 m albo tylko samym postojem, nie dłuższym niż 20 minut;
- 2) w przypadku kasy posiadającej funkcję stosowania upustu procentowego (rabat) lub funkcję stosowania cen umownych indywidualnie negocjowanych, wykorzystanie tych funkcji łącznie z określeniem wysokości rabatu lub ceny jest możliwe wyłącznie w okresie dostępności funkcji umożliwiającej anulowanie paragonu fiskalnego, w trakcie realizowanego kursu;
- 3) podczas korzystania z funkcji stosowania upustu procentowego (rabat) w trakcie realizacji kursu na wyświetlaczu kasy lub zespole opłat lub dopłat taksometru, jest dodatkowo wyświetlany wyraz "rabat", natomiast należność uwzględniająca zastosowany rabat jest wykazana na wyświetlaczu najpóźniej po przejściu taksometru w położenie "KASA";
- 4) w przypadku przerwania kursu z powodu zaniku zasilania taksometru lub przerwania pomiaru przez taksometr w czasie powyżej 10 sekund, kasa dokonuje wydruku paragonu fiskalnego za wykonaną do tego zdarzenia usługę;
- 5) posiada funkcję przekazania do taksometru, po wydrukowaniu paragonu fiskalnego, informacji pozwalającej na przestawienie taksometru w stan umożliwiający realizację następnego kursu.

2. Zaprogramowanie działania kasy umożliwiające korzystanie z funkcji stosowania upustu procentowego (rabat) i funkcji stosowania cen umownych indywidualnie negocjowanych, następuje na wniosek użytkownika kasy w punkcie serwisu kas i jest połączone z dokonaniem odpowiedniego wpisu w książce kasy.

§ 16. 1. Kasa, o której mowa w § 15, musi umożliwiać wydruk paragonu fiskalnego zawierający co najmniej:

- 1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika oraz adres zamieszkania lub siedziby podatnika;
- 2) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);

- 3) numer kolejny wydruku;
- 4) numer rejestracyjny i numer boczny taksówki;
- 5) datę wykonania usługi, z określeniem w godzinach i minutach, czasu rozpoczęcia i zakończenia kursu;
- 6) oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;
- 7) długość przejechanej drogi w czasie kursu;
- 8) jednostkowe opłaty taryfowe wykorzystywane do wyceny kursu łącznie z opłatą za impuls;
- 9) liczbę impulsów i wartość usługi odnoszące się do poszczególnych taryf;
- 10) wartość poszczególnych innych opłat taryfowych;
- 11) wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;
- 12) wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;
- 13) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;
- 14) łączną kwotę podatku;
- 15) łączną kwotę sprzedaży brutto;
- 16) oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto;
- 17) kolejny numer paragonu fiskalnego;
- 18) numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy;
- 19) logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

2. W przypadku taksometrów, które były poddane ocenie zgodności przed wprowadzeniem do obrotu lub użytkowania zgodnie z odrębnymi przepisami, układ i rodzaj danych uwidocznionych na paragonie fiskalnym, o których mowa w ust. 1 pkt 8-10, może być odpowiednio zmieniony w zależności od rozwiązań zastosowanych przy przekazie przez dany typ taksometru informacji o parametrach taryfy lub taryf oraz długości przebytej drogi lub innych jednostek naturalnych zastosowanych do pomiaru usługi.

3. W przypadku kasy wyposażonej również w funkcję związaną ze stosowaniem cen umownych indywidualnie negocjowanych, paragon fiskalny oprócz danych wymienionych w ust. 1, związanych z wyceną kursu według wskazań taksometru, powinien zawierać także:

- 1) cenę uzgodnioną do zapłaty i kwotę podatku podlegające ewidencji w pamięci fiskalnej kasy;
- 2) imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą nabywcy usługi oraz jego adres;
- 3) miejsce rozpoczęcia i zakończenia kursu, z tym że w przypadku gdy kurs skończył się w miejscu jego rozpoczęcia należy podać nazwę głównych miejscowości objętych trasą kursu.

§ 17. 1. W przypadku, gdy ze szczególnymi formami obrotu, sprzedaży określonych towarów, świadczeniem określonych usług lub potrzebą współpracy kasy z innymi urządzeniami niezbędnymi do stosowania w danej dziedzinie obrotu jest związana konieczność wprowadzenia szczególnych dostosowań o charakterze konstrukcyjnym, funkcjonalnym lub programowym, kasa o zastosowaniu specjalnym musi odpowiadać kryteriom i warunkom technicznym równoważnym dla tej dziedziny zastosowań z określonymi w § 5, 7, 10, 14 i 18-19, a potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, powinno potwierdzać ich spełnienie dla określonego rodzaju zastosowań.

2. W kasach zainstalowanych w urządzeniach automatycznej sprzedaży towarów i usług dopuszczalne jest dokonywanie wydruku kopii paragonu fiskalnego i zapisu na informatycznym nośniku danych kopii paragonu fiskalnego bez konieczności wydruku oryginału paragonu fiskalnego.

3. Kasy zainstalowane w urządzeniach automatycznej sprzedaży towarów i usług mogą nie wyświetlać informacji o wartości sprzedaży pod warunkiem, że informacja ta jest zawarta na towarze lub wskazuje je urządzenie automatycznej sprzedaży.

4. Kasy, które rozliczają więcej niż jedną transakcję w jednym czasie, w szczególności kasy stosowane w restauracjach, muszą zamknąć wszystkie rozpoczęte w ciągu danej doby transakcje przed wykonaniem raportu fiskalnego dobowego.

5. Kasy przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego mogą posiadać jeden wyświetlacz dla operatora i kupującego oraz muszą posiadać funkcję rejestracji i naliczania dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych, a także funkcję sporządzania dobowych i miesięcznych raportów dopłat do biletów ulgowych.

6. Kasy, o których mowa w ust. 5, zasilane z instalacji pojazdu samochodowego spełniają wymagania określone w § 6 ust. 2 pkt 2.

§ 18. Kasa, o której mowa w § 17 ust. 5, musi umożliwiać wydruk paragonu fiskalnego zawierającego co najmniej:

- 1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;
- 2) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);
- 3) numer kolejny wydruku;
- 4) datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;
- 5) oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;
- 6) oznaczenie „BILET” lub „OPŁATA DODATKOWA”;
- 7) rodzaj biletu;
- 8) tytuł ulgi w przypadku biletu ulgowego;
- 9) numer kursu;
- 10) nazwę przystanku początkowego i końcowego lub zakres ważności lub okres ważności biletu;
- 11) cenę jednostkową usługi;
- 12) wartość ulgi w przypadku biletu ulgowego;
- 13) liczbę i wartość sumaryczną sprzedaży danej usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;
- 14) wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;
- 15) wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku, po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;
- 16) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;
- 17) łączną kwotę podatku;
- 18) łączną kwotę sprzedaży brutto;
- 19) oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto;
- 20) kolejny numer paragonu fiskalnego;
- 21) imię i nazwisko posiadacza biletu w przypadku biletów okresowych imiennych;
- 22) logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

§ 19. 1. Kasa z elektronicznym zapisem kopii, oprócz kryteriów i warunków technicznych określonych dla kas, musi dodatkowo odpowiadać następującym kryteriom i warunkom technicznym:

- 1) zawiera w swej konstrukcji układ umożliwiający zapis elektronicznych kopii dokumentów na informatycznym nośniku danych;

- 2) posiada drukarkę z jednym traktem papieru;
 - 3) działa wyłącznie w trybie zapisu elektronicznego kopii wydruków, z zastrzeżeniem, że w przypadku drukowania faktur, kasa drukuje również kopie tych faktur;
 - 4) zapisuje w pamięci podręcznej kopie wszystkich wydruków, z zastrzeżeniem pkt 3 i 6;
 - 5) w przypadku niemożliwości zapisu danych na informatycznym nośniku danych, kasa po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego i niepodjęciu przekazania zawartości pamięci podręcznej na informatyczne nośniki danych - w przypadku dalszego prowadzenia rejestracji sprzedaży, sygnalizuje ten stan na wyświetlaczu operatora lub przy użyciu specjalnej diody w sposób ciągły;
 - 6) raporty fiskalne okresowe, w tym miesięczne oraz raporty fiskalne rozliczeniowe nie są zapisywane w pamięci podręcznej;
 - 7) zapisywanie kopii wydruków do pamięci podręcznej odbywa się w momencie zakończenia wydruku poszczególnych wierszy oryginału dokumentu fiskalnego lub wydruku niefiskalnego, a przed przystąpieniem do następnej operacji kasowej;
 - 8) pamięć podręczna kopii wydruków zapewnia również w sytuacjach awaryjnych kasy zachowanie jej niezmienionej zawartości, a dane w niej zawarte podlegają kontroli poprawności poprzez wyznaczenie i sprawdzenie sum kontrolnych;
 - 9) kasowanie zawartości pamięci podręcznej kopii wydruków następuje wyłącznie po poprawnym wykonaniu raportu fiskalnego dobowego i zapisie danych na informatycznym nośniku danych;
 - 10) program pracy kasy zapewnia rezerwę pamięci podręcznej umożliwiającą wykonanie raportu fiskalnego dobowego;
 - 11) informatyczne nośniki danych nie mogą być przyłączane do kasy, tak aby były objęte zabezpieczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 8, i nie są uznawane za części składowe kasy.
2. Dokument fiskalny, z wyjątkiem raportu fiskalnego okresowego, w tym miesięcznego oraz rozliczeniowego, drukowany przez kasę z elektronicznym zapisem kopii zawiera numer kontrolny.
3. Raport fiskalny dobowy w kasie z elektronicznym zapisem kopii zawiera również pozycje, w których sumuje się narastająco z raportu na raport wartości dotyczące łącznych kwot podatku i wartości sprzedaży brutto, oddzielnie dla każdej waluty, i w całości jest on zapisywany w pamięci fiskalnej kasy.
4. Producent krajowy albo podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas w książce kasy określa szczegółowe parametry techniczne informatycznych nośników danych współpracujących z kasą.

§ 20. Program pracy kasy realizujący funkcję elektronicznego zapisu kopii na informatycznych nośnikach danych musi odpowiadać następującym warunkom technicznym:

- 1) transmisja danych pomiędzy kasą a umieszczonym poza obudową kasy systemem wykonywania kopii na informatycznych nośnikach danych, następuje w postaci zaszyfrowanej i z autoryzacją danych;
- 2) poprawność działania systemu elektronicznego zapisu kopii na informatycznych nośnikach danych nadzoruje w sposób bezpośredni program, który umożliwia poprawne przekazywanie danych do systemu elektronicznego zapisu kopii i kasowanie danych zawartych w pamięci podręcznej kopii wydruków kasy;
- 3) po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego oraz zapisaniu go do pamięci fiskalnej kasy i pamięci podręcznej, program wyznacza funkcję skrótu kryptograficznego realizowaną niesymetrycznym algorytmem zgodnym z normą PN-ISO/IEC 10118-3:1999, z całości zapisów tekstowych zawartych w pamięci podręcznej łącznie z raportem fiskalnym dobowym;

- 4) skrót, o którym mowa w pkt 3 zapisywany jest w rekordzie ostatniego raportu fiskalnego dobowego w pamięci fiskalnej;
- 5) bezpośrednio po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego program wywołuje transmisję wszystkich danych z pamięci podręcznej na informatyczny nośnik danych;
- 6) w rekordach raportu fiskalnego dobowego zapisywanych w pamięci fiskalnej kasy należy umieszczać dodatkowe informacje, o których mowa w pkt 12 i 17; pozytywny wynik porównywania wyznaczonego skrótu zapisanego w rejestrze raportu fiskalnego dobowego kasy z odpowiednimi informacjami określonymi na informatycznych nośnikach danych umożliwia skasowanie zawartości pamięci podręcznej kopii wydruków, przy czym skrót ten opatrzony specjalnym kluczem zostaje przekazany do dopisania na informatycznym nośniku danych w rejestrze odpowiedniego raportu fiskalnego dobowego;
- 7) dane zapisywane w pamięci fiskalnej kasy przez program są dostępne do odczytu tylko przez ten program;
- 8) dane zawarte w rekordach, o których mowa w pkt 6, są użyte przez program do porównania z danymi dosłanymi do kasy przez zewnętrzne programy współpracujące, o których mowa w pkt 19 lit. b;
- 9) każdy informatyczny nośnik danych jest zaopatrzony w zapisaną programem etykietę, która zawiera co najmniej bieżący numer nośnika, zakres czasowy zawartych w nim dokumentów oraz numer unikatowy kasy, której kopie wydruków są na nim zapisane;
- 10) na jednym informatycznym nośniku danych mogą być zapisane kopie wydruków z jednej kasy;
- 11) jeżeli jest to możliwe do przeprowadzenia, wykonanie pierwszego raportu fiskalnego dobowego związanego z fiskalizacją kasy rozpoczyna zapisy na informatycznym nośniku danych;
- 12) proces dopisywania kolejnych kopii wydruków na informatycznych nośnikach danych wymaga każdorazowo sprawdzenia jego oryginalnej zawartości danych od początku zainicjowania informatycznego nośnika danych każdorazowo poprzez porównanie z odpowiednimi danymi zawartymi w pamięci fiskalnej kasy; czynność ta jest wykonana przed dopisaniem następnych danych, a wynik ponownie wykonanego sprawdzenia całego informatycznego nośnika danych jest dopisany w ewidencji raportu fiskalnego dobowego zawartego w pamięci fiskalnej kasy;
- 13) z zapisanych danych na informatycznym nośniku danych związanych z ostatnim przekazem z kasy należy wyznaczyć funkcję skrótu realizowaną tym samym algorytmem, który został zaimplementowany w kasie; skrót ten należy odesłać do kasy dla porównania przez program w kasie z odpowiednimi zapisami w kasie i po tych operacjach przekazać go z powrotem ze specjalnym kluczem celem zapisania na informatycznym nośniku danych;
- 14) przed dopisaniem kopii wydruków od ostatniego raportu fiskalnego dobowego na informatyczny nośnik danych, program dokonuje oszacowania wolnego miejsca na zapis danych zaistniałych od ostatniego raportu fiskalnego dobowego; jeżeli miejsce jest wystarczające, można przystąpić do realizacji zapisu, jeżeli nie, informatyczny nośnik danych powinien zostać zamknięty całkowicie;
- 15) etykieta całkowicie zamkniętego informatycznego nośnika danych jest zapisywana w pamięci fiskalnej kasy w rekordzie ostatnio zapisanego raportu fiskalnego dobowego i z tym raportem jest drukowana w odpowiednich raportach fiskalnych okresowych;
- 16) całkowite zamykanie informatycznego nośnika danych z zapisanymi kopiami dokumentów jest realizowane przez program, który również powinien zapewnić przedstawianie historii zapisanych dokumentów z danej kasy, z tym że historia ta jest przedstawiana poprzez zapisywanie danych z poprzednich zamkniętych informatycznych

nośników danych takich jak: numer unikatowy kasy, zakres numerów raportów fiskalnych dobowych i okresy, w których zostały one zaewidencjonowane, obroty w tych okresach oraz etykiety informatycznych nośników danych, na których dane te się znajdowały, by móc na podstawie tej informacji ustalić, w którym informatycznym nośniku danych są określone informacje;

- 17) dla całkowicie zamkniętego informatycznego nośnika danych archiwizującego kopie dokumentów należy wyznaczyć funkcję skrótu niesymetrycznym algorytmem kryptograficznym zgodnym z normą PN-ISO/IEC 10118-3:1999, z zapisu obejmującego wszystkie raporty fiskalne dobowe; skrót ten zostaje dopisany do rekordu ostatniego raportu fiskalnego dobowego zawartego w pamięci fiskalnej kasy i odesłany z powrotem ze specjalnym kluczem z kasy celem zapisania w archiwizowanej kopii;
- 18) niezależnie od wymienionych w pkt 1-17 wymogów algorytmy związane z zapisaniem kopii wydruków na informatycznych nośnikach danych powinny rozwiązywać w sposób jednoznaczny kwestie dotyczące zabezpieczeń przed utratą danych w ramach wszystkich sytuacji konfliktowych i awaryjnych, jakie mogą się pojawić w związku z działaniem programu;
- 19) specjalna część programu powinna również zapewniać na całkowicie zamkniętym informatycznym nośniku danych:
 - a) odczytywanie kopii wydruków i ich drukowanie w systemach, w których są zapisywane lub w innych systemach określonych w karcie kasy; niezależnie od tego powinna być również zapewniona możliwość wykonania wydruku przez kasę lub dowolną kasę tego samego typu, z której pochodziły zapisywane kopie, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 21,
 - b) wykonywanie czynności sprawdzających zapisanych kopii wydruków na informatycznych nośnikach danych, w szczególności związanych z zastosowanymi zabezpieczeniami, z udziałem kasy, z której były prowadzone zapisy lub dowolnej kasy tego samego typu,
 - c) realizację funkcji sortujących umożliwiających co najmniej na podstawie określonych zapisów kopii wydruków, w tym raportów fiskalnych dobowych, tworzenie raportów okresowych za okres żądany przez kontrolującego, wyszukiwanie sprzedaży według zadanych parametrów takich jak na przykład: data, występowanie sprzedaży w zadanym zakresie dat, wyszukiwanie wskazanych stawek podatku przy sprzedażach, wyszukiwanie określonych nazw towarów; program ten powinien też zapewnić wykrywanie zmian już uprzednio zapisanych kopii wydruków oraz wskazywanie etykiet informatycznych nośników danych, które w historii zapisywania kopii wydruków zawierają żądane dane; w programie nie powinny być dostępne dla użytkownika kasy żadne procedury edytowania tekstu.

§ 21. Program pracy kasy może nie zawierać niektórych elementów odpowiedzialnych za elektroniczny zapis kopii, związanych z realizacją wymogów określonych w § 20 pkt 11-19, jeżeli:

- 1) producent krajowy albo podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas będzie wprowadzał do obrotu kasy wraz z oprogramowaniem zainstalowanym na urządzeniach zewnętrznych służących do zapisu kopii;
- 2) w książce kasy producent krajowy albo podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas określi rodzaje urządzeń, które przy wykorzystaniu programu wymienionego w pkt 1 mogą współpracować z kasą przy zapisie kopii lub określi szczegółowe parametry techniczne, które muszą spełniać te urządzenia oraz informatyczne nośniki danych, na których będą zapisywane kopie tych dokumentów.

Rozdział 3

Sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas numerami unikatowymi i warunki ich przydzielania oraz dokumenty, które powinny być dołączone do kasy rejestrującej przy wprowadzaniu jej do obrotu.

§ 22.1. Pamięć fiskalna oznaczana jest numerem unikatowym wprowadzonym do niej wyłącznie podczas procesu produkcyjnego.

2. Numer unikatowy składa się, z zastrzeżeniem § 32 ust. 3 i 4, z trzyliterowego prefiksu oraz ciągu 10 cyfr, z których pierwsze dwie oznaczają rok kalendarzowy, w którym przydzielane są numery unikatowe, dwie kolejne oznaczają kolejny numer potwierdzenia o spełnieniu przez kasę funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, wydanego dla danego typu kasy i sześciu kolejnych cyfr od 0 do 9.

3. Numery unikatowe są przydzielane wyłącznie dla kas posiadających potwierdzenie o spełnieniu przez kasę funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

4. Przydzielenie numerów unikatowych dla danego typu kasy następuje na podstawie wniosku producenta krajowego albo podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas, zawierającego:

- 1) określenie typu kasy, którego wniosek dotyczy oraz określenie celu wykorzystania wnioskowanych numerów unikatowych;
- 2) numer i datę potwierdzenia o spełnieniu przez kasę funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, wydanego dla kasy objętej wnioskiem;
- 3) określenie liczby numerów unikatowych, które powinny być przydzielone;
- 4) wskazanie ostatnio nadanego prefiksu dla danego typu kasy, w przypadku kolejnego wniosku o przydzielenie numerów unikatowych dla tego typu kasy.

§ 23.1. Do każdej kasy wprowadzanej do obrotu producent krajowy albo podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas dołącza:

- 1) instrukcję obsługi kasy;
- 2) książkę kasy, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
- 3) kartę kasy, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
- 4) deklarację, o której mowa w art. 111 ust. 6g pkt 2 ustawy, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
- 5) program do odczytu pamięci fiskalnej;
- 6) program archiwizujący w przypadku kasy z elektronicznym zapisem kopii.

2. Instrukcja obsługi kasy zawiera co najmniej informacje dotyczące obsługi kasy, procedur jej programowania, opis kodów błędów obsługiwanych przez kasę, w szczególności opis kodów błędów oznaczających niemożność odczytu pamięci fiskalnej, warunków znamionowych użytkowania, warunków przechowywania oraz określenia typu materiałów używanych do sporządzania wydruków i sposobu przechowywania wydruków dla zapewnienia ich czytelności.

Rozdział 4

Wniosek o wydanie potwierdzenia o spełnieniu przez kasy funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy oraz okres, na który wydawane jest potwierdzenie

§ 24.1. W celu otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, producent krajowy albo podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas składa wniosek zawierający:

- 1) nazwę wnioskodawcy, jego siedzibę i adres;
- 2) nazwę i adres producenta zagranicznej kasy oraz odpis z rejestru lub ewidencji prowadzonych w państwie, w którym znajduje się jego siedziba, uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku i upoważnienie producenta zagranicznej kasy dla podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas do wprowadzania jej na terytorium kraju do obrotu;
- 3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 1;
- 4) dane identyfikujące kasę, w tym nazwa, typ i model kasy, o ile są stosowane;
- 5) opis konstrukcji, schematy ideowe i montażowe kasy;
- 6) schemat blokowy budowy kasy;
- 7) mapę pamięci fiskalnej kasy;
- 8) program pracy kasy w wersji źródłowej;
- 9) program archiwizujący na nośniku danych tego samego typu, na którym będzie udostępniony podatnikowi wraz z dokumentami potwierdzającymi jego autoryzację;
- 10) wykaz elementów elektronicznych kasy wraz z opisem ich przeznaczenia, w tym podzespołów realizujących funkcje pamięci operacyjnej, pamięci podręcznej kopii wydruków, pamięci fiskalnej, zegara czasu oraz zastosowanych w budowie kasy mikrokontrolerów;
- 11) zdjęcie kasy w formacie A 4;
- 12) opcje konstrukcyjne kasy;
- 13) instrukcje obsługi i programowania;
- 14) instrukcję serwisową;
- 15) protokoły komunikacyjne wszystkich interfejsów zewnętrznych kasy i interfejsów wewnętrznych pomiędzy modułem fiskalnym a pamięcią fiskalną, wyświetlaczami, drukarkami, klawiaturą i systemem zapisywania kopii elektronicznych, a także schematy przewodów połączeniowych;
- 16) wykaz wszystkich części składowych kasy lub systemu kasowego oraz schemat systemu;
- 17) szczegółowy opis sposobu zabezpieczeń pamięci programu pracy kasy i pamięci fiskalnej, wraz z niezbędnymi algorytmami, schematami i kodami oprogramowania dodatkowego w formie umożliwiającej weryfikację wymagań dotyczących niezmienności danych w tych pamięciach;
- 18) wykaz urządzeń dodatkowych, z którymi kasa może współdziałać;
- 19) wypełnioną kartę kasy;
- 20) wzór książki kasy przeznaczonej dla danego typu kasy, w której zamieszcza się stałe zapisy o:
 - a) typie taksometru współpracującego z kasą,
 - b) rodzajach urządzeń, które przy wykorzystaniu programu określonego w § 21 pkt 1 mogą współpracować z kasą przy zapisie kopii lub szczegółowych parametrach

- technicznych, które muszą spełniać te urządzenia oraz informatyczne nośniki danych, na których będą zapisywane kopie dokumentów fiskalnych;
- 21) wykaz wszystkich sytuacji awaryjnych kasy i sposoby ich usuwania: automatycznie, przez serwisanta kas, przez użytkownika kasy oraz nieusuwalne, sposoby zabezpieczenia podzespołów kasy przed dostępem osób nieuprawnionych;
 - 22) oświadczenie wnioskodawcy, że każda kasa wprowadzana do obrotu będzie identyczna technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową poddaną badaniom, która otrzymała potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, i spełnia wszystkie wymogi określone rozporządzeniem oraz oświadczenie o rodzaju pamięci zastosowanych do pamięci fiskalnej kasy oraz zapisu programu pracy kasy;
 - 23) wzory wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę z opisem sposobu wywołania ich drukowania;
 - 24) opis technologii zapisywania numeru unikatowego kasy i umieszczenia pamięci fiskalnej kasy w gnieździe podczas produkcji kasy oraz technologię wymiany modułu fiskalnego kasy i pamięci fiskalnej kasy;
 - 25) w przypadku kas o zastosowaniu specjalnym współdziałających z taksometrami przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami:
 - a) wykaz taksometrów współpracujących z kasą,
 - b) oświadczenie wnioskodawcy o poprawnej współpracy kasy z taksometrem w warunkach znamionowych użytkowania taksometrów, w tym również deklarowanych przez producenta krajowego, dla każdego taksometru wymienionego w wykazie, o którym mowa w lit. a,
 - c) kopia decyzji zatwierdzenia typu taksometru lub kopia certyfikatu badania typu WE albo certyfikatu projektu WE, dla każdego taksometru wymienionego w wykazie, o którym mowa w lit. a;
 - 26) schemat blokowy programu pracy kasy;
 - 27) algorytmy i udokumentowane kody źródłowe programów pracy kasy odpowiedzialne za realizację funkcji i bezpieczeństwo danych rejestrowanych w kasie w zakresie:
 - a) fiskalizacji kasy,
 - b) zapisu i odczytu danych w pamięci fiskalnej kasy,
 - c) zapisywania kopii danych na informatycznych nośnikach danych,
 - d) transmisji danych przez zewnętrzne protokoły komunikacyjne kasy (parser instrukcji),
 - e) wykrywania, sygnalizacji i obsługi dopełniania się wewnętrznych pamięci kasy,
 - f) transmisji danych do sterowników wyświetlaczy i drukarki kasy,
 - g) definicji opisów umieszczanych na wydrukach,
 - h) procedury obsługi błędów, w szczególności związanych z weryfikacją poprawności danych w pamięci fiskalnej, podręcznej kopii wydruków i pamięci operacyjnej,
 - i) zabezpieczeń programowych modułów pamięci fiskalnej oraz pamięci programu pracy kasy,
 - j) innych elementów niezbędnych do oceny spełnienia warunków, które muszą spełniać kasy;
 - 28) sumy kontrolne programów kasy;
 - 29) informację o wystawieniu dla kasy deklaracji zgodności lub oznakowaniu CE, określonych w odrębnych przepisach;
 - 30) podpis osoby lub osób reprezentujących wnioskodawcę.
2. W przypadku kas o zastosowaniu specjalnym współdziałających z taksometrami przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób oraz ich

bagażu podręcznego taksówkami, wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, składany jest wniosek o wykonanie przez Główny Urząd Miar ekspertyzy w zakresie możliwości współpracy taksometru z kasą, której dotyczy wniosek.

§ 25. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 24 ust. 1, dołącza się:

- 1) co najmniej dwa egzemplarze kasy, przy czym jeden stanowiący wzorzec kasy pozostaje w Głównym Urzędzie Miar do czasu upływu ważności potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy;
 - 2) pamięć fiskalną zabezpieczoną w sposób określony w § 5 ust. 1 pkt 2;
 - 3) dodatkowe pamięci fiskalne, w tym:
 - a) jedną zawierającą 32 wolne rekordy przeznaczone do zapisu raportów fiskalnych dobowych,
 - b) jedną zawierającą zapisy dotyczące 195 zerowań pamięci operacyjnej, o numerze unikatowym takim samym jak pamięci wymienione w lit. e,
 - c) jedną zawierającą zapisy dotyczące 25 zmian stawek podatku, o numerze unikatowym takim samym jak pamięci wymienione w lit. e,
 - d) trzy czyste, w tym dwie z takimi samymi numerami unikatowymi i jedną z innym numerem unikatowym,
 - e) cztery o takim samym testowym numerze unikatowym i trzy o innym testowym numerze unikatowym zawierające 10 takich samych raportów fiskalnych dobowych,
 - f) w przypadku kas z kopią elektroniczną – sparowane z określonymi w lit. a-e pamięciami fiskalnymi nośniki kopii elektronicznych;
 - 4) program do odczytu pamięci fiskalnej;
 - 5) program umożliwiający programowanie bazy towarowej z komputera zewnętrznego.
2. Do wniosku dołącza się opisy działania wszystkich urządzeń dołączonych do kasy.

§ 26. 1. W celu wykonania badań kasy producent krajowy albo podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas udostępnia wszystkie urządzenia przeznaczone do współpracy z kasą.

2. W przypadku kas współpracujących z taksometrem do wniosku dołącza się lub dostarcza na badania kasy egzemplarz taksometru współdziałającego z kasą oraz urządzenie umożliwiające symulację pracy taksometru.

§ 27. Wniosek oraz dołączone do niego dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim albo powinny być dołączone ich tłumaczenia na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

§ 28. Potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, wydaje się na okres 4 lat. Po upływie tego okresu może ono być wydane na następne okresy po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami i urządzeniami oraz przeprowadzeniu wszystkich badań testowych.

§ 29. Po uzyskaniu potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, wszelkie zmiany funkcjonalne, konstrukcyjne oraz programowe w kasie, przed ich wprowadzeniem, wymagają każdorazowo ponownego złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami i urządzeniami i uzyskania pozytywnego wyniku z wszystkich przeprowadzonych badań testowych kasy oraz uzyskania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy.

Rozdział 5

Zakres badań kas oraz rodzaje danych zawartych w sprawozdaniu

§ 30. Spełnianie funkcji oraz kryteriów i warunków technicznych przez kasy stwierdza się na podstawie wyników badań, których zakres obejmuje sprawdzenie:

- 1) zgodności wniosku, o którym mowa w § 24 ust. 1, z egzemplarzem wzorcowym kasy;
- 2) konstrukcji kasy, w tym:
 - a) budowy kasy,
 - b) sposobu zabezpieczeń kasy przed dostępem i możliwością ingerencji w jej konstrukcję,
 - c) kompletności konstrukcji kasy, montażu wymaganych podzespołów i elementów konstrukcji;
- 3) bezpieczeństwa danych i oprogramowania, w tym:
 - a) transmisji danych między kasą a komputerem współpracującym z kasą,
 - b) rejestracji danych w pamięci podręcznej i pamięci fiskalnej kasy,
 - c) realizacji funkcji kryptograficznych mających na celu zapewnienie integralności danych,
 - d) bezpieczeństwa danych zapisywanych w pamięci podręcznej kopii wydruków, pamięci fiskalnej i na informatycznych nośnikach danych,
 - e) poprawności działania kasy w przypadku wystąpienia typowych sytuacji awaryjnych, w tym:
 - zaniku połączeń między głównymi podzespołami kasy, w tym szczególnie pomiędzy modułem fiskalnym i pamięcią fiskalną,
 - uszkodzenia jednego z podzespołów kasy, w tym szczególnie układu zasilania, drukarki lub wyświetlacza,
 - uszkodzenia pamięci na informatycznym nośniku danych,
 - nieprawidłowej pracy zegara czasu rzeczywistego,
 - innych sytuacji awaryjnych związanych z przechowywaniem danych w pamięciach kasy, w tym szczególnie podczas zaników zasilania;
- 4) funkcji kasy, w celu sprawdzenia:
 - a) poprawności działania funkcji obsługi sprzedaży i raportowania kasy,
 - b) poprawności naliczania należnego podatku,
 - c) formatu i zawartości wydruków fiskalnych,
 - d) poprawności działania systemu zapisywania elektronicznych kopii wydruków dla kas z elektronicznym zapisem kopii dokumentów;
- 5) oprogramowania kasy, w celu sprawdzenia:
 - a) implementacji algorytmów oprogramowania kasy,
 - b) implementacji protokołów komunikacyjnych modułu fiskalnego i kasy,
 - c) struktury modułów oprogramowania, zgodności działania algorytmów z dokumentacją kasy,
 - d) analizy ścieżek przetwarzania danych fiskalnych,
 - e) poprawności implementacji funkcji związanych z realizacją zadań fiskalnych.

§ 31. Sprawozdanie z badań, o którym mowa w art. 111 ust. 6e ustawy, zawiera:

- 1) dane identyfikujące:
 - a) producenta krajowego albo podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas oraz, jeśli ma to zastosowanie, ich upoważnionego przedstawiciela,
 - b) typ kasy,



- c) wykonawcę badania;
- 2) wyniki badań;
- 3) stwierdzenie, czy kasa spełnia funkcje oraz kryteria i warunki techniczne, a w przypadku ich niespełniania, wykaz niezgodności wraz z ich opisem;
- 4) informację o dacie i czasie trwania badań;
- 5) pieczętą imienną i podpis wykonawcy badań.

Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe

§ 32. 1. Potwierdzenia wydane dla kas na podstawie dotychczasowych przepisów są ważne do dnia określonego w potwierdzeniu, chyba, że potwierdzenie zostanie cofnięte.

2. Kasy wyposażone w funkcję stałą wydruku na paragonie fiskalnym przy danych dotyczących wartości, oznaczenia waluty w złotych, w tym przy zastosowaniu skrótów „zł” lub „PLN”, mogą być stosowane nie dłużej niż do momentu, do którego zgodnie z odrębnymi przepisami złoty będzie uznawany jako prawny środek płatniczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy którego zastosowaniu jest prowadzona ewidencja.

3. Numer unikatowy dla kas posiadających potwierdzenie o spełnieniu kryteriów i warunków technicznych wydanych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, składa się z trzyliterowego prefiksu oraz ciągu 8 cyfr.

4. Numer unikatowy dla kas posiadających potwierdzenie o spełnieniu kryteriów i warunków technicznych wydane przed 2000 rokiem, składa się z dwuliterowego prefiksu oraz ciągu 8 cyfr.

§ 33. W przypadku gdy kasa spełniająca wymagania w zakresie warunków i kryteriów technicznych stwierdzone w:

- 1) decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338, z 2010 r. Nr 252, poz. 1694 oraz z 2011 r. Nr 140, poz. 818),
 - 2) potwierdzeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, wydanym po dniu wejścia w życie ustawy, na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1
- została nabyta przez użytkownika w okresie obowiązywania tej decyzji lub potwierdzenia może być nadal stosowana do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego, pod warunkiem że zapewnia prawidłowość rozliczeń podatku.

§ 34. W sprawach o wydanie potwierdzeń stwierdzających spełnienie funkcji wymienionych w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteriów i warunków technicznych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się, przepisy dotychczasowe.

§ 35. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r. ³⁾

MINISTER GOSPODARKI

W POROZUMIENIU: MINISTER FINANSÓW

Dyrektor
Biura Prawno - Legislacyjnego

www.inforlex.pl
Krzysztof Stolarski

Prezes

Janina Natalia Popowska

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Prawno - Legislacyjnego
Prawnej
2012

Tomasz Józwiak

¹⁾ Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).


²⁾ Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu , pod numerem , zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

³⁾ Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338, z 2010 r. Nr 252, poz. 1694 oraz z 2011 r. Nr 140, poz. 818), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem § 13 oraz rozdziałów 3 i 5, zgodnie z art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. Nr 64, poz. 332).

**Załączniki do rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia (poz.....)**

Załącznik nr 1

Wzór loga fiskalnego



Umieszczone na rysunku wzoru wartości liczbowe są bezwymiarowe względem zaznaczonej wysokości H znaków występujących na paragonie fiskalnym w numerze unikatowym kasy.

Załącznik nr 2

Wzór książki kasy

DANE O KASIE REJESTRUJĄCEJ (WYPEŁNIA PRODUCENT KRAJOWY ALBO PODMIOT DOKONUJĄCY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA LUB IMPORTU KAS)	
MODEL/TYP ¹	
NUMER FABRYCZNY	
NUMER POTWIERDZENIA	
NUMER UNIKATOWY	
NAZWA I ADRES PRODUCENTA KRAJOWEGO ALBO PODMIOT U DOKONUJĄCEGO WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA LUB IMPORTU KAS	
DANE O SPRZEDAWCY KASY (WYPEŁNIA SPRZEDAWCA)	
NAZWA I ADRES SPRZEDAWCY KASY	
DANE O PROWADZĄCYM SERWIS KAS (WYPEŁNIA SERWISANT KAS)	
NAZWA I ADRES PROWADZĄCEGO SERWIS	
MIEJSCE UŻYTKOWANIA KASY (WYPEŁNIA UŻYTKOWNIK KASY)	
ADRES MIEJSCA, W KTÓRYM KASA JEST UŻYTKOWANA	
DANE DLA URZĘDU SKARBOWEGO (WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY)	
NUMER EWIDENCYJNY KASY	
SPOSÓB UŻYTKOWANIA KASY	
PIECZĘĆ URZĘDU SKARBOWEGO	

¹ W przypadku kas współpracujących z taksometrem – dodatkowo typ taksometru.

OSOBY UPOWAŻNIONE DO WYKONYWANIA SERWISU KASY REJESTRUJĄCEJ (WYPEŁNIA PROWADZĄCY SERWIS KAS/KIEROWNIK PUNKTU SERWISU KAS)			
NAZWISKO I IMIĘ		NUMER IDENTYFIKACYJNY	PODPIS I PIECZĘĆ KIEROWNIKA SERWISU
ADRES PUNKTU SERWISOWEGO I TELEFON			
NAZWISKO I IMIĘ		NUMER IDENTYFIKACYJNY	PODPIS I PIECZĘĆ KIEROWNIKA SERWISU
ADRES PUNKTU SERWISOWEGO I TELEFON			
NAZWISKO I IMIĘ		NUMER IDENTYFIKACYJNY	PODPIS I PIECZĘĆ KIEROWNIKA SERWISU
ADRES PUNKTU SERWISOWEGO I TELEFON			
NAZWISKO I IMIĘ		NUMER IDENTYFIKACYJNY	PODPIS I PIECZĘĆ KIEROWNIKA SERWISU
ADRES PUNKTU SERWISOWEGO I TELEFON			
NAZWISKO I IMIĘ		NUMER IDENTYFIKACYJNY	PODPIS I PIECZĘĆ KIEROWNIKA SERWISU
ADRES PUNKTU SERWISOWEGO I TELEFON			

Osoby, które nie świadczą serwisu, kierownik serwisu wykreśla i potwierdza pieczęcią z dniem zaprzestania jego świadczenia.

INTERWENCJE TECHNICZNE SERWISU KAS (WYPEŁNIA PROWADZĄCY SERWIS KASY)					
DATA	GODZINA	STAN LICZNIKÓW			
		PARAGONÓW FISKALNYCH	RAPORTU FISK. DOB.	ZEROWANIA RAM	NIEFISKALNEGO (OGÓLNY)
OPIS ZGŁOSZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI DZIAŁANIA KASY REJESTRUJĄCEJ					
STAN PLOMB KASY, LICZBA					
ELEMENTY KASY WYMIENIONE PRZY NAPRAWIE					
WYSZCZEGÓLNIENIE DRUKOWANYCH DOKUMENTÓW FISKALNYCH					
PRZYCZYNY, Z POWODU KTÓRYCH JEST NIEMOŻLIWA NAPRAWA KASY NA MIEJSCU					
MIEJSCE NAPRAWY KASY, ADRES SERWISU		PODPIS I PIECZĘĆ PROWADZĄCEGO SERWIS KAS.			
ODBIÓR NAPRAWIONEJ KASY REJESTRUJĄCEJ					
DATA	GODZINA	STAN LICZNIKÓW			
		PARAGONÓW FISKALNYCH	RAPORTU FISK. DOB.	ZEROWANIA RAM	NIEFISKALNEGO (OGÓLNY)
POTWIERDZENIE ODBIORU KASY - ZWROT DOKUMENTÓW FISKALNYCH - STAN PLOMB PRAWIDŁOWY-		DATA, GODZINA, PODPIS I PIECZĘĆ UŻYTKOWNIKA KASY			

PRZEGLĄD TECHNICZNY KASY REJESTRUJĄCEJ (WYPEŁNIA SERWISANT KAS)		
DATA WYKONANIA PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO	STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI DZIAŁANIA KASY	PODPIS I PIECZĘĆ SERWISANTA KAS

Załącznik nr 3

Wzór karty kasy

KARTA KASY		
NAZWA KASY		
NAZWA PRODUCENTA, ADRES		
PODMIOT SKŁADAJĄCY WNIOSEK, ADRES		
WYMIARY KASY		
MASA KASY		
ZASILANIE KASY POBÓR MOCY		
LICZBA NAZW TOWARÓW, ORGANIZACJA BAZY TOWAROWEJ KASY		
SZEROKOŚĆ TAŚMY PAPIEROWEJ, LICZBA ZNAKÓW NA TAŚMIE, LICZBA ZNAKÓW NAZWY TOWARU		
TYP DRUKARKI/PRODUCENT		
ZAKRES TEMPERATUR PRACY KASY		
WSPÓLPRACA Z KOMPUTEREM ¹⁾		
WSPÓLPRACA Z KASAMI		
INTERFEJSY KASY (TYPY I PRZEZNACZENIE)		
LICZBA STAWEK PODATKOWYCH		
PRZEZNACZENIE KASY		
KASA ¹⁾	STACJONARNA	PRZENOŚNA
OZNACZENIE I NUMER KONTROLNY PROGRAMU PRACY KASY		
OZNACZENIE PAMIĘCI Z PROGRAMEM PRACY KASY		
OZNACZENIE PROGRAMU ARCHIWIZUJĄCEGO		
OZNACZENIE PROGRAMU ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ KASY		
OPCJE KASY		

¹⁾Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

WZÓR DEKLARACJI PRODUCENTA

dolączany do każdego egzemplarza kasy
deklarujący jej identyczność techniczną, funkcjonalną i programową z kasą wzorcową poddaną badaniom

*Nazwa producenta albo podmiotu
dokonującego wewnątrzspółnotowego
nabycia lub importu kas oraz adres i NIP*

Miejsce sporządzenia, data

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

*Nazwa i adres siedziby producenta albo podmiotu dokonującego wewnątrzspółnotowego
nabycia lub importu kas*

Oświadczamy: Każdy egzemplarz *Typ i model kasy rejestrującej* we wszystkich dopuszczonych wersjach kompletacyjnych z następującym oprogramowaniem:

program pracy kasy	wersja.,
program aplikacyjny	wersja.....,
program archiwizujący	wersja.....,

jest identyczny technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową, dla której wydano potwierdzenie i spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz....)

Potwierdzenie: Główny Urząd Miar *nr rok*

Data: *data*

Podpis: *podpis osoby upoważnionej*

UZASADNIENIE

Przedstawiany projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 111 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z którym minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

- 1) szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas rejestrujących numerami unikatowymi, warunki ich przydzielania oraz dokumenty, które powinny być dołączone do kasy rejestrującej przy wprowadzaniu jej do obrotu,
- 2) dane, które powinien zawierać wniosek producenta krajowego albo podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących o wydanie potwierdzenia wymienionego w ust. 6b ustawy, jak również rodzaje dokumentów, w tym oświadczeń, oraz kas rejestrujących wzorcowych do badań i innych urzędzeń, które mają być przedstawione lub dostarczone wraz z wnioskiem,
- 3) okres, na który jest wydawane potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b ustawy,
- 4) zakres badań kas rejestrujących oraz rodzaje danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 6e ustawy.

Zgodnie z wytycznymi, wydając rozporządzenie minister właściwy do spraw gospodarki uwzględnia potrzebę przeciwdziałania nieewidencjonowaniu lub nieprawidłowemu ewidencjonowaniu obrotu i kwot podatku należnego przez podatników, zabezpieczenia zaewidencjonowanych danych, konieczność zapewnienia konsumentowi prawa do otrzymania dowodu nabycia towarów i usług z uwidocznioną kwotą podatku oraz możliwość sprawdzenia przez niego prawidłowego zaewidencjonowania transakcji i wystawiania dowodu potwierdzającego jej wykonanie oraz optymalne dla danego typu obrotu rozwiązania techniczne dotyczące konstrukcji kas rejestrujących, jak również celowość systematycznej aktualizacji i weryfikacji wydanych potwierdzeń, o których mowa w ust. 6b ustawy.

Przedmiot regulacji określony w projekcie rozporządzenia obecnie unormowany jest w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338, z późn.zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem MF”.

Konieczność wydania rozporządzenia wynika z art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz.U. Nr 64, poz. 332), zwanej dalej „ustawą nowelizującą”, zgodnie z którym dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy nowelizującej, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 7a i 9 ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej.

W projekcie rozporządzenia zostały określone szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, w sposób określony, co do zasady, w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu MF. Podobnie przepisy dotyczące danych, które powinien zawierać wniosek producenta krajowego albo podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących o wydanie potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6b ustawy, zwanym dalej „potwierdzeniem”, jak również rodzaje dokumentów, w tym oświadczeń, oraz kas rejestrujących wzorcowych do badań i innych urzędzeń, które mają być przedstawione lub dostarczone wraz z wnioskiem o wydanie potwierdzenia, są zgodne z dotychczas obowiązującymi przepisami. W stosunku do części

przepisów w powyższym zakresie nadano nową redakcję, której celem jest zwiększenie ich czytelności. W stosunku do rozporządzenia MF w projekcie zmieniono układ jednostek redakcyjnych i zwiększono ich liczbę tak, aby w jednej jednostce redakcyjnej zawarte były przepisy dotyczące tylko tego samego przedmiotu normowania.

W projekcie przewiduje się ponadto wprowadzenie nowych szczegółowych kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, wynikające z konieczności właściwego zabezpieczenia zaewidencjonowanych danych oraz uwzględnienia nowych rozwiązań technicznych w zakresie konstrukcji kas rejestrujących.

Istotną zmianą w stosunku do rozporządzenia MF jest wydłużenie okresu ważności potwierdzenia z 3 do 4 lat.

W projekcie rozporządzenia określono ponadto, zgodnie z upoważnieniem ustawowym, przepisy które dotyczą kwestii dotychczas nie normowanych, w tym:

- 1) sposobu oznaczania pamięci fiskalnej kas rejestrujących numerami unikatowymi oraz warunków ich przydzielania,
- 2) dokumentów, które powinny być dołączone do kasy rejestrującej przy wprowadzaniu jej do obrotu,
- 3) zakresu badań kas rejestrujących oraz rodzaju danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 111 ust. 6e ustawy.

W § 1 projektu rozporządzenia określony został przedmiot normowania, zgodnie z upoważnieniem ustawowym.

W § 2 projektu rozporządzenia zawarto wyjaśnienie pojęć używanych w projekcie rozporządzenia. Projekt powiela definicje zawarte w rozporządzeniu MF oraz zawiera definicje nowych pojęć, takich jak:

- 1) dokument fiskalny,
- 2) logo fiskalne,
- 3) pamięć operacyjna,
- 4) pamięć podręczna,
- 5) paragon fiskalny anulowany,
- 6) program do odczytu pamięci fiskalnej,
- 7) suma kontrolna programu.

Ponadto uproszczono i doprecyzowano definicje następujących pojęć:

- 1) kasa z elektronicznym zapisem kopii,
- 2) numer kontrolny,
- 3) numer unikatowy kasy,
- 4) pamięć fiskalna,
- 5) paragon fiskalny,
- 6) program pracy kasy,
- 7) stawka podstawowa podatku,
- 8) wydruk нефiskalny.

Uproszczenie definicji polega na przeniesieniu zawartych w definicjach wymagań dla określonych elementów kas rejestrujących do przepisów określających kryteria i warunki, które muszą spełniać kasy rejestrujące. Ponadto dookreślono znaczenie poszczególnych pojęć celem uniknięcia możliwych rozbieżności w interpretacji przepisów.

Zmianie uległa definicja programu archiwizującego, gdyż program ten w rzeczywistości nie odpowiada za archiwizowanie danych. Funkcje archiwizowania danych wypełnia program pracy kasy, którego definicja została rozszerzona o te funkcje. Ze względu jednak na powszechne użycie określenia program archiwizujący przez producentów i użytkowników kas rejestrujących, pozostawiono to określenie nadając mu właściwą do wypełnianych funkcji definicję.

W związku z zastąpieniem w art. 111 ustawy określenia importer określeniem podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas, w projekcie wprowadzono

w tym zakresie stosowne zmiany, zastępując określenie importer określeniem podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas.

§ 3 projektu stanowi powtórzenie § 3 ust. 1 rozporządzenia MF.

§ 4 projektu stanowi powtórzenie § 3 ust. 2 rozporządzenia MF, przy czym grupa kas współpracujących z komputerem została włączona do grupy kas bez programu aplikacyjnego, co jest uzasadnione ich podstawową cechą, którą jest ich sterowanie za pomocą zewnętrznego programu komputerowego poprzez określony interfejs komunikacyjny.

§ 5 ust. 1 pkt 1 projektu stanowi powtórzenie § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MF. Ponadto w przepisie tym proponuje się określić, że kasa rejestrująca powinna być zbudowana z zegara wskazującego datę i czas. Określenie wymagań dotyczących zegara kasy spowodowane jest koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa rejestracji transakcji i uniemożliwienia manipulacji danymi fiskalnymi zapisywanymi w pamięci fiskalnej poprzez zmianę ustawienia zegara.

§ 5 ust. 1 pkt 2 projektu stanowi powtórzenie § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MF.

W § 5 ust. 1 pkt 3 projektu proponuje się wprowadzenie wymagania, aby kasa posiadała oprogramowanie identyfikowalne przez wersję programu i sumę kontrolną, które są drukowane lub wyświetlane na wyświetlaczu kasy na żądanie operatora. Wymaganie to jest uszczegółowieniem przepisu § 4 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia MF i ma na celu zmniejszenie ryzyka możliwości ingerencji w dane przetwarzane przez kasę.

§ 5 ust. 1 pkt 4 i 5 projektu stanowi powtórzenie odpowiednio § 4 ust. 1 pkt 5 i 3 rozporządzenia MF.

W § 5 ust. 1 pkt 6 projektu wprowadza się nowe kryterium, zgodnie z którym kasa powinna zapewniać sterowanie lokalne zintegrowane z kasą, umożliwiające bez konieczności korzystania z urządzeń dodatkowych co najmniej wydruk raportów fiskalnych dobowych i okresowych. Związane jest to z koniecznością zapewnienia przez kasę możliwości wydruku raportów fiskalnych przy pomocy sterowania lokalnego. Szczególnie w przypadku drukarek fiskalnych brak spełnienia tego kryterium może doprowadzić do sytuacji, w której czynności te będą wykonywalne jedynie przy współpracy komputera z odpowiednim oprogramowaniem. Może to doprowadzić do uniemożliwienia realizacji czynności kontrolnych przez upoważnione organy kontroli podatkowej w miejscu instalacji kasy.

§ 5 ust. 1 pkt 7 i 10 projektu stanowi powtórzenie § 4 ust. 1 pkt 4 i 8 rozporządzenia MF.

§ 5 ust. 1 pkt 8 stanowi powtórzenie § 4 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia MF. Ponadto w przepisie tym proponuje się wprowadzenie wymagania, zgodnie z którym w przypadku zaniku zasilania konieczne jest zapewnienie również wydruku raportu fiskalnego dobowego, w celu właściwego zabezpieczenia zaewidencjonowanych danych.

§ 5 ust. 1 pkt 9 projektu stanowi doprecyzowanie § 4 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia MF.

W § 5 ust. 1 pkt 11 projektu proponuje się wprowadzenie wymagania, aby obudowa modułu fiskalnego kasy bez programu aplikacyjnego była zabezpieczona plombą zakładaną przez producenta lub podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas, zabezpieczając w ten sposób moduł fiskalny przed ingerencją.

W § 5 ust. 2 projektu określa się, że program pracy klasy musi być umieszczony na wbudowanej w kasę pamięci umieszczonej w module fiskalnym kasy, utrzymując określoną w § 4 ust. 5 rozporządzenia MF zasadę, że zapewniona ma być niezmiennalność danych na poziomie zapisów dokonanych w pamięci typu OTP.

W § 5 ust. 3 projektu, w celu zapewnienia kontroli transakcji przez kupującego, postanawia się, że wyświetlacz kasy powinien umożliwiać wyświetlenie znaków w liczbie nie mniejszej niż liczba znaków łącznej wartości sprzedaży brutto.

W § 5 ust. 4 i 5 projektu proponuje się wprowadzenie wyłączenia zasady posiadania dwóch wyświetlaczy w przypadku określonych kas, w których funkcję wyświetlacza dla operatora może spełniać monitor komputera oraz kas stanowiących wyposażenie urządzeń do automatycznego dokonywania zakupów towarów lub usług.

W § 5 ust. 6 - 7 projektu określa się kryteria dla zegara kasy, które uniemożliwić powinny dokonywania przez użytkownika kasy jakichkolwiek zmian ustawień zegara, które miałyby wpływ na prawidłowość ewidencjonowania obrotu i podatku.

W § 5 ust. 8 projektu dookreśla się sposób plombowania oraz zamknięcia obudowy kasy. Przepis ten stanowi powtórzenie przepisu § 4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia MF. W przepisie tym proponuje się wprowadzenie możliwości zabezpieczenia kasy plombą inną niż ołowiana, co wynika z postępu technicznego w zakresie możliwości zabezpieczania urządzeń.

W § 5 ust. 9 projektu wprowadza się zasadę, że plomba powinna identyfikować osobę ją nakładającą.

§ 6 projektu stanowi powtórzenie § 4 ust. 2 i ust. 4 rozporządzenia MF dotyczących dodatkowych kryteriów dla kas specjalnych przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu taksówkami. W projekcie użyto nową definicję taksówki wprowadzoną ustawą z dnia 11 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 244, poz. 1454), która zmieniła art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

§ 7 projektu stanowi powtórzenie § 5 ust. 1 pkt 1 - 4 rozporządzenia MF. Ponadto wyjaśniono również, że kasa ma zawierać numer unikatowy, który jest wprowadzany do pamięci fiskalnej podczas procesu produkcyjnego (zgodnie z § 22 ust. 1 projektu), a nie jak dotychczas, że kasa ma zapisywać w pamięci fiskalnej ten numer. Dodano także nowy warunek, aby kasa zapisywała w pamięci fiskalnej sumę kontrolną programu pracy kasy wraz z oznaczeniem jego wersji oraz liczbę i łączną wartość paragonów anulowanych, a także aby wszystkie dane zapisywane do pamięci fiskalnej rejestrowane były w postaci zanegowanej. Dla zapewnienia prawidłowości ewidencji podatku (zminimalizowania ryzyka anulowania paragonów niezakończonych, niewydrukowanych w przypadku niepobrania ich przez klienta) wskazana jest rejestracja liczby i wartości paragonów anulowanych, co ogranicza ryzyko nadużyć w tym zakresie.

W § 8 projektu określono warunki, które kasa musi spełniać w zakresie komunikacji bezprzewodowej między programem aplikacyjnym a kasą.

§ 9 projektu stanowi powtórzenie § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia MF. Dodatkowo wprowadzono wymaganie, aby w języku polskim były wyświetlane napisy na wyświetlaczu kasy.

§ 10 ust. 1 projektu stanowi powtórzenie § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia MF. Proponuje się jednocześnie wprowadzenie na paragonie fiskalnym wyraźnego oznaczenia "PARAGON FISKALNY" jednoznacznie identyfikującego wydruk, w celu uniemożliwienia emisji przez kasę wydruków niefiskalnych imitujących paragony fiskalne. Ponadto proponuje się doprecyzowanie pojęcia nazwy towaru lub usługi pozwalające na jednoznaczną ich identyfikację. Dodatkowo proponuje się wprowadzenie nowego elementu paragonu fiskalnego – numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy.

§ 10 ust. 2-6 projektu stanowią powtórzenie odpowiednio § 5 ust. 1 pkt 7-10 rozporządzenia MF.

W § 11 projektu określono warunki, które kasa musi spełniać w zakresie drukowania raportu fiskalnego dobowego.

§ 12 stanowi powtórzenie § 5 ust. 2 rozporządzenia MF.

§ 13 projektu stanowi częściowe powtórzenie przepisu § 5 ust. 3 rozporządzenia MF. Zaproponowana zmiana, polegająca na pominięciu wymagania określonego w § 5 ust 3 pkt 2 rozporządzenia MF, ma charakter dostosowujący do kierunku zmian w ustawie.

§ 14 projektu stanowi powtórzenie § 5 ust. 4 pkt 1-3 rozporządzenia MF. Ponadto proponuje się uszczegółowienie wymogów realizowanych przez funkcje programu pracy kasy w celu zabezpieczenia prawidłowości ewidencjonowania danych i zapewnienie stosowania ujednoliconych standardów, którym odpowiadają użytkowane obecnie kasy.

§ 15 i 16 ust. 1 i 2 projektu stanowią powtórzenie odpowiednio § 5 ust. 5 – 7 rozporządzenia MF. Podobnie jak w § 10 proponuje się wprowadzenie na paragonie fiskalnym wyraźnego oznaczenia "PARAGON FISKALNY" jednoznacznie identyfikującego wydruk fiskalny, oraz numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy.

§ 16 ust. 3 projektu stanowi powtórzenie § 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MF.

§ 17 projektu stanowi powtórzenie § 5 ust. 8 rozporządzenia MF. Dodatkowo proponuje się w ust. 2 - 6 doprecyzowanie wymogów dla kas o zastosowaniu specjalnym.

Ze względu na istotne różnice w ewidencji sprzedaży i podatku przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego, w § 18 projektu określono wymagania dla kas w zakresie drukowania paragonu fiskalnego przez kasę przeznaczoną do ewidencji sprzedaży przy świadczeniu tych usług. Jednym z wprowadzanych warunków jest umieszczanie na paragonie fiskalnym tytułu ulgi w przypadku biletu ulgowego. Warunek ten jest niezbędny do określenia kategorii osób, którym przysługuje ulga, a tym samym możliwości sprawdzenia przez konsumenta prawidłowego zaewidencjonowania transakcji i wystawienia dowodu potwierdzającego jej wykonanie.

W § 19 ust. 1 pkt 1 wprowadzono jednoznaczny wymóg, zgodnie z którym kasa z elektronicznym zapisem kopii powinna być zbudowana z układu umożliwiającego zapis elektronicznych kopii dokumentów na informatycznym nośniku danych, co jest podstawową cechą tej kasy.

§ 19 ust. 1 pkt 2 - 3 projektu stanowi powtórzenie § 6 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia MF.

§ 19 ust. 1 pkt 4 i 8 projektu stanowi powtórzenie § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia MF.

§ 19 ust. 1 pkt 5 – 7 projektu stanowią powtórzenie odpowiednio § 6 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 3 i 2 rozporządzenia MF.

W § 19 ust. 1 pkt 9 projektu dookreślono warunki kasowania zawartości pamięci podręcznej kopii wydruków.

§ 19 ust. 1 pkt 10 projektu stanowi powtórzenie § 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia MF.

§ 19 ust. 1 pkt 11 i ust. 4 projektu stanowi powtórzenie § 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia MF.

§ 19 ust. 2 i 3 projektu stanowią powtórzenie odpowiednio § 6 ust. 1 pkt 2 i 4 rozporządzenia MF.

§ 20 i 21 projektu stanowią powtórzenie odpowiednio § 6 ust. 2 - 4 rozporządzenia MF, ze zmianą wynikającą ze zmiany definicji programu pracy kasy.

W § 22 projektu określono sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas numerami unikatowymi i warunki ich przydzielania. Proponuje się zapis określający poszczególne elementy składowe numeru unikatowego w następujący sposób: numer unikatowy składa się z trzyliterowego prefiksu oraz ciągu 10 cyfr, z których pierwsze dwie oznaczają rok kalendarzowy, w którym przydzielane są numery unikatowe, dwie kolejne oznaczają kolejny numer potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, dla danego typu kasy i sześć kolejnych cyfr od 0 do 9. W porównaniu do stanu obecnego numer unikatowy zostanie powiększony o dwie cyfry oznaczające kolejny numer potwierdzenia dla danego typu kasy. Pozwoli to na utrzymanie stałych prefiksów dla danego typu kasy przy wydawaniu nowych potwierdzeń o spełnieniu kryteriów i warunków technicznych, w których nastąpiła zmiana programu pracy kasy lub inna znacząca zmiana w parametrach kasy. Dodatkowo określono sposób przydzielania numerów unikatowych, co będzie czynione na wniosek producenta albo podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas, zawierający elementy wymienione w § 22 ust. 4 projektowanego rozporządzenia.

Oznaczanie numerami unikatowymi pamięci fiskalnej kas, które są obecnie w użytkowaniu zostało określone w przepisach przejściowych § 32 ust. 3 i 4 projektowanego rozporządzenia.

W § 23 projektu określono dokumenty, które powinny być dołączone do kasy przy wprowadzaniu jej do obrotu. Propozycja ta stanowi rozszerzenie regulacji zawartych w § 4 ust. 3 rozporządzenia MF. Proponuje się, aby poza książką kasy, instrukcją obsługi oraz programem do odczytu pamięci fiskalnej do kasy dołączane były:

- 1) karta kasy,
- 2) deklaracja, o której mowa w art. 111 ust. 6g pkt 2 ustawy,
- 3) program archiwizujący.

Ponadto w przepisie tym określono wymagany zakres instrukcji obsługi kasy i wzory książki, karty kasy i deklaracji, o której mowa w art. 111 ust. 6g pkt 2 ustawy.

Zgodnie z art. 111 ust. 6g pkt 2 ustawy, producenci i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących zostali zobowiązani do dołączenia do każdej kasy wprowadzanej do obrotu deklaracji o spełnieniu przez tą kasę wymaganych funkcji, kryteriów i warunków technicznych oraz o zgodności tej kasy z egzemplarzem wzorcowym, która była podstawą do wydania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

W § 24 i 25 projektu określono wymagania dotyczące wniosku o wydanie potwierdzenia. Propozycja ta stanowi powtórzenie § 9 ust. 1 rozporządzenia MF, ze zmianą wynikającą ze zmiany właściwości w zakresie wykonywania badań i przeniesienie tej właściwości na Prezesa Głównego Urzędu Miar, co wynika z art. 111 ust. 6e ustawy. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 16 lit. b rozporządzenia MF, wnioskodawca w przypadku kas o zastosowaniu specjalnym współdziałających z taksometrami, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami powinien złożyć ekspertyzę wydaną przez Główny Urząd Miar o możliwości współpracy taksometru z kasą, której dotyczy wniosek. W projekcie uregulowano, aby w takim przypadku składany był wniosek o wykonanie przez Główny Urząd Miar ekspertyzy w zakresie możliwości współpracy taksometru z kasą, której dotyczy wniosek. Ponadto proponuje się, aby we wniosku określone były algorytmy programów kasy. Wymagane algorytmy lub kody źródłowe odpowiadają za realizację funkcji fiskalnych kasy i muszą podlegać kontroli. Ocena spełniania określonych wymagań ustalonych dla kas rejestrujących może zostać zweryfikowana jedynie na podstawie analizy wybranych fragmentów kodu źródłowego i algorytmów.

W § 26 projektu określono wymagania dotyczące urządzeń, które powinny być przekazane do badań wraz z wnioskiem o wydanie potwierdzenia. Przepis ten stanowi rozszerzenie obowiązującego § 9 ust. 2 rozporządzenia MF i ma na celu zapewnienie warunków niezbędnych do wykonania badania kas i potwierdzenia spełniania przez nie kryteriów i warunków technicznych określonych w przepisach prawa.

§ 27 projektu stanowi powtórzenie zasady określonej § 9 ust. 2 rozporządzenia MF dotyczącej języka, w którym sporządzany jest wniosek.

W § 28 proponuje się wydłużenie obecnego, 3-letniego okresu ważności, na który wydawane jest potwierdzenie, do 4 lat. Wydłużenie okresu zmniejszy koszty przedsiębiorców związane z obowiązkiem ponoszenia opłat za ponowne wydanie potwierdzenia.

§ 29 projektu stanowi powtórzenie § 11 rozporządzenia MF. W przepisie tym proponuje się zrezygnować z możliwości określonej w rozporządzeniu MF, że w przypadku wprowadzania zmian po wydaniu potwierdzenia w części programu, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia MF, niemających wpływu na funkcjonowanie pozostałej części tego programu zawartego w kasie, jak i na program pracy kasy, można taki program stosować, pod warunkiem uprzedniego poinformowania o tym i dostarczenia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych nowego programu oraz dokumentów potwierdzających autoryzację tych zmian i oświadczenia o spełnieniu przez program wszystkich wymogów określonych w rozporządzeniu MF. Wszelkie zmiany wprowadzane do kas powinny być potwierdzane w zakresie ich zgodności z prawem.

W § 30 i 31 projektu określono zakres badań kas rejestrujących oraz rodzaje danych zawartych w sprawozdaniu z tych badań. Badania kas rejestrujących mają na celu

potwierdzenie spełniania określonych w projekcie rozporządzenia kryteriów i wymagań, które muszą spełniać kasy, a sprawozdanie powinno potwierdzać wykonanie wszystkich niezbędnych badań podjętych w tym celu oraz określać wykonawcę tych badań i czas ich trwania.

W § 32 ust. 1 i 2 projektu określono zasadę, że potwierdzenia wydane dla kas rejestrujących na podstawie dotychczasowych przepisów są ważne do dnia określonego w potwierdzeniach, chyba, że potwierdzenie zostanie cofnięte oraz zasadę, że kasy wyposażone w funkcję stałą wydruku na paragonie fiskalnym przy danych dotyczących wartości, oznaczenia waluty w złotych, w tym przy zastosowaniu skrótów „zł” lub „PLN”, mogą być stosowane nie dłużej niż do momentu, do którego zgodnie z odrębnymi przepisami złoty będzie uznawany jako prawny środek płatniczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy którego zastosowaniu jest prowadzona ewidencja.

W § 32 ust. 3 i 4 projektu określono przepisy dla numerów unikatowych kas już użytkowanych. Zgodnie projektem w numerach unikatowych dla kas posiadających potwierdzenie o spełnieniu kryteriów i warunków technicznych wydanych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się ciąg 8 cyfr, a w numerach unikatowych dla kas posiadających potwierdzenie o spełnieniu kryteriów i warunków technicznych wydane przed 2000 rokiem, stosuje się dwuliterowy prefiks.

W § 33 projektu określono przepisy przejściowe dla kas nabytych przez użytkowników kas w okresie obowiązywania potwierdzeń wydanych przed wejściem w życie rozporządzenia.

W § 34 projektu określono zasadę, że w sprawach o wydanie potwierdzenia wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r., co spełnia warunek określony w art. 9 ust. 7 ustawy nowelizującej, zgodnie z którym dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy nowelizującej, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 7a i 9 ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Załączniki do projektu rozporządzenia są zgodne z załącznikami określonymi w rozporządzeniu MF, odpowiednio załącznik nr 1 z załącznikiem nr 2, załącznik nr 2 z załącznikiem nr 1 i załącznik nr 3 z załącznikiem nr 5.

Załącznik 4 określa wzór deklaracji, o której mowa w art. 111 ust. 6g pkt 2 ustawy.

Zgodnie z projektem rozporządzenia nowe przepisy powinny wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r., przed wygaśnięciem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.

Projekt rozporządzenia podlega notyfikacji, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji społecznych. Wyniki konsultacji społecznych przedstawiono w Ocenie Skutków Regulacji.

Projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynach Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, Ministerstwa Gospodarki i Głównego Urzędu Miar, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingskiej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 161, poz. 966). Podczas prac nad projektem rozporządzenia żaden podmiot nie zgłosił w trybie przepisów tej ustawy, zainteresowania pracami nad projektem.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny

Rozporządzenie oddziałuje na podmioty wprowadzające do obrotu lub użytkowania kasy rejestrujące oraz na podmioty użytkujące kasy, a także na osoby dokonujące zakupu towarów i usług, których sprzedaż jest rejestrowana za pomocą tych kas. W szczególności projektowane rozporządzenie doprecyzowuje katalog załączników do wniosku o wydanie potwierdzenia o spełnianiu przez kasy rejestrujące funkcji oraz kryteriów i warunków technicznych. Obowiązki wnioskodawcy w tym zakresie zostaną zwiększone o konieczność przekazania do Głównego Urzędu Miar drugiego egzemplarza kasy oraz pozostawienia w Głównym Urzędzie Miar wzorca kasy do czasu upływu ważności potwierdzenia. Ponadto zgodnie z projektowanym rozporządzeniem wnioskodawca zostanie zobowiązany do dołączenia do wniosku dodatkowych pamięci fiskalnych niezbędnych do wykonania badań mających na celu potwierdzenie spełniania przez kasę rejestrującą określonych kryteriów i warunków technicznych. Do wniosku dołączony powinien być również program umożliwiający programowanie bazy towarowej z komputera zewnętrznego, który w znacznym stopniu przyspieszy proces sprawdzania działania kasy rejestrującej.

Zakres wniosku o wydanie potwierdzenia o spełnianiu przez kasy rejestrujące funkcji oraz kryteriów i warunków technicznych rozszerzony został o konieczność przedstawienia szczegółowego opisu sposobu zabezpieczeń pamięci programu pracy kasy i pamięci fiskalnej, wraz z niezbędnymi algorytmami, schematami i kodami oprogramowania dodatkowego w formie umożliwiającej weryfikację wymagań dotyczących niezmienności danych w tych pamięciach. Ponadto uszczegółowiono zakres algorytmów i kodów źródłowych programów, które powinny być określone we wniosku. Zmiany te mogą spowodować zwiększenie obciążeń administracyjnych podmiotów wprowadzających do obrotu lub użytkowania kasy rejestrujące, ale powinny wpłynąć na przyspieszenie procesu badania kas poprzez uniknięcie konieczności uzupełniania wniosku podczas jego rozpatrywania. W dotychczas prowadzonych postępowaniach ze względu na duży stopień ogólności informacji zawartych we wnioskach, konieczne było żądanie od wnioskodawców uzupełnienia wniosków w taki sposób, aby możliwe było dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego przed wydaniem decyzji.

Rozporządzenie oddziałuje na Prezesa Głównego Urzędu Miar, który wykonuje badania kas rejestrujących w celu wydania potwierdzenia o spełnianiu przez te kasy funkcji oraz kryteriów i warunków technicznych określonych w przepisach prawa. W szczególności w projektowanym rozporządzeniu określono zakres badań kas rejestrujących wykonywanych przed wydaniem decyzji w sprawie potwierdzenia o spełnianiu przez te kasy funkcji oraz kryteriów i warunków technicznych. W związku z faktem, że w projekcie rozporządzenia szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, zostały określone co do zasady, w sposób unormowany w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów, projektowane przepisy nie spowodują konieczności dokonania zmiany w procedurach badania kas, które wpływałyby na zwiększenie ich pracochłonności. Podobnie projektowane przepisy nie wpłyną na poziom obciążeń administracyjnych Głównego Urzędu Miar. Zmiany w tym zakresie mogą wynikać ze zmian metod i sposobów wykonywania określonych badań, co nie jest przedmiotem projektowanego rozporządzenia. Określenie sposobu wykonywania badań w zakresie określonym projektowanym rozporządzeniem, pozostawać będzie w kompetencji Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Rozporządzenie oddziałuje również na administrację skarbową właściwą w sprawach podatku VAT.

W projektowanym rozporządzeniu przewiduje się doprecyzowanie przepisów mających wpływ na poziom zabezpieczenia danych, które będą zaewidencjonowane

z zastosowaniem kas rejestrujących. W szczególności proponuje się wprowadzenie wymogu, aby kasy rejestrujące posiadały oprogramowanie identyfikowalne przez wersję programu i sumę kontrolną. Ponadto przy zabezpieczaniu danych proponuje się zastąpienie dowolności stosowania algorytmów kryptograficznych, obowiązkiem stosowania algorytmu kryptograficznego zgodnego z normą PN-ISO/IEC 10118-3:1999. Wymagania te skutkować powinny zwiększeniem poziomu zabezpieczenia danych zaewidencjonowanych przez kasę rejestrującą.

2. Konsultacje społeczne

Projekt rozporządzenia został przekazany do następujących podmiotów, w tym do organizacji i zrzeszeń przedsiębiorców oraz producentów i importerów kas rejestrujących:

- 1) Business Centre Club,
- 2) Konfederacji Pracodawców Polskich,
- 3) Krajowej Izby Gospodarczej,
- 4) Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji,
- 5) Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów,
- 6) Naczelnej Organizacji Technicznej,
- 7) Polskiej Akademii Nauk,
- 8) Polskiej Akademii Umiejętności,
- 9) Polskiej Izby Handlu,
- 10) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- 11) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan,
- 12) Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
- 13) Rady Krajowej Federacji Konsumentów,
- 14) Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych,
- 15) Stowarzyszenia Konsumentów Polskich,
- 16) Związku Rzemiosła Polskiego,
- 17) CB Electronics,
- 18) Comp S.A.,
- 19) Dataprocess Polska Południe Sp. z o.o.,
- 20) DATECS-POLSKA Sp. z o.o.,
- 21) EMAR Samoraj i spółka sp. j.,
- 22) Elcom Polska Sp. z o.o.,
- 23) Ellbis s.c.,
- 24) Zakładów Urządzeń Komputerowych FLZAB S.A.,
- 25) Farimex Polska Sp. z o.o.,
- 26) FASY POLSKA Sp. z o.o.,
- 27) IBM Polska Sp. z o.o.,
- 28) INNOVA S.A.,
- 29) Posnet Polska S.A.,
- 30) Sharp Electronics (Europe) GmbH Spółka z o.o., Oddział w Polsce ,
- 31) TORELL Danuta Wingert, Stanisław Fiedur sp.j.
- 32) UPOS System Sp. z o.o.

Do projektu uwagi zgłosiło 7 podmiotów. W znaczącej części uwagi te były zbieżne z uwagami zgłoszonymi przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji.

W związku ze zgłoszeniem licznych uwag, w dniu 28 czerwca 2012 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami podmiotów, które zgłosiły uwagi, w celu wyjaśnienia projektowanych zmian.

Podczas spotkania wyjaśniono, że znacząca część uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych nie może być uwzględniona ze względu na ich przedmiot. Zgodnie z przyjętym założeniem, przedstawiany projekt rozporządzenia nie powinien zmieniać

obowiązującego systemu określonego w rozporządzeniu MF. Zmiany systemu zasadne mogą być po określeniu przez Ministra Finansów na podstawie art. 111 ust. 7 a ustawy, sposobu prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym o zastosowaniu specjalnym dla specyficznego rodzaju działalności i warunków właściwego użytkowania kas przez podatników. Szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące powinny być określone przez Ministra Gospodarki w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym o zastosowaniu specjalnym, w sposób określony przez Ministra Finansów. Ze względu na określony termin wygaśnięcia obowiązujących przepisów, rozszerzenie zakresu rozporządzenia mogłoby uniemożliwić zakończenia prac nad projektem rozporządzenia w terminie umożliwiającym wejście w życie nowych przepisów przed wygaśnięciem przepisów obecnie obowiązujących. W związku z powyższym nie uwzględniono uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych, których celem było wprowadzenie istotnych zmian do obowiązującego systemu poprzez zmianę istniejących rozwiązań lub wprowadzenie nowych.

W szczególności nie przyjęto propozycji wprowadzenia dowolności przy określaniu metody generowania numeru kontrolnego. Numer kontrolny powinien być generowany przy zastosowaniu powszechnie akceptowanych, standardowych metod, które znajdują swój wyraz w odpowiednich normach. Założeniem rozwiązania nie jest zapewnienie tajności klucza, gdyż służy on także zapewnieniu możliwości kontroli niezmienności danych przez nabywcę lub organy skarbowe. Ponadto zasadne jest ograniczenie możliwości stosowania własnych algorytmów producenta ze względu na brak możliwości weryfikacji poprawności ich stosowania i mocy kryptograficznej. Dotyczy to też innych przepisów, w których określa się algorytm wyznaczenia skrótu kryptograficznego.

Niezasadne było również uwzględnienie uwagi dotyczącej konieczności ograniczenia zasady niezmienności danych, w przypadku programu pracy kasy, na poziomie zapisów dokonanych w pamięci typu OTP. Zaproponowana zmiana istotnie zmniejszyłaby stopień zabezpieczenia zaewidencjonowanych danych, co zgodnie z wytycznymi do wydania rozporządzenia, stanowi podstawowy cel tego rozporządzenia. W związku z uwagą dotyczącą braku celowości posiadania przez kasy innych zabezpieczeń o standardzie nie niższym niż zastosowany w konstrukcji i programie pracy kas dopuszczanych do stosowania na podstawie dotychczasowych przepisów, zaproponowano nowy przepis, zgodnie z którym kasa rejestrująca powinna zawierać rozwiązania konstrukcyjne i w zakresie oprogramowania uniemożliwiające nieuprawnioną ingerencję w dane przetwarzane i rejestrowane przez kasę, a także zabezpieczające przed utratą lub zmianą tych danych w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych. Przepis ten wprowadza odpowiednie zabezpieczenia rejestrowanych przez kasę rejestrującą danych, które odpowiadają dotychczasowym standardom.

Nie uwzględniono również zastrzeżeń dotyczących udostępnienia podczas postępowania w sprawie wydania potwierdzenia programów w „wersji źródłowej” oraz szczegółowych algorytmów pracy kasy i szczegółowych opisów zastosowanych w kasie rozwiązań. Wymagane algorytmy lub kody źródłowe odpowiadają za realizację funkcji fiskalnych kasy, i muszą podlegać kontroli. Ocena spełniania określonych kryteriów i warunków technicznych może być wykonana wyłącznie na podstawie analizy wybranych fragmentów kodu źródłowego i algorytmów. Wbrew stanowisku wyrażanym podczas konsultacji społecznych projektowane przepisy nie naruszają przepisów o ochronie praw autorskich.

Przedstawione podczas konsultacji społecznych uwagi w pozostałym zakresie stanowiły podstawę do znacznego przerehabrowania brzmienia proponowanych przepisów w taki sposób, aby w ramach obowiązującego systemu zwiększyć ich czytelność.

Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji i Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Miar, w celu umożliwienia zgłoszenia uwag przez zainteresowane podmioty – zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).

3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Wejście w życie rozporządzenia nie zmieni konkurencyjności gospodarki. Nie wpłynie również na przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje konieczności dostosowywania działalności przedsiębiorców do nowych warunków.

6. Wpływ aktu normatywnego na sytuację i rozwój regionalny

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

7. Wskazanie źródeł finansowania

Wejście w życie rozporządzenia nie wymaga źródeł finansowania.