

**ROZPORZĄDZENIE**  
**MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ<sup>1)</sup>**

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma  
być prowadzona placówka wsparcia dziennego**

Na podstawie art. 18b ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 i 1045) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Rozporządzenie określa:

- 1) wymagania lokalowe, w tym warunki ochrony przeciwpożarowej,
- 2) wymagania sanitarne

– jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego, zwana dalej „placówką”.

**§ 2. 1.** Lokal, w którym ma być prowadzona placówka, musi znajdować się w budynku lub jego części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej dla właściwej kategorii zagrożenia ludzi lub wymagania uzgodnione z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, w trybie określonym w tych przepisach.

2. Dopuszcza się prowadzenie placówki w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, które nie spełniają wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

- 1) lokal jest użytkowany przez nie więcej niż 30 dzieci w tym samym czasie;

---

<sup>1)</sup> Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1260).

- 2) lokal stanowi zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń przeznaczonych do celów prowadzenia placówki;
- 3) lokal znajduje się w strefie pożarowej wykonanej z elementów nierozprzestrzeniających ognia; wymaganie to nie dotyczy tych części strefy pożarowej, które znajdują się na kondygnacjach powyżej kondygnacji, na której znajduje się lokal, z wyjątkiem kondygnacji znajdującej się bezpośrednio nad lokalem;
- 4) lokal posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim inne drzwi lub okno umożliwiające wyjście w sposób bezpieczny bezpośrednio na przestrzeń otwartą;
- 5) przejście ewakuacyjne do wyjść, o których mowa w pkt 4, prowadzi przez nie więcej niż dwa pomieszczenia lokalu i posiada długość nieprzekraczającą 40 m;
- 6) lokal jest wyposażony w gaśnice zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, niezależnie od gaśnic zastosowanych w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal; do wyposażenia lokalu stosuje się gaśnice o skuteczności gaśniczej co najmniej 21A;
- 7) pomieszczenia lokalu oraz drogi ewakuacyjne prowadzące z lokalu na zewnątrz budynku objęte są ochroną instalacji służącej do wykrywania dymu, którą stanowią co najmniej autonomiczne czujki dymu połączone ze sobą w taki sposób, aby wykrycie dymu przez jedną czujkę uruchamiało sygnalizatory wszystkich czujek w instalacji;
- 8) występujące w lokalu i obszarze dróg ewakuacyjnych z lokalu elementy wykończenia wnętrza i wyposażenia stalego spełniają następujące warunki:
  - a) stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrza oraz okładziny ścienne i wykładziny podłogowe są co najmniej trudno zapalne,
  - b) okładziny sufitów oraz sufity podwieszane są wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia;
- 9) w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal, nie występują inne lokale, w których są prowadzone placówki wsparcia dziennego;
- 10) w lokalu i na drogach ewakuacyjnych prowadzących z lokalu na zewnątrz budynku nie występują warunki techniczne będące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi, w odniesieniu do wymagań określonych dla kategorii zagrożenia ludzi ZL III, oraz są spełnione wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, odnoszące się do tej kategorii;

- 11) drogi ewakuacyjne z lokalu posiadają obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 15, a wyjścia z pomieszczeń na te drogi są zamykane drzwiami; wymaganie dotyczące klasy odporności ogniowej nie dotyczy przypadków, w których z lokalu zapewniono dwie drogi ewakuacyjne, które się nie pokrywają ani się nie krzyżują;
- 12) w przypadku lokalu zlokalizowanego na kondygnacji innej niż pierwsza nadziemna długość dojścia ewakuacyjnego jest zgodna z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych odnoszących się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III;
- 13) na drodze ewakuacyjnej nie występują schody ze stopniami zabiegowymi, jeżeli schody te są jedyną drogą ewakuacyjną;
- 14) biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie służące do ewakuacji z lokalu są wykonane z materiałów niepalnych i mają klasę odporności ogniowej co najmniej R 30.

§ 3. Lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego oraz jej wyposażenie spełnia następujące warunki:

- 1) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci zapewnia się:
  - a) wysokość pomieszczenia co najmniej 2,5 metra,
  - b) dostosowanie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności dzieci,
  - c) poziom podłogi co najmniej na poziomie terenu urządzonego przy budynku;
- 2) jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu, a pomieszczenia są utrzymywane w należytych stanie technicznym i sanitarnym oraz są przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje;
- 3) w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:
  - a) podłoga i ściany są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach,
  - b) ściany do wysokości co najmniej 2,0 metra są pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych;
- 4) instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostępem dzieci;
- 5) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci są zapewnione:
  - a) temperatura co najmniej 20°C,
  - b) możliwość:
    - otwierania co najmniej 50% powierzchni okien,

- ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem,
  - c) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna,
  - d) oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą;
- 6) jest zapewniony dostęp do węzła sanitarnego, wyposażonego w:
- a) bieżącą ciepłą i zimną wodę,
  - b) dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą bieżącą wodą, takich jak umywalka lub inne urządzenie do utrzymywania higieny osobistej dzieci; dopuszcza się możliwość korzystania przez personel z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci,
  - c) wentylację mechaniczną w ustępach ogólnodostępnych z co najmniej dwiema kabinami lub w ustępach ogólnodostępnych, w których nie ma okien,
  - d) środki higieny osobistej;
- 7) jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci;
- 8) jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej osób przebywających w lokalu;
- 9) wyposażenie lokalu posiada atesty lub certyfikaty;
- 10) prawidłowy stan techniczny sprzętu i wyposażenia;
- 11) zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE;
- 12) apteczki w lokalu są wyposażone w instrukcję o zasadach udzielania pierwszej pomocy oraz podstawowe środki opatrunkowe i podstawowe środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy, takie jak: bandaże dzianinowe i elastyczne różnych wielkości, chusty trójkątne, jednorazowe chusteczki do przecierania rąk, kompresy i opaski z gazy, wata, opatrunki sterylne (gaza jałowa), plaster samoprzylepny z opatrunkiem oraz wodoodporne plastry kryte tkaniną, rękawiczki gumowe lub foliowe, woda utleniona, nożyczki (nieużywane do innego celu), szczypczyki (pęseta), termometr lekarski;
- 13) jeżeli placówka posiada salę gimnastyczną z urządzeniami i sprzętem sportowym, zapewnia się:
- a) urządzenia i sprzęt sportowy z atestami lub certyfikatami,
  - b) urządzenia i sprzęt sportowy w dobrym stanie sanitarno-technicznym,

- c) tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 września 2015 r.

**MINISTER**

**PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ**

w porozumieniu

**MINISTER ZDROWIA**

Za zgodność pod względem  
prawnym i redakcyjnym

**DYREKTOR**  
Departamentu Prawnego

*Magdalena Fabisiak*

*10.08.2015*



## Uzasadnienie

Projektowane rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego realizuje zawarte w art. 18b ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332), zwanej dalej „ustawą”, upoważnienie do wydania przepisów wykonawczych dotyczących wymagań lokalowych i sanitarnych w lokalu, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego. Regulacja ta wprowadzona została ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1188) i wejdzie w życie z dniem 5 września 2015 r.

Zgodnie z brzmieniem art. 18b ustawy podmiotem upoważnionym do wydania niniejszego rozporządzenia jest minister właściwy do spraw rodziny w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia. Powinien on przy tym uwzględnić konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości sprawowanej opieki nad dziećmi i warunków ochrony przeciwpożarowej oraz liczbę dzieci, nad którymi sprawowana jest opieka.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia jest niezbędne w celu wprowadzenia jednakowych wymagań lokalowych i sanitarnych w stosunku do wszystkich placówek wsparcia dziennego – bez względu na podmiot, który placówkę będzie prowadził (gmina, podmiot, który uzyskał zezwolenie wójta, oraz podmiot, któremu gmina zleciła prowadzenie placówki wsparcia dziennego). Obecnie przepisy ustawy w tym zakresie odnoszą się tylko do placówek wsparcia dziennego działających w oparciu o zezwolenie wójta, a ponadto kwestia ta uregulowana jest ogólnie – odnosi się jedynie do potrzeby uzyskania pozytywnej opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Taka konstrukcja budzi wątpliwości dotyczące właściwych przepisów, które powinny spełniać oceniane lokale. Zdarzają się sytuacje, kiedy wskazane służby odwołują się przy wydawaniu opinii do przepisów właściwych dla placówek edukacyjnych. Ponadto, w dotychczasowym stanie prawnym brak jest regulacji określających wymagania lokalowe i sanitarne w stosunku do placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez inne podmioty.

Rozwiązania zawarte w projektowanym rozporządzeniu nie będą się odnosiły do:

– placówek wsparcia dziennego, które rozpoczęły swoją działalność przed dniem wejścia w życie ustawy (na mocy obowiązujących wówczas przepisów o pomocy społecznej),

– placówek wsparcia dziennego, które powstały na mocy ustawy przed dniem 19 września 2014 r., tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.

Zaproponowane w projekcie rozporządzenia warunki zostały wypracowane w wyniku roboczych konsultacji przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przedstawicielami Komendy Głównej Straży Pożarnej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Określono je na poziomie, który daje gwarancję bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci w tych instytucjach, a jednocześnie nie będzie stanowić nadmiernej bariery dla tworzenia placówek wsparcia dziennego, uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości opieki sprawowanej nad dziećmi i warunków ochrony przeciwpożarowej oraz liczbę dzieci, nad którymi sprawowana jest opieka.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 5 września 2015 r., tj. z dniem, w którym w życie wchodzi przepis upoważniający do wydania tego rozporządzenia (art. 18b ust. 3 ustawy). Z datą tą wchodzi również w życie przepisy ustawy stanowiące, że placówki wsparcia dziennego mogą funkcjonować w lokalu, który spełnia wymagania lokalowe i sanitarne zawarte w przepisach omawianego rozporządzenia (art. 18b ust. 1 ustawy).

Problematyka regulowana przez projektowane rozporządzenie nie jest objęta przepisami prawa Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdyż nie zawiera przepisów technicznych.

Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) oraz na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).



<p><b>Nazwa projektu</b> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego</p> <p><b>Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące</b> Wiodące: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Współpracujące: Ministerstwo Zdrowia</p> <p><b>Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu</b> Elżbieta Seredyn – Podsekretarz Stanu w MPiPS</p> <p><b>Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu</b> Aleksandra Brodzka-Jędrzejczak – Departament Polityki Rodzinnej, tel. 22 5290669 Leszek Sarnowski – Departament Polityki Rodzinnej, tel. 22 5290677</p>	<p><b>Data sporządzenia</b> 10 sierpnia 2015 r.</p> <p><b>Źródło:</b> art. 18b ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</p> <p><b>Nr w wykazie prac 155</b></p>
--	---

## OCENA SKUTKÓW REGULACJI

### 1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Projektowane rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego realizuje zawarte w art. 18b ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332) upoważnienie do wydania przepisów wykonawczych dotyczących wymagań lokalowych i sanitarnych w lokalu, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego.

### 2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Zaproponowane w projekcie rozporządzenia warunki zostały wypracowane w wyniku roboczych konsultacji przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przedstawicielami Komendy Głównej Straży Pożarnej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Określono je na poziomie, który daje gwarancję bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci w tych instytucjach, a jednocześnie nie będzie stanowił nadmiernej bariery dla tworzenia placówek wsparcia dziennego, uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości opieki sprawowanej nad dziećmi i warunków ochrony przeciwpożarowej oraz liczbę dzieci, nad którymi sprawowana jest opieka.

### 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Nie dotyczy.

### 4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa	Wielkość	Źródło danych	Oddziaływanie
Gminne i ponadgminne placówki wsparcia dziennego	1631 placówek wsparcia dziennego	Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	Wprowadzenie jednakowych wymagań lokalowych i sanitarnych w stosunku do wszystkich placówek wsparcia dziennego – bez względu na podmiot, który placówkę będzie prowadził (gmina, podmiot, który uzyskał zezwolenie wójta, oraz podmiot, któremu gmina zleciła prowadzenie placówki wsparcia dziennego).

### 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

--

## 6. Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny stałe z ..... r.)	Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Łącznie (0-10)
<b>Dochody ogółem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe jednostki (oddzielnie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki ogółem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe jednostki (oddzielnie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo ogółem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe jednostki (oddzielnie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Źródła finansowania	
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń	<p>Nie przewiduje się skutków finansowych proponowanych zmian.</p> <p>Rozporządzenie dotyczyć będzie jedynie placówek nowopowstających i powstałych po wejściu w życie ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1188).</p>

## 7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

		Skutki							
Czas w latach od wejścia w życie zmian		0	1	2	3	5	10	Łącznie (0-10)	
W ujęciu pieniężnym (w mln zł, ceny stałe z ..... r.)	duże przedsiębiorstwa	0	0	0	0	0	0	0	
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw	0	0	0	0	0	0	0	
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe	0	0	0	0	0	0	0	
	(dodaj/usuń)	0	0	0	0	0	0	0	
W ujęciu niepieniężnym	duże przedsiębiorstwa								
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw								

	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe (dodaj/usuń)	zapewnienie odpowiedniej jakości sprawowanej opieki nad w placówkach wsparcia dziennego
Niemierzalne	(dodaj/usuń) (dodaj/usuń)	
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń	Nie przewiduje się skutków finansowych proponowanych zmian.	
<b>8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu</b>		
<input type="checkbox"/> nie dotyczy		
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy	
<input type="checkbox"/> zmniejszenie liczby dokumentów <input type="checkbox"/> zmniejszenie liczby procedur <input type="checkbox"/> skrócenie czasu na załatwienie sprawy <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> zwiększenie liczby dokumentów <input checked="" type="checkbox"/> zwiększenie liczby procedur <input type="checkbox"/> wydłużenie czasu na załatwienie sprawy <input type="checkbox"/> inne:	
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy	
Komentarz:  Wprowadzone zmiany spowodują konieczność uzyskania zaświadczeń odpowiednich służb.		
<b>9. Wpływ na rynek pracy</b>		
Nie dotyczy		
<b>10. Wpływ na pozostałe obszary</b>		
<input type="checkbox"/> środowisko naturalne <input type="checkbox"/> sytuacja i rozwój regionalny <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> demografia <input type="checkbox"/> mienie państwowe	<input type="checkbox"/> informatyzacja <input type="checkbox"/> zdrowie
Omówienie wpływu	Nie dotyczy	
<b>11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego</b>		
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 września 2015 r.		
<b>12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?</b>		
Nie dotyczy		
<b>13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)</b>		

