

Projekt z dnia 19 czerwca 2019 r.

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW¹⁾**

z dnia 2019 r.

**w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego
im. Fryderyka Chopina w Warszawie**

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 1992 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie (Dz. U. poz. 407, z późn. zm.³⁾).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER FINANSÓW

W porozumieniu:

**MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TECHNOLOGII**

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Renata Łučko

Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1544, 1669, 1697, 2227 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 60.

³⁾ Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. poz. 432, z 2007 r. poz. 26, z 2010 r. poz. 5, z 2011 r. poz. 554, z 2012 r. poz. 1274, z 2015 r. poz. 504 oraz z 2018 r. poz. 2045.

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

| | |
|-------------------------|---|
| Identyfikator dokumentu | 3202939.10362221.6723192 |
| Nazwa dokumentu | projekt rozporządzenia w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.pdf |
| Tytuł dokumentu | projekt rozporządzenia w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie |
| Sygnatura dokumentu | PR5.022.142.2019 |
| Data dokumentu | 2019-06-21 |
| Skrót dokumentu | D5123E6B7E4B06819ED47E68674A621EF66E0E42 |
| Wersja dokumentu | 1.3 |
| Data podpisu | 2019-06-21 10:38:06 |
| Podpisane przez | Renata Łućko; MF Zastępca Dyrektora |

EZD 3.71.456.456.21023

Data wydruku: 2019-06-24

Autor wydruku: Ciechocki Jerzy (główny specjalista)

UZASADNIENIE

Wolny obszar celny został ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 1992 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie (Dz. U. poz. 407, z późn. zm.).

Działalność wolnego obszaru celnego po akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej jest kontynuowana zgodnie z art. 31 pkt 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo celne (Dz. U. poz. 623, z późn. zm.), który stanowi, że po dniu 1 maja 2004 r. wolne obszary celne ustanowione na podstawie przepisów obowiązujących przed akcesją stają się wolnymi obszarami celnymi o typie kontroli I w rozumieniu art. 799 lit. a rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.).

Stosownie do art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi wolne obszary celne, określa ich obszar i wyznacza osobę zarządzającego, mając na uwadze spełnienie wymogów, o których mowa w art. 26 ust. 1-3a.

Przepisy niniejszego rozporządzenia wprowadzają zmianę dotyczącą przebiegu granic oraz określenia obszaru wolnego obszaru celnego. Obecnie powierzchnia wolnego obszaru celnego wynosi 43 892 m², natomiast po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia obejmie 46 156 m², co oznacza jej zwiększenie o 2 264 m.

Wnioskodawcą wnoszącym o dokonanie zmiany obszaru jest zarządzający wolnym obszarem celnym – Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.

Zmiana obszaru i przebiegu granic wolnego obszaru celnego jest następstwem wdrożenia przez zarządzającego nowej strategii zakładającej optymalizację procesów obsługi i przepływu pasażerów. Jest to związane z realizacją inwestycji dostosowujących istniejącą infrastrukturę do obsługi wzrastającego ruchu podróżnych. Przebudowa spowoduje zmianę przebiegu granic wolnego obszaru celnego oraz miejsc wejścia/wyjścia. Prowadzone inwestycje zapewnią zwiększenie przepustowości Portu Lotniczego oraz przyczynią się do dostosowania infrastruktury, m.in. do potrzeb podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie sprzedaży towarów w sklepach wolnocłowych.

Zmiany mają charakter techniczny i nie wpłyną na zakres działalności wykonywanej w wolnym obszarze celnym. Zmianie nie ulegnie liczba zatrudnionych pracowników.

Po dokonaniu analizy przedstawionego projektu zmiany powierzchni wolnego obszaru celnego, właściwy miejscowo organ celny nadzorujący funkcjonowanie wolnego obszaru celnego nie wniósł zastrzeżeń do określonych na mapie granic wolnego obszaru celnego uznając, iż projektowane rozwiązania przedstawione w przekazanej dokumentacji umożliwią organom celnym skuteczne sprawowanie dozoru celnego. Po ukończeniu inwestycji przeprowadzona zostanie finalna ocena zgodności przebiegu granic z projektem przedstawionym przez zarządzającego.

Projekt rozporządzenia nie podlega prawu Unii Europejskiej. Reguluje on kwestie,

które pozostają w gestii prawa krajowego państw członkowskich Unii Europejskiej. Tak więc nie ma potrzeby przedstawiania go właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania, powiadomienia lub uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w związku z czym nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz stosownie do § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt rozporządzenia, z chwilą przekazania do uzgodnień z członkami Rady Ministrów, zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR WOLNEGO OBSZARU CELNEGO NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE

Wolny obszar celny jest zlokalizowany w budynku Terminalu Pasażerskiego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie i stanowi strefę zamkniętą odcinkami ścian określonymi w poniższym opisie granicy wolnego obszaru celnego.

Z uwagi na usytuowanie wewnątrz budynku, odgraniczenie wolnego obszaru celnego stanowią trwałe elementy budowlane.

Opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego jest przedstawiony na mapie w skali 1:5000. Dokument zawierający opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego wolnym obszarem celnym oraz w postaci kopii we właściwej miejscowo izbie administracji skarbowej nadzorującej wolny obszar celny oraz w Ministerstwie Finansów.

Granice wolnego obszaru celnego na poziomie 0 w Terminalu A stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) trzy odcinki ściany o długości: 1 m, 5,3 m i 3 m, w pomieszczeniach 0.156.1 i 0.156;
- 2) ściana o długości 16,7 m w pomieszczeniu 0.162;
- 3) przestrzeń o szerokości 29,2 m w pomieszczeniu 0.162;
- 4) przestrzeń o szerokości 9,4 m w pomieszczeniu 0.162;
- 5) ściana o długości 15,7 m w pomieszczeniu 0.162;
- 6) przestrzeń o szerokości 3,2 m w pomieszczeniu 0.159;
- 7) ściana o długości 24,6 m w pomieszczeniu 0.159;
- 8) dwa odcinki ściany o długości 79,4 m i 21 m, w pomieszczeniach 0.160 i 0.223;
- 9) ściana o długości 3 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 0.225;
- 10) trzy odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 0.219;
- 11) sześć odcinków ściany o długości: 2,8 m, 1,5 m, 4 m, 2,8 m, 4 m i 1,6 m, w pomieszczeniach 0.225 i 0.226;
- 12) dwa odcinki ściany o długości 21 m i 12,4 m, w pomieszczeniach 0.223 i 0.160;
- 13) cztery odcinki ściany o długości: 10,2 m z trzema otworami drzwiowymi, 6,2 m, 2 m z otworem drzwiowym i 4 m, w pomieszczeniu 0.160;
- 14) sześć odcinków ściany o długości: 3,9 m, 0,8 m, 5,4 m, 0,8 m, 3,9 m i 2,2 m z czterema otworami drzwiowymi, wzdłuż podestu 0.136;
- 15) trzy odcinki ściany o długości: 67,6 m z jedenastoma otworami drzwiowymi, 16,8 m z otworem drzwiowym i 3 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 0.160;
- 16) ściana o długości 12 m w pomieszczeniu 0.029;
- 17) dwa odcinki ściany o długości 3,2 m z otworem drzwiowym i 2,3 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 0.160;
- 18) cztery odcinki ściany o długości: 14,5 m, 3,7 m, 9,4 m i 4,5 m, w pomieszczeniach: 0.020, 0.020.1 i 0.020.2;
- 19) dwa odcinki ściany o długości 1,4 m i 2,8 m, w pomieszczeniu 0.046;
- 20) ściana stanowiąca obudowę szybu windowego 0.041;
- 21) klatka schodowa 0.038;

- 22) ściana o długości 5,7 m z dwoma otworami drzwiowymi w pomieszczeniu 0.056;
- 23) sześć odcinków ściany o długości: 2,3 m, 5,7 m, 10,1 m, 5,7m, 5,2 m i 6,7 m, w pomieszczeniu 0.075;
- 24) dwa odcinki ściany o długości 5,9 m i 30,6 m, w pomieszczeniu 0.075.2;
- 25) przegroda o długości 6,3 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 0.160;
- 26) trzy odcinki ściany o długości: 30,6 m, 12,8 m i 17,7 m, w pomieszczeniach: 0.179.1, 0.179.4, 0.179.3 i 0.179.2;
- 27) ściana o długości 5,6 m z dwoma otworami drzwiowymi w pomieszczeniu 0.114;
- 28) klatka schodowa 0.127;
- 29) dwa odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 0.126;
- 30) dwa odcinki ściany o długości 0,6 m i 5,9 m w pomieszczeniu 0.123;
- 31) ściana o długości 5,6 m w pomieszczeniu 0.114;
- 32) ściana o długości 14,4 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 0.160;
- 33) dwa odcinki ściany o długości 1,8 m i 1,9 m w pomieszczeniu 0.142;
- 34) ściana o długości 28,5 m w pomieszczeniach: 0.145, 0.146, 0.147, 0.148 i 0.149;
- 35) ściana o długości 3,8 m w pomieszczeniu 0.149;
- 36) przestrzeń o szerokości 3,3 m w pomieszczeniu 0.160;
- 37) dwa odcinki ściany o długości 2,5 m i 28,7 m z dwoma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 0.160;
- 38) ściana o długości 3,4 m i przegroda o długości 3,2 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 0.159.

Granice wolnego obszaru celnego na poziomie 100 stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) dwa odcinki ściany o długości 6,5 m i 47,2 m, w pomieszczeniach: 1.064, 1.065.5, 1.065.2, 1.065.3 i 1.065.4C i 1.065.4D;
- 2) trzy odcinki ściany o długości: 1,6 m z otworem drzwiowym, 5 m i 4 m, w pomieszczeniu 1.116;
- 3) przestrzeń o szerokości 14,2 m w pomieszczeniu 1.116;
- 4) przestrzeń o szerokości 1,7 m, w pomieszczeniu 1.116;
- 5) ściana o długości 12,4 m w pomieszczeniu 1.133.3;
- 6) ściana o długości 2,6 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 1.133.3;
- 7) cztery odcinki ściany o długości: 4,3 m w pomieszczeniu 1.109.1, 11 m w pomieszczeniach: 1.109.1, 1.109.2, 1.109.3, 1.109.4 i 1.109.5, 15,4 m w pomieszczeniach 1.109.5, 1.100 z otworem drzwiowym, 1.103.1, 1.103.2 i 1.093 i 3,2 m w pomieszczeniu 1.093;
- 8) dwa odcinki ściany o długości 2,4 m i 3,3 m, w pomieszczeniu 1.068;
- 9) ściana o długości 55,2 m w pomieszczeniach: 1.068, 1.089, 1.060 i 1.058;
- 10) ściana o długości 11,4 m w pomieszczeniach: 1.058, 1.058.1, 1.058.2, 1.056 i 1.056.1;
- 11) ściana o długości 17,7 m z dwoma otworami drzwiowymi w pomieszczeniu 1.008;
- 12) pięć odcinków ściany o długości: 11,3 m, 25,5 m z otworem drzwiowym, 4 m, 2 m i 7,1 m, w pomieszczeniu 1.016;
- 13) trzy odcinki ściany o długości: 5,6 m w pomieszczeniu 1.012.3, 7,2 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 1.008 i 2,5 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 1.008;
- 14) cztery odcinki ściany o długości: 1 m, 3,3 m i 19,2 m z dwoma otworami drzwiowymi i 11,2 m w pomieszczeniu 1.008;

- 15) ściana o długości 13,9 m w pomieszczeniu 1.008;
- 16) ściana o długości 30,6 m w pomieszczeniach 1.008 i 1.003 z otworem drzwiowym;
- 17) trzy odcinki ściany o długości: 86 m w pomieszczeniach: 1.008, 1.005 z otworem drzwiowym, 1.008, 1.006 z otworem drzwiowym, 1.008, 1.007 z otworem drzwiowym, 1.008, 3,3 m i 1,3 m w pomieszczeniu 1.008;
- 18) dwa odcinki ściany o długości 8,1 m z otworem drzwiowym i 0,9 m, w pomieszczeniu 1.008;
- 19) dwa odcinki ściany o długości 0,9 m z otworem drzwiowym i 0,8 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 1.123 i ściana stanowiąca obudowę szybu windowego 1.122;
- 20) dwa odcinki ściany o długości 0,9 m i 11,3 m, w pomieszczeniu 1.124;
- 21) ściana o długości 55 m w pomieszczeniach: 1.124, 1.140 z otworem drzwiowym, 1.142, 1.157 i 1.165, 1.163 z otworem drzwiowym i 1.171;
- 22) dwa odcinki ściany o długości 17,4 m z otworem drzwiowym i 5,5 m, w pomieszczeniu 1.178;
- 23) pięć odcinków ściany o długości: 6,7 m z bramą i otworem drzwiowym, 5,6 m, 0,5 m, 4,7 m i 18,6 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 1.194;
- 24) ściana o długości 59,7 m w pomieszczeniach: 1.177.1, 1.156 z otworem drzwiowym, 1.130 i 1.123;
- 25) ściana o długości 13,9 m w pomieszczeniu 1.906;
- 26) trzy odcinki ściany o długości: 3 m w pomieszczeniu 1.914, 7,5 m w pomieszczeniach: 1.914, 1.915 i 1.916 oraz 7,4 m w pomieszczeniach: 1.916, 1.907.1 i 1.917;
- 27) ściana o długości 9 m w pomieszczeniu 1.907;
- 28) cztery odcinki ściany o długości: 2,4 m, 14,1 m i 1,3 m, w pomieszczeniach 1.908 i 1.924 oraz 1,1 m w pomieszczeniu 1.925;
- 29) ściana stanowiąca obudowę szybu windowego 1.926;
- 30) trzy odcinki ściany o długości: 2,2 m, 4,9 m i 2,2 m, w pomieszczeniu 1.927;
- 31) dwa odcinki ściany o długości 1,9 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 1.929 i 20,2 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 1.487;
- 32) ściana o długości 24,9 m w pomieszczeniach: 1.487, 1.488 z otworem drzwiowym, 1.486 z otworem drzwiowym i 1.485 z otworem drzwiowym;
- 33) ściana o długości 42,6 m w pomieszczeniach 1.487 z otworem drzwiowym i 1.906;
- 34) dwa odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 1.747;
- 35) dwa odcinki ściany o długości 1,5 m i 3,4 m, w pomieszczeniu 1.748;
- 36) klatka schodowa 1.750 z otworem drzwiowym;
- 37) klatka schodowa 1.380 z otworem drzwiowym;
- 38) trzy odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 1.378;
- 39) dwa odcinki ściany o długości 2,4 m z otworem drzwiowym i 2,6 m, w pomieszczeniu 1.375;
- 40) klatka schodowa 1.298 z otworem drzwiowym;
- 41) dwa odcinki ściany o długości 1,8 m i 2,5 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 1.302;
- 42) trzy odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 1.296;
- 43) ściana o długości 18 m w pomieszczeniach 1.470 i 1.831.1;
- 44) ściana o długości 3,1 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 1.831.1;
- 45) dwa odcinki ściany o długości 2,48 m i 4 m, w pomieszczeniu 1.831.1;

- 46) trzy odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 1.830;
- 47) dwa odcinki ściany o długości 5,5 m i 0,35 m, w pomieszczeniu 1.831.1;
- 48) klatka schodowa 1.831;
- 49) ściana o długości 17,75 m z dwoma otworami drzwiowymi i służą kierunkową w pomieszczeniu 1.831.1;
- 50) ściana o długości 2,9 m w pomieszczeniu 1.831.1;
- 51) trzy odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 1.858;
- 52) klatka schodowa 1.859;
- 53) ściana o długości 27,7 m w pomieszczeniach 1.831.1 z otworem drzwiowym i 1.470;
- 54) ściana o długości 28,4 m w pomieszczeniach: 1.470 z otworem drzwiowym, 1.469 z otworem drzwiowym, 1.468 z otworem drzwiowym, 1.423 z otworem drzwiowym i 1.422 z otworem drzwiowym.

Granice wolnego obszaru celnego na poziomie 200 w Terminalu A stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) ściana o długości 140,2 m w pomieszczeniach: 2.345, 2.379, 2.363A, 2.364G i 2.384;
- 2) pięć odcinków ściany o długości: 12,8 m, 1,1 m, 2 m z wejściem do rękawa, 1,1 m, w pomieszczeniu 2.384 oraz 8 m w pomieszczeniu 2.383;
- 3) cztery odcinki ściany o długości: 27 m, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.383;
- 4) cztery odcinki ściany o długości: 38,8 m w pomieszczeniach: 2.383, 2.358 i 2.365, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.365;
- 5) cztery odcinki ściany o długości 38,8 m w pomieszczeniach 2.365 i 2.360, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m w pomieszczeniu 2.360;
- 6) cztery odcinki ściany o długości: 55,7 m w pomieszczeniach: 2.360, 2.358.1 i 2.343, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.343;
- 7) cztery odcinki ściany o długości: 53,2 m w pomieszczeniach 2.343 i 2.338, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.338;
- 8) cztery odcinki ściany o długości: 58,1 m w pomieszczeniach: 2.338, 2.358.1 i 2.332, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.332;
- 9) cztery odcinki ściany o długości: 55,8 m w pomieszczeniach 2.332 i 2.318, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.318;
- 10) cztery odcinki ściany o długości: 62,7 m w pomieszczeniach: 2.318, 2.212 i 2.211, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.211;
- 11) cztery odcinki ściany o długości: 84,3 m w pomieszczeniach: 2.211, 2.151 i 2.083, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.083;
- 12) cztery odcinki ściany o długości: 74,9 m w pomieszczeniach 2.083 i 2.054, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.054;
- 13) cztery odcinki ściany o długości: 74,9 m w pomieszczeniach 2.054, 2.019 i 2.040, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.040;
- 14) cztery odcinki ściany o długości: 60,3 m w pomieszczeniach: 2.040, 2.019 i 2.021, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.021;
- 15) ściana o długości 17,5 m w pomieszczeniach 2.021 i 2.009;
- 16) cztery odcinki ściany o długości: 10,3 m, 1,1 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,1 m, w pomieszczeniu 2.009;

- 17) cztery odcinki ściany o długości: 7,7 m w pomieszczeniach 2.009 i 2.004, 1,1 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,1 m, w pomieszczeniu 2.004;
- 18) ściana o długości 10,3 m w pomieszczeniu 2.004;
- 19) cztery odcinki ściany o długości: 26,8 m w pomieszczeniach 2.004 i 2.020, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.020;
- 20) cztery odcinki ściany o długości: 38,9 m w pomieszczeniach 2.020 i 2.032, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.032;
- 21) cztery odcinki ściany o długości: 36,4 m w pomieszczeniach 2.032 i 2.047, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.047;
- 22) cztery odcinki ściany o długości: 38,8 m w pomieszczeniach 2.047 i 2.074, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.074;
- 23) cztery odcinki ściany o długości: 41,1 m w pomieszczeniach 2.074 i 2.084, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.084;
- 24) cztery odcinki ściany o długości: 31,5 m w pomieszczeniach 2.084 i 2.092, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.092;
- 25) ściana o długości 45,6 m w pomieszczeniach 2.092 i 2.212;
- 26) ściana o długości 18,7 m w pomieszczeniach 2.096.1 i 2.096 z otworem drzwiowym;
- 27) ściana o długości 5,1 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 2.096;
- 28) trzy odcinki ściany o długości: 10,3 m w pomieszczeniach: 2.138, 2.146 z otworem drzwiowym i 2.108 oraz 4,6 m i 2,5 m, w pomieszczeniach 2.108 i 2.121;
- 29) dwa odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 2.122 z otworem drzwiowym i 2.128 z otworem drzwiowym;
- 30) klatka schodowa 2.136 z otworem drzwiowym;
- 31) ściana o długości 4,6 m w pomieszczeniu 2.142;
- 32) ściana o długości 3,3 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 2.146;
- 33) dwa odcinki ściany o długości 1,8 m i 5,8 m, w pomieszczeniach 2.159 i 2.168;
- 34) trzy odcinki ściany o długości: 0,4 m, 6,3 m i 2,3 m, w pomieszczeniu 2.178;
- 35) ściana o długości 4,5 m w pomieszczeniu 2.146;
- 36) dwa odcinki ściany o długości 1,6 m i 1 m, w pomieszczeniu 2.193;
- 37) ściana stanowiąca obudowę szybu windowego 2.201;
- 38) klatka schodowa 2.194;
- 39) ściana o długości 3,73 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 2.200;
- 40) dwa odcinki ściany o długości 3,42 m i 2,85 m, w pomieszczeniu 2.199;
- 41) ściana o długości 6,69 m w pomieszczeniu 2.195;
- 42) przestrzeń o szerokości 33,9 m oddzielająca pomieszczenie 2.218 od pomieszczenia 2.221;
- 43) dwa odcinki ściany o długości 6,5 m i 6,2 m, w pomieszczeniu 2.237;
- 44) trzy odcinki ściany o długości: 3,2 m, 0,4 m i 3,7 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 2.300;
- 45) klatka schodowa 2.251;
- 46) dwa odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 2.247;
- 47) dwa odcinki ściany o długości 1,1 m i 8,2 m z dwoma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 2.300;
- 48) trzy odcinki ściany o długości: 2,2 m, 7 m i 0,4 m, w pomieszczeniu 2.265;
- 49) ściana o długości 5,8 m w pomieszczeniach 2.279 i 2.282;

- 50) trzy odcinki ściany o długości: 5,9 m z dwoma otworami drzwiowymi w pomieszczeniu 2.294.1, 9 m i 3 m, w pomieszczeniach: 2.294.1, 2.294.4 i 2.294.3;
- 51) dwa odcinki ściany o długości 8,3 m z dwoma otworami drzwiowymi i 4,6 m, w pomieszczeniu 2.313;
- 52) ściana o długości 3,4 m w pomieszczeniu 2.322;
- 53) sześć odcinków ściany o długości: 1,1 m, 12,3 m, 3,8 m, 7,2 m, 19,6 m i 29,7 m, w pomieszczeniu 2.437;
- 54) ściana o długości 4 m w pomieszczeniu 2.541;
- 55) przestrzeń o szerokości 40,1 m oddzielająca pomieszczenie 2.484 od pomieszczenia 2.541;
- 56) ściana o długości 3,5 m w pomieszczeniu 2.541;
- 57) dwa odcinki ściany o długości 7,6 m i 23,1 m, w pomieszczeniu 2.543;
- 58) cztery odcinki ściany o długości: 2 m, 2,3 m, 11,7 m i 5,2 m, w pomieszczeniu 2.544;
- 59) ściana o długości 8,1 m z otworem drzwiowym wzdłuż pomieszczenia 2.541;
- 60) dwa odcinki ściany o długości 5,9 m i 19,4 m, w pomieszczeniu 2.540;
- 61) trzy odcinki ściany o długości: 11,4 m, 2,1 m i 21,8 m, w pomieszczeniu 2.540;
- 62) dwa odcinki ściany o długości 34,2 m i 21,2 m, w pomieszczeniach 2.600 i 2.607;
- 63) ściana o długości 7,6 m w pomieszczeniach 2.627 i 2.628;
- 64) ściana o długości 12,8 m w pomieszczeniach: 2.612, 2.610, 2.609 i 2.608;
- 65) dwa odcinki ściany o długości 9,3 m i 3,6 m w pomieszczeniu 2.600;
- 66) cztery odcinki ściany o długości: 2,2 m, 4,8 m, 0,6 m i 3,2 m, w pomieszczeniach: 2.618, 2.617 i 2.616;
- 67) dwa odcinki ściany o długości 1,2 m i 4,1 m, w pomieszczeniu 2.635;
- 68) ściana o długości 3,4 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 2.630.

Granice wolnego obszaru celnego na poziomie 300 w Terminalu A stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) balustrada o długości 4,2 m na kładce 3.090;
- 2) trzy odcinki ściany, stanowiące obudowę szybu windowego 3.081;
- 3) trzy odcinki ściany o długości: 1,3 m, 9,4 m i 8,1 m, w pomieszczeniach: 3.072, 3.073 i 3.074;
- 4) sześć odcinków ściany o długości: 12,8 m, 1,2 m, 7,8 m, 1,2 m, 20,9 m i 26,7 m, w pomieszczeniach: 3.074, 3.078, 3.080, 3.079, 3.110.2 i 3.110.1;
- 5) trzy odcinki ściany o długości: 4,6 m, 3,1 m i 4,6 m, w pomieszczeniu 3.128;
- 6) odcinek ściany o długości 9,5 m z dwoma otworami drzwiowymi w pomieszczeniu 3.110;
- 7) dwa odcinki ściany o długości 8 m i 9,3 m, w pomieszczeniach 3.093 i 3.093.1;
- 8) trzy odcinki ściany o długości: 7,2 m, 7,8 m i 10,2 m, w pomieszczeniach: 3.080, 3.079, 3.078 i 3.075;
- 9) trzy odcinki ściany o długości: 6,6 m, 3,1 m i 6,6 m, w pomieszczeniach 3.095 i 3.107;
- 10) dwa odcinki ściany o długości 9,4 m i 1,9 m, w pomieszczeniach: 3.094, 3.094.2 i 3.091;
- 11) przestrzeń o szerokości 8 m w pomieszczeniu 3.072;
- 12) balustrada o długości 0,7 m wzdłuż kładki 3.090;
- 13) schody ruchome 3.119 i schody 3.120, stanowiące łącznik do poziomu odlotów 200;
- 14) balustrada o długości 48,7 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.1;
- 15) balustrada o długości 5,8 m wzdłuż kładki 3.221;

- 16) balustrada o długości 11 m w pomieszczeniu 3.362;
- 17) przestrzeń o szerokości 4 m oddzielająca pomieszczenie 3.361 od 3.362;
- 18) dwa odcinki ściany o długości 3,6 m i 1,4 m, w pomieszczeniu 3.668.1;
- 19) dwa odcinki ściany o długości 3,4 m i 1,3 m, w pomieszczeniu 3.668.3;
- 20) ściana o długości 3,8 m w pomieszczeniu 3.668.2;
- 21) dwa odcinki ściany o długości 0,7 m i 4,5 m, w pomieszczeniu 3.224;
- 22) ściana o długości 9 m w pomieszczeniu 3.233;
- 23) ściana o długości 4,7 m z dwiema słuzami i balustrada o długości 3,2 m, w pomieszczeniu 3.233;
- 24) trzy odcinki ściany o długości: 4,7 m, 9,7 m i 4,7 m, w pomieszczeniach: 3.237, 3.235 i 3.234;
- 25) dwa odcinki ściany o długości 3,3 m i 2,5 m, w pomieszczeniu 3.233;
- 26) odcinek ściany o długości 19,7 m z pięcioma otworami drzwiowymi w pomieszczeniu 3.270;
- 27) ściana o długości 7,8 m w pomieszczeniu 3.270;
- 28) dwa odcinki balustrady o długości 4,7 m i 1,5 m, w pomieszczeniu 3.270 i wzdłuż kładki 3.269;
- 29) trzy odcinki ściany, stanowiące obudowę szybu windowego 3.280;
- 30) balustrada o długości 4,2 m wzdłuż kładki 3.269;
- 31) schody ruchome 3.242 i schody 3.241, stanowiące łącznik do poziomu odłotów 200;
- 32) dwa odcinki balustrady o długości 0,7 m i 11,1 m w pomieszczeniu 3.270;
- 33) dwa odcinki balustrady o długości 5,6 m i 5,8 m, w pomieszczeniu 3.233 i wzdłuż kładki 3.221;
- 34) balustrada o długości 97,2 m wzdłuż kładki 3.068.2;
- 35) balustrada o długości 2,9 m wzdłuż kładki 3.966.1;
- 36) ściana o długości 6,8 m w pomieszczeniu 3.966;
- 37) cztery odcinki ściany o długości: 3,6 m, 9,2 m, 10,3 m i 5,3 m, w pomieszczeniach: 3.967, 3.968, 3.969, 3.970 i 3.971;
- 38) schody i schody ruchome, w pomieszczeniu 3.966.2;
- 39) dwa odcinki ściany o długości 3,6 m i 6,6 m, w pomieszczeniu 3.976;
- 40) balustrada o długości 2,9 m wzdłuż śluzy 3.978;
- 41) balustrada o długości 231,2 m wzdłuż pomieszczeń 3.068.2 i 3.068.3;
- 42) cztery odcinki balustrady o długości: 4,3 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.3, 3,7 m, 1,4 m z wejściem do rękawa i 3,7 m, wzdłuż pomieszczenia 3.311;
- 43) cztery odcinki balustrady o długości: 24,8 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.3, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3.309;
- 44) cztery odcinki balustrady o długości: 38,8 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.3, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3.307;
- 45) cztery odcinki balustrady o długości: 38,8 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.3, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3.304;
- 46) cztery odcinki balustrady o długości: 55,6 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.2, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3.301;
- 47) cztery odcinki balustrady o długości: 53,3 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.2, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3.298;
- 48) cztery odcinki balustrady o długości: 58,3 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.2, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3.283;

- 49) cztery odcinki balustrady o długości: 55,6 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.2, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3.258;
- 50) balustrada o długości 62 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.1;
- 51) ściana o długości 5,7 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 3.068.1.
- Łączny obszar wolnego obszaru celnego wynosi 46 156 m².