

Projekt z dnia 1.08.2017 r.

**ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW**

z dnia 2017 r.

**w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Gałajny,
Czyprki i Woryny położonym na obszarze gminy Górowo Iławieckie**

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Sołectwom: Gałajny, Czyprki i Woryny położonym na obszarze gminy Górowo Iławieckie, w powiecie bartoszyckim, w województwie warmińsko-mazurskim, nadaje się status obszaru ochrony uzdrowiskowej.

2. Obszar ochrony uzdrowiskowej, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje nazwę „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławieckie”.

§ 2. Granice „Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławieckie” obejmują sołectwa: Gałajny, Czyprki i Woryny położone na obszarze gminy Górowo Iławieckie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

Za zgodność pod względem
prawnym i redakcyjnym

**ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Prawnego**

Alina Byłoziszewska-Maikułska
2.08.2017

*M. Ryba
(email)*

PODSEKRETARZ STANU
w Ministerstwie Zdrowia

Marek Tombariewicz

03 SIE. 2017

Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
NACZELNIK WYDZIAŁU
Uzdrowisk
Elżbieta Mianowska
2017-08-02

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 20 listopada 2015 r. wójt gminy Górowo Iławieckie wystąpił do Ministra Zdrowia z prośbą o wydanie decyzji w sprawie potwierdzenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za „Obszar Ochrony Uzdrawiskowej Górowo Iławieckie”, obejmującym trzy sołectwa: Gałajny, Czyprki i Woryny, położonym na obszarze gminy Górowo Iławieckie w następujących kierunkach leczniczych: choroby ortopedyczno-urazowe, choroby reumatologiczne oraz choroby górnych i dolnych dróg oddechowych.

Minister Zdrowia po przeanalizowaniu złożonego operatu uzdrowiskowego, biorąc pod uwagę pozytywną opinię Komisji Uzdrawiskowej Rady Gminy Górowo Iławieckie z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie utworzenia na obszarze 3 sołectw obszaru ochrony uzdrawiskowej, stwierdził, zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrawiskowym, uzdrawiskach i obszarach ochrony uzdrawiskowej oraz o gminach uzdrawiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056), zwanej dalej „ustawą uzdrawiskową”, że „Obszar Ochrony Uzdrawiskowej Górowo Iławieckie” spełnia warunki zawarte w art. 34 ust. 1 ustawy uzdrawiskowej, konieczne do potwierdzenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrawiskowego, a tym samym, że warunki środowiskowe, występujące naturalne surowce oraz klimat gwarantują – po wybudowaniu zakładów lecznictwa uzdrawiskowego – możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrawiskowego na „Obszarze Ochrony Uzdrawiskowej Górowo Iławieckie”, a tym samym ubieganie się w przyszłości o status uzdrawiska.

Zgodnie z informacjami zawartymi w przesłanym przez Wójta gminy Górowo Iławieckie operacie uzdrawiskowym potwierdza się, że „Obszar Ochrony Uzdrawiskowej Górowo Iławieckie” spełnia określone w ustawie warunki:

1. Posiada udokumentowane złoża naturalnych surowców.

Podstawowym surowcem znajdującym się na obszarze gminy Górowo Iławieckie jest torf leczniczy ze złoża „Wojciechy – B”, położonego na działce nr 3242/1 o powierzchni 22,4 ha i średniej miąższości 3,2 m.

Złoże torfu leży we wschodniej części Wzniesienia Górowskiego. Złoże odwadniane jest kilkoma rowami melioracyjnymi. Zwierciadło wody występuje tu na głębokości 0,3 m. Złoże należy uznać za zawodnione. Morfologia tego złoża jest mało urozmaicona, deniwelacje wynoszą 2,2 m.

Wstępne badania złoża torfu Wojciechy-B wykonano już w roku 1978 na powierzchni 50 ha. Właściwe badania przeprowadzono dopiero w końcu lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Na wydzielonym obszarze o pow. 23,35 ha wykonano wówczas 37 sond badawczych, zlokalizowanych w siatce prostokątnej o wymiarach 75x100 m. Pobrano też 28 prób torfu do różnych badań laboratoryjnych. W wyniku tych prac stwierdzono, że na piaskach czwartorzędowych występuje torf i gytia. Miąższość torfu waha się w granicach 1,0 do 4,7 m (średnio 3,7 m). Jest to torf typu niskiego, gdzie występują cztery gatunki torfu – trzciniowego, turzycowego, mszystego i olchowego. Udokumentowane i zatwierdzone zasoby złoża torfu o pow. 23,35 ha wynoszą 754 400 m³.

Na podstawie powyższych badań, Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo-Badawczy w Warszawie uznał ten torf za leczniczy. Decyzją Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 7 marca 1997 r. zostały zatwierdzone zasoby w ilości 754400 ton.

Na podstawie wyników badań fizyko-chemicznych i chemicznych przeprowadzonych ze złoża „Wojciechy-B” (o powierzchni 100m x 50m z głębokości >0,5m → 1,0m w pięciu próbach) na terenie gminy Górowo Iławeckie, stwierdzono, że jest to borowina o stopniu humifikacji 30-40%, naturalnie uwodniona, zawierająca od 84,30-91,30% substancji organicznych – humusowych. Zawartość tych substancji powoduje dużą zdolność chłonięcia wody przez badaną borowinę, co jest korzystne dla przygotowania jej do zabiegów leczniczych.

Oceniana borowina może być wykorzystana do stosowania, wg wskazań lekarskich, do: kąpiele, okładów całkowitych lub częściowych i zawijań.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny, oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz. U. poz. 565, z późn. zm.), jak również zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu (Dz. Urz. MZ poz. 65), Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo-Badawczy wydał dla złoża borowiny „Wojciechy B” świadectwo Nr HU-2/BL/2015 z dnia 21 października 2015 r. potwierdzające właściwości lecznicze peleoidu (borowiny), stwierdzając, iż borowina z tego złoża spełnia wymagania określone dla borowiny o właściwościach leczniczych.

Na obszarze gminy znajdują się też lecznicze wody. W grudniu 2014 roku powstał projekt robót

geologicznych na wykonanie głębokiego otworu dla uzyskania wody mineralnej przydatnej w lecznictwie uzdrowiskowym w Nowej Wsi Ławeckiej. Projekt ten dotyczy wykonania jednego otworu eksploatacyjnego w celu ujęcia wód podziemnych przydatnych dla celów balneologicznych. Udostępnienie do eksploatacji wód leczniczych umożliwi wprowadzenie w Nowej Wsi Ławeckiej leżącej w gminie Górowo Ławieckie działalności uzdrowiskowej. Celem projektowanych robót i prac jest ujęcie mineralnych wód podziemnych z poziomu wodonośnego jury dolnej (warstw olsztyńskich) przydatnych dla lecznictwa uzdrowiskowego. W przyszłości woda ta będzie wykorzystywana do celów leczniczych w obiektach planowanego uzdrowiska.

2. Posiada klimat o właściwościach leczniczych.

Gmina Górowo Ławieckie charakteryzuje się warunkami bioklimatycznymi przydatnymi dla leczenia klimatycznego, dobrym klimatem akustycznym, poziomem pól elektromagnetycznych oraz parametrami sanitarnymi powietrza określonymi odpowiednimi normami dla uzdrowisk. W miesiącach letnich istnieją przeciwwskazania do przebywania w uzdrowisku osób z chorobami krążenia, a w miesiącach zimowych – osób starszych i chorych na astmę.

Wieloletnie dane meteorologiczne wskazują, że:

- 1) liczba godzin ze słońcem jest tylko nieznacznie niższa niż norma usłonecznienia;
- 2) średnia liczba dni z opadem jest niższa od dopuszczalnej normą klimatyczną;
- 3) warunki wiatrowe są korzystne dla klimatoterapii;
- 4) liczba dni z mgłą jest mniejsza niż przewidziana normą dla uzdrowisk;
- 5) warunki termiczno-wilgotnościowe są umiarkowanie korzystne dla prowadzenia leczenia klimatycznego.

Okres najłagodniejszy dla klimatoterapii trwa od kwietnia do połowy października.

W zależności od panujących warunków solarnych, termicznych, wietrznych i opadowych można stosować jedną lub kilka form leczenia klimatycznego. Ważnym czynnikiem wpływającym na proces leczenia klimatycznego jest stan sanitarny powietrza. Stężenia niektórych zanieczyszczeń w istotny sposób wpływają na zdrowie i samopoczucie człowieka. Jakość powietrza w gminie Górowo Ławieckie jest dobra. Powiat bartoszycki został zaklasyfikowany do strefy bartoszycko-lidzbarskiej. Klasyfikacji dla tej strefy dokonano w oparciu o badania m.in. ze stacji pomiarowej zlokalizowanej w Bartoszycach. Klasyfikację przeprowadzono stosując dwa kryteria:

- 1) ochronę zdrowia ludzi (uwzględniano stężenia następujących zanieczyszczeń: pył

drobny PM10, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, ołów w pyłe zawieszonym, benzen),

- 2) ochronę roślin (uwzględniano stężenia następujących zanieczyszczeń: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki).

W klasyfikacji ze względu na ochronę zdrowia strefę bartoszycko-lidzbarską zaliczono do klasy A (najkorzystniejszej) – stężenia wszystkich zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych. Klasyfikacja strefy bartoszycko-lidzbarskiej jest zgodna z klasyfikacją wszystkich stref dla całego województwa. Województwo warmińsko-mazurskie w skali całego kraju, pod względem jakości stanu sanitarnego powietrza, należy do czołówki.

Główne źródło punktowych zanieczyszczeń powietrza w Gminie Górowo Iławeckie to spalanie paliw. W gminie Górowo Iławeckie znajduje się kilka lokalnych kotłowni grzewczych. Głównym paliwem pozostaje węgiel kamienny, chociaż coraz więcej kotłowni jest dostosowywanych (modernizowanych) do spalania biomasy (np. zrębków drewna). Wielkość emisji zanieczyszczeń z procesów spalania można szacować na podstawie sprawozdań statystycznych sporządzanych przez większe zakłady (kotłownie).

Pomiar hałasu w gminie Górowo Iławeckie prowadzono na odcinku 1 km drogi nr 51 w okolicach gimnazjum w Bezledach. Średniodobowy poziom hałasu w tym punkcie wyniósł 67,1 dB, średnie natężenie ruchu to 158 pojazdów w ciągu godziny, w tym 23 ciężarowe.

Ruch komunikacyjny w gminie Górowo Iławeckie jest średnio i mało nasilony, zatem hałas komunikacyjny jest mniejszy niż na drodze nr 51. W przypadku dróg na terenie gminy nie ma zagrożenia przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu. Mogą występować pojedyncze przypadki nadmiernego natężenia hałasu (niesprawne pojazdy, itp.). Wpływ na poziom hałasu komunikacyjnego może mieć również zły stan dróg. Hałas przemysłowy w Gminie Górowo Iławeckie nie występuje.

Podstawowe źródła pól elektromagnetycznych to:

- 1) przewody linii elektrycznych wysokiego napięcia,
- 2) przewody trakcji elektrycznej pociągów,
- 3) stacje transformatorowe, maszyny i urządzenia zasilane prądem stałym i zmiennym, magnesy stałe, elektromagnesy, iskrowniki,
- 4) obiekty radiokomunikacyjne w tym: stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej. Przez teren gminy przebiega następująca linia wysokiego napięcia 110 kV.

Maksymalne natężenie pola elektromagnetycznego w otoczeniu takich linii wynosi 3,2 kV/m (konieczność zachowania strefy ochronnej drugiego stopnia – dopuszcza się okresowe przebywanie ludzi, lecz zabronione jest lokalizowanie budynków mieszkalnych).

Ponadto, na terenie gminy są zlokalizowane stacje bazowe telefonii komórkowej. Stacje bazowe telefonii komórkowej emitują pole elektromagnetyczne o największym natężeniu w kierunku pionowym w górę i zazwyczaj nie stanowią żadnego zagrożenia dla ludzi.

W żadnym z punktów pomiarowych objętych badaniem poziomu pól elektromagnetycznych na terenie województwa nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu pól elektromagnetycznych. Wszystkie zmierzone wartości składowej elektrycznej pól elektromagnetycznych kształtowały się na niskim poziomie.

Poziom pól elektromagnetycznych na terenie gminy Górowo Iławeckie nie stwarza zagrożenia dla ludzi i środowiska.

Obszary gminy Górowo Iławeckiego o różnej przydatności do leczenia klimatycznego:

- 1) obszary bardzo korzystne (1B) wewnątrz części lasów porastających wzniesienia na południe od miasta, które łagodzą warunki odczuwalne w ekstremalnych sytuacjach pogodowych, eliminują hałas i zanieczyszczenia, a dzięki obecności w powietrzu specyficznych substancji wydzielanych przez drzewa (tzw. fitoncydów) mogą być wykorzystywane w leczeniu i profilaktyce wielu schorzeń,
- 2) obszary umiarkowanie korzystne, które cechują się pewnymi ograniczeniami dla długotrwałego przebywania kuracjuszy:
 - a) z uwagi na duże dobowe kontrasty termiczne, które mogą doprowadzić do wychładzania organizmu (2A),
 - b) z uwagi na znaczne kontrasty dobowe temperatury powietrza i młodych fragmentach lasu (2B),
 - c) z uwagi na podwyższony okresowo lokalny poziom hałasu i zanieczyszczeń powietrza wśród zabudowy wiejskiej (2C).

Obszary te mogą być jednak skutecznie wykorzystywane w leczeniu poprzez różne formy terapii ruchowej (ścieżki spacerowe, trasy rowerowe, gry sportowo-rekreacyjne),

- 3) obszary mało korzystne obejmujące odkryte dna dolin rzecznych z okresowo niekorzystnymi warunkami termiczno-wilgotnościowymi (3A), tereny porośnięte wilgotnym lasem z niekorzystnymi warunkami wilgotnościowymi (3B) oraz obszar położony wzdłuż drogi 511 z okresowo podwyższonym poziomem hałasu (3C).

Gmina Górowo Iławeckie sporządziła dokumentację, na podstawie której zostało wydane

świadczenie potwierdzające właściwości lecznicze klimatu nr DI-070-34/2014, z dnia 27 listopada 2014 r. wydane przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Gmina Górowo Iławeckie charakteryzuje się warunkami bioklimatycznymi przydatnymi do leczenia klimatycznego.

3. Posiada plany budowy zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.

W wyniku analizy potencjalnych lokalizacji obiektów uzdrowiskowych wokół występujących złóż, przewiduje się w II etapie, wystąpienie o przyznanie statusu uzdrowiska.

W tym celu zamierza się lokalizacje obiektów uzdrowiskowych: zakład leczniczo-uzdrowiskowy, dom zdrojowy, urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego oraz centrum wypoczynku, sportu i rekreacji.

Przewiduje się budowę (sanatorium) obiektu zabiegowo-leczniczo-rehabilitacyjnego, wyposażonego w łazienki borowinowe (kąpiele termalne), komory inhalacyjne i inne urządzenia lecznicze. Przewidywana ilość pacjentów w I etapie: 1000 osób w turnusie. Przewidywana powierzchnia użytkowa obiektu: 4000 – 5000 m². Wyposażenie: urządzenia i sprzęt medyczno-rehabilitacyjny. Ilość osób bezpośrednio zatrudnionych: ok. 100 osób. Przewiduje się budowę bazy zabiegowo-leczniczej i administracyjnej uzdrowiska. Projektuje się stworzenie w I etapie bazy zabiegowej i leczniczej na ok. 1000 osób. Poza turnusami stacjonarnymi projektowana jest także baza dla pacjentów ambulatoryjnych.

Wskazana lokalizacja umożliwi w przyszłości wybudowanie następujących urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego:

- 1) inhalatorium otwartego w formie tężni solankowych. Tężnie solankowe, poza przesyleniem powietrza związkami solnymi, służyć będą stężeniu solanki, która może być produktem uzdrowiskowym (po wykonaniu odwiertu);
- 2) budowę krytego basenu rehabilitacyjnego z wodą leczniczą;
- 3) parku zdrojowego;
- 4) budowę muszli zdrojowej;
- 5) budowę ścieżek zdrowotnych w kompleksie leśnym.

Planuje się również, w otaczającej strefie „B” lub „C” ochrony uzdrowiskowej, lokalizację zaplecza gospodarczego powstającego uzdrowiska, jak również obiekty sportowo-turystyczne (budowę centrum rekreacji, wypoczynku i rozrywki), której mogą się znaleźć: centrum rozrywek dla dzieci (plac zabaw), miasteczko rowerowe lub wspinaczkowe.

W celu wystąpienia o nadanie obszarowi ochrony uzdrowiskowej statusu uzdrowiska koniecznym warunkiem są inwestycje w obszarze infrastruktury technicznej w strefach ochrony uzdrowiskowej. Należą do nich: wybudowanie zakładu przyrodoleczniczego dla kąpieli borowinowych, po wykonaniu odwiertu doprowadzenie wody leczniczej z odwiertu do zakładu przyrodoleczniczego, wybudowanie sanatorium uzdrowiskowego, wybudowanie zakładu przyrodoleczniczego wraz z wyposażeniem, wybudowanie urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego (park, basen rehabilitacyjny, tężnie, ścieżki zdrowotne itp.), wybudowanie oczyszczalni ścieków pokąpielowych, wybudowanie kanalizacji, systemów ekologicznego ogrzewania.

4. Określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania dla środowiska.

Ocena właściwości leczniczych klimatu obejmuje kryteria jakości powietrza, ochrony przed hałasem i ochrony przed polami magnetycznymi, zgodnie z rozporządzeniami Ministra Środowiska:

- 1) z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1032);
- 2) z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031);
- 3) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112);
- 4) z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. poz. 1883).

Z przeprowadzonych badań wynika, że na terenie obszaru ochrony uzdrowiskowej, w przyszłym bezpośrednim sąsiedztwie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego warunki środowiskowe spełnią wymagania określone w obowiązujących przepisach.

5. Infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki energetycznej, wodno-ściekowej, transportu i komunikacji, a także prowadzi właściwą gospodarkę odpadami.

Górowo Iławeckie położone jest 68 km na północ od Olsztyna, 100 km od Elbląga i 180 km od Gdańska. Odległości pomiędzy sąsiadującymi ośrodkami miejskimi nie przekraczają na ogół 30 km. Miasto leży w ciągu drogi wojewódzkiej nr 511, która łączy je z Lidzbarkiem Warmińskim i drogi wojewódzkiej nr 512 łączącej z Bartoszcami. Usytuowanie miasta w

centralnej części gminy wiejskiej wraz z rozbudowaną siecią dróg wpływa korzystnie na jego dostępność komunikacyjną.

Gmina posiada sieć wodociągową, której ogólna długość wynosi szacunkowo ponad 225 km. Sieć wodociągowa podłączona jest do 1218 budynków mieszkalnych. Gmina Górowo Iławeckie od 9 października 1997 r. należy do Związku Gmin EKOWOD (wraz z Gminą Lidzbark Warmiński, Lubomino i Kolno) z siedzibą w Bartoszycach. W związku z powyższym zadania własne gminy dotyczące gospodarki wodno-ściekowej zostały powierzone i należą do zadań Zakładu Budżetowego Związku Gmin „EKOWOD”.

Do podstawowych obowiązków „EKOWOD” należy:

- 1) eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorczych urządzeń kanalizacji i studni publicznych;
- 2) eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych na zlecenie jednostek gospodarczych;
- 3) świadczenie usług instalacyjnych i remontowych w zakresie zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych dla ludności wiejskiej.

Na terenie gminy Górowo Iławeckie funkcjonują 3 oczyszczalnie komunalne znajdujące się w miejscowościach Kandyty, Piasty Wielkie i Bądle oraz oczyszczalnie w mieście Górowo Iławeckie, Bartoszyce i Lidzbark Warmińskim.

Na terenie gminy funkcjonuje 70 przydomowych oczyszczalni oraz ok. 25 zewidencjonowanych zbiorników bezodpływowych.

W gminie Górowo Iławeckie brak jest zakładów, które wytwarzają ścieki pochodzące z procesów technologicznych. Istniejące podmioty wytwarzają przede wszystkim ścieki bytowe, które za pośrednictwem kanalizacji lub transportem są dostarczane do komunalnych oczyszczalni ścieków. Na terenie gminy wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów, pozostawiając jednocześnie dotychczas funkcjonujące pojemniki do odbioru szkła oraz opakowań plastikowych.

Gmina Górowo Iławeckie zasilana jest w energię elektryczną liniami SN 15 kV wychodzącymi ze stacji elektroenergetycznej Górowo Iławeckie. Na obszarze gminy Górowo Iławeckie sieć SN oraz NN w 98% jest siecią napowietrzną.

6. Powierzchnię obszaru ochrony uzdrowiskowej przyszłego uzdrowiska

Powierzchnia 5243 ha, ograniczona strefą „C” ochrony uzdrowiskowej przebiegająca po granicy administracyjnej sołectw: Gałajny, Czyprki i Woryny w gminie Górowo Iławeckie.

Na obszarze ochrony uzdrowiskowej „Górowo Iłowieckie” wyodrębniono 3 strefy ochrony uzdrowiskowej:

- 1) strefę „A” – o powierzchni 105 ha a i wyliczonym wskaźniku terenów zieleni – 95 %,
- 2) strefę „B” – o powierzchni 839 ha i wyliczonym wskaźniku terenów zieleni – 96 %,
- 3) strefę „C” – o powierzchni 4299 ha i wyliczonym wskaźniku terenów biologicznie czynnych – 83%.

Obszar ochrony uzdrowiskowej Górowo Iłowieckie, obejmujący powierzchnię 3 sołectw w gminie Górowo Iłowieckie: Gałajny, Czyprki i Woryny, gwarantuje prowadzenie lecznictwa uzdrowiskowego w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej i ochronę tej strefy przez strefę „B” i „C” ochrony uzdrowiskowej.

W oparciu o przesłany operat uzdrowiskowy stwierdza się, że Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iłowieckie, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy uzdrowiskowej, utworzony na obszarze trzech stref ochronnych „A”, „B” i „C” ochrony uzdrowiskowej, w granicach i wielkościach określonych w operacie uzdrowiskowym, spełnia łącznie warunki określone w art. 34 ust. 1 ustawy uzdrowiskowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów terytorialnych oraz mając na uwadze możliwość dostosowania działalności uzdrowiskowej do obowiązujących przepisów ustawy, Minister Zdrowia działając na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 40 ust. 2 ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po przeanalizowaniu złożonego przez gminę operatu uzdrowiskowego, wydał decyzję stwierdzającą możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na terenie sołectw: Gałajny, Czyprki i Woryny, położonym na obszarze gminy Górowo Iłowieckie, w powiecie bartoszyckim, w województwie warmińsko-mazurskim.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Projekt rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do projektowanego rozporządzenia, środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.