



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 czerwca 2022 r.

Poz. 4685

UCHWAŁA NR XLVII/398/2022 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Morownica, gmina Śmigiel

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) i art. 20 i art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503), a także w związku z uchwałą Nr XLVII/359/18 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Morownica, gmina Śmigiel, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śmigiel zatwierdzonego uchwałą Nr XXVIII/322/2001 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 17 maja 2001 r. /ze zmianami/, uchwała się co następuje:

Rozdział 1. USTALENIA OGÓLNE

§ 1.1. Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze, którego granice określa załącznik graficzny, zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Morownica, gmina Śmigiel”, opracowany w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem planu.

2. Integralną częścią uchwały jest:

- 1) Rysunek planu stanowiący załącznik nr 1.
- 2) Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2.
- 3) Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.
- 4) Dokument elektroniczny zawierający dane przestrzenne, stanowiący załącznik nr 4.

3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest wyznaczenie nowych terenów dla zabudowy mieszkaniowej w gminie. Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego wynika z art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724).

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) **uchwale** - rozumie się przez to niniejszą uchwałę;
- 2) **planie** - rozumie się przez to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały;
- 3) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków. Poza obszarem wyznaczonym przez nieprzekraczalną linię zabudowy

dopuszcza się (do 1,50 m) realizację wykuszy, zadaszeń wejściowych, ramp, podestów, tarasów bez podpiwniczenia, schodów i okapów;

- 4) **przeznaczeniu podstawowym** - przeznaczenie, które w ramach realizacji planu winno stać się dominującą i przeważającą formą wykorzystania terenu;
- 5) **przeznaczeniu uzupełniającym** - przeznaczenie, które może być realizowane jako uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego w sposób określony w ustaleniach planu;
- 6) **urządzeniach infrastruktury technicznej** - rozumie się przez to sieci i urządzenia wodociągowe, elektroenergetyczne, gazownicze, ciepłownicze, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, linie telesterownicze oraz stacje transformatorowe, stacje transformatorowo - rozdzielcze, rozdzielcze, stacje redukcyjno - pomiarowe, komunikacji kołowej i pieszej, i inne niezbędne do obsługi danego terenu, oraz sieci i urządzenia dla energii z odnawialnych źródeł energii zgodnie z przepisami odrębnymi;

2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:

- 1) Granica obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
- 2) Linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu i/lub różnych zasadach zagospodarowania.
- 3) Nieprzekraczalna linia zabudowy.

2. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenu:

- 1) **MN** - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) **MN/U** - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;
- 3) **RM** - tereny zabudowy zagrodowej;
- 4) **MW** - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 5) **MW/U** - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami;
- 6) **U** - tereny zabudowy usługowej;
- 7) **US** - tereny usług sportu, turystyki i rekreacji;
- 8) **ZP** - tereny zieleni urządzonej;
- 9) **ZD** - tereny ogródków działkowych;
- 10) **WS** - tereny wód powierzchniowych;
- 11) **R** - tereny rolne;
- 12) **KDP** - tereny komunikacji publicznej - droga klasy zbiorczej wraz ze ścieżką rowerową;
- 13) **KDZ** - tereny komunikacji publicznej - droga klasy zbiorczej;
- 14) **KDL** - tereny komunikacji publicznej - droga klasy lokalnej;
- 15) **KDD** - tereny komunikacji publicznej - droga klasy dojazdowej;
- 16) **KDW** - tereny komunikacji - droga wewnętrzna.

3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu nie stanowią obowiązujących ustaleń planu i mają charakter informacyjny bądź postulatywny.

Rozdział 2.

ZASADY OGÓLNE ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Dopuszcza się przebudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy z zachowaniem jej charakteru.

2. Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych i gazowych, przed wyznaczonymi liniami zabudowy, przy zachowaniu odległości określonych dla lokalizacji obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni wynikających z przepisów odrębnych;

3. Dopuszcza się lokalizację budynków garażowych, gospodarczych, budynków inwentarskich i wiat w odległości 1,50 m od granicy działki lub bezpośrednio przy tej granicy zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Ustala się obowiązek zastosowania odpowiednich środków technicznych, zabezpieczających wody podziemne przed zanieczyszczeniem (dot. ujęć wód, obszarów i zbiorników zasobowych wód podziemnych itp.).

2. Ustala się obowiązek zabezpieczenia wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z prowadzenia działalności rolniczej.

3. Ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód powierzchniowych oraz podziemnych.

4. Zabezpieczyć środowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi.

5. Zakazuje się realizacji prac trwale naruszających stosunki gruntowo - wodne.

6. Oddziaływanie związane z projektowanym sposobem zagospodarowania terenu oraz związane z eksploatacją instalacji powodującą wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych.

7. Ustala się zastosowanie odpowiedniej wysokości emitorów zanieczyszczeń do powietrza wraz z urządzeniami ograniczającymi emisję substancji do powietrza.

8. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

9. Ustala się zachowanie ochrony przed hałasem poprzez zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, a w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub na poziomie określonym w przepisach szczególnych. W przypadku terenów podlegających ochronie akustycznej należy zastosować rozwiązania techniczne zapewniające właściwe, określone w przepisach odrębnych warunki akustyczne.

Na terenach jednostek bilansowych oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- 1) MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) MW - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;
- 3) MN/U oraz MW/U - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej;
- 4) RM - jak dla terenów zabudowy zagrodowej;
- 5) US - jak dla terenów rekreacyjno – wypoczynkowych; zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1. Teren działki 92/4 stanowi część parku pałacowego, wchodzącego w skład zespołu rezydencjonalnego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1000/A, na podstawie decyzji z dnia 4 kwietnia 1986 r. Wszelkie działania i inwestycje planowane na tym obszarze, w tym również wycinka drzew, krzewów oraz wprowadzanie nowych nasadzeń, wymaga pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

2. W obrębie działki 92/4 znajduje się oficyna z 1887 r., wpisana do rejestru zabytków pod numerem rejestru 1000/A na podstawie decyzji z dnia 4 kwietnia 1986 r. Wszelka działalność inwestycyjna związana z budynkiem (roboty budowlane, prace konserwatorskie, restauratorskie, badania konserwatorskie, architektoniczne, przemieszczenie zabytku, dokonanie podziału, zmiana przeznaczenia, umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz podejmowanie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku) wymaga uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

3. Na omawianym terenie występują obiekty ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków:

- 1) dom mieszkalny, ul. Śmigielska 12, mur, XIX/XX w. (1);
- 2) czworak, ul. Śmigielska 6a, 4 ćw. mur XIX w. (2);
- 3) czworak, ul. Śmigielska 10, mur, 4 ćw. XIX w. (3);
- 4) szkoła, ul. Leśna 1, cegła, 4 ćw. XIX w. (4);
- 5) gospoda, ul. Śmigielska 1, 3 ćw. XIX w. (5);
- 6) figura Matki Boskiej, droga do Śmigła, 1945 r.;
- 7) kapliczka przy domu nr 1, 2 poł. XIX w., 1945 r.

4. W odniesieniu do zabytków występujących na omawianym terenie i ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków, obowiązują następujące ustalenia:

1) przedmiotem ochrony są:

- charakterystyczne bryły zabytkowych budynków, kapliczek, kształty i kolory dachów,
- rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne, tradycyjny materiał - cegła,
- historyczny wystrój elewacji, w tym zachowany detal architektoniczny budynków.

2) celem ochrony obiektów ujętych w ewidencji jest zachowanie tradycyjnej zabudowy miejskiej, w tym jej tradycyjnych gabarytów, zastosowanych materiałów, detali architektonicznych.

5. Wszelka działalność inwestycyjna związana z budynkami ujętymi w ewidencji zabytków i znajdującymi się poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzgodnienia zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. W odniesieniu do kształtowania nowej zabudowy oraz innych działań w obiektach chronionych:

- 1) na obszarze stanowiącym część parku wpisanego do rejestru zabytków, nie dopuszcza się lokalizacji obiektów kubaturowych jak również nie dopuszcza się lokalizowania bilbordów lub innych reklam wielofunkcyjnych;
- 2) w odniesieniu do dawnej oficyny, ob. domu mieszkalnego, wpisanej do rejestru zabytków, obowiązuje zakaz rozbiórki oraz nakaz zachowania oryginalnych elementów konstrukcyjnych z wyłączeniem elementów, które w 100% uległy zniszczeniu;
- 3) dopuszcza się rozbudowę budynków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków, w sposób zharmonizowany z historyczną bryłą budynków, z poszanowaniem zachowanego detalu architektonicznego;
- 4) w obrębie działek 113/13, 113/14, 113/3, 113/4, 113/5 nie dopuszcza się zabudowy wielokubaturowej oraz lokalizowania bilbordów lub innych reklam wielkoformatowych.

7. Cały obszar jest objęty strefą ochrony archeologicznej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, w tym Morownica st. 15 AZP 61-23/85, Morownica st. 19 AZP 61-23/89, Morownica st. 20 AZP 61-23/90, Morownica st. 21 AZP 61-23/91, Morownica st. 22 AZP 61-23/92, Morownica st. 27 AZP 61-23/98, Morownica st. 28 AZP 61-23/99, Morownica st. 32 AZP 61-23/103, Morownica st. 37 AZP 61-23/108, Morownica st. 38 AZP 61-23/109, ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Przedmiotem ochrony w strefie zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych są znajdujące się w niej zabytki archeologiczne stanowiące świadectwo życia i działalności człowieka.

§ 7. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1. Ustala się przestrzenią publiczną tereny zieleni urządzonej, tereny usług sportu, turystyki i rekreacji oraz tereny komunikacji publicznej.

2. Przestrzenie publicznie i ogólnodostępne winny być realizowane jako przestrzenie reprezentacyjne, urządzone i wyposażone wysokiej klasy urządzeniami pomocniczymi, małą architekturą, nawierzchniami, zielenią, itp.

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

1. Ustala się możliwość realizacji dojazdów i dojazdów dla inwestycji w zakresie ustaleń, w obszarze planu, w nawiązaniu do systemu komunikacji.

2. W obrębie obszaru objętego planem należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych lub garażowych, zaspokajającą potrzeby w zakresie parkowania i postoju samochodów/pojazdów z uwzględnieniem warunków technicznych określonych w przepisach odrębnych, jednak nie mniej niż:

- 1) minimum 2 miejsca postojowe w tym w garaż na jeden lokal mieszkalny dla terenów oznaczonych symbolami MN;
- 2) minimum 2 miejsca postojowe w tym w garaż na jeden lokal mieszkalny dla terenów oznaczonych symbolami MW;
- 3) minimum 2 miejsca postojowe w tym w garaż na jeden lokal mieszkalny, minimum 1 miejsce postojowe na lokal usługowy dla terenów oznaczonych symbolami MN/U i MW/U;
- 4) minimum 2 miejsca postojowe w tym w garaż dla terenów oznaczonych symbolami RM;
- 5) w przypadku zabudowy usługowej U oraz usług sportu, turystyki i rekreacji: minimum 1 stanowisko na każde rozpoczęte 50m² powierzchni użytkowej.

3. Ustala się zapewnienie miejsc na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w przypadku jeżeli wystąpi taka konieczność, w ilości i na zasadach przewidzianych w przepisach odrębnych z zakresu dróg publicznych.

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: Ustala się docelowo realizację pełnego zakresu uzbrojenia terenu: w sieci kanalizacyjną, wodociągową, gazową, energetyczną, telekomunikacyjną i inne wg potrzeb - poprzez rozbudowę istniejących i budowę nowych systemów infrastruktury technicznej.

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w zakresie **instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej:**

- 1) ustala się zaopatrzenie w wodę na cele socjalno - bytowe i produkcyjne, poprzez rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez dysponenta sieci; dopuszcza się zaopatrzenie z indywidualnych ujęć;
- 2) docelowo ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych do projektowanej kanalizacji;
- 3) dopuszcza się, jako rozwiązanie tymczasowe:
 - a) odprowadzanie ścieków komunalnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych - do czasu objęcia zbiorczą kanalizacją sanitarną; ścieki ze zbiorników należy systematycznie wywozić przez koncesjonowanego przewoźnika do punktu zlewowego przy oczyszczalni ścieków;
 - b) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) kompleksowe rozwiązanie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z placów, parkingów oraz oczyszczanie ich - zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 5) w obrębie obszaru objętego planem należy zapewnić zaopatrzenie wodne do celów gaśniczych oraz drogi pożarowe zapewniające swobodny dojazd dla jednostek straży pożarnej oraz warunki do prowadzenia działań ratowniczych.

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w zakresie **elektroenergetyki**, ustala się:

- 1) zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o istniejącą, rozbudowaną i przebudowywaną na potrzeby planu infrastrukturę elektroenergetyczną;
- 2) sytuowanie dodatkowych urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki, z zachowaniem warunków technicznych - w tym budowy stacji transformatorowej (z możliwością wydzielenia geodezyjnie działki), oraz sieci i urządzeń dla energii z odnawialnych źródeł energii zgodnie z przepisami odrębnymi.
- 3) zasilanie energetyczne obiektów budowlanych realizować doziemnymi kablami;
- 4) dla istniejącej i planowanej sieci uwzględnić wynikające z jej istnienia oraz jej pasów technologicznych obostrzenia w zagospodarowaniu terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- 5) W pasach technologicznych linii elektroenergetycznych: zakaz lokalizacji obiektów budowlanych oraz roślinności o wysokości kolidującej z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
- dla linii napowietrznych SN – 14,00m, po 7,00m po każdej ze stron od osi linii;
 - dla linii napowietrznych nn-0,4kV – 7,00m, po 3,50m po każdej ze stron od osi linii;
 - dla linii kablowych SN i nn-0,4kV – 0,50m – po 0,25m po każdej ze stron od osi linii; obowiązuje zakaz sytuowania instalacji fotowoltaicznych, sadzenia roślinności wysokiej i o rozbudowanym systemie korzeniowym, w tym obowiązuje szerokość pasa wycinki podstawowej drzew na trasie linii według przepisów odrębnych.
- 6) zapewnić swobodny dostęp i dojazd do infrastruktury technicznej elektroenergetycznej w celu przeprowadzania prac eksploatacyjnych lub usuwania awarii.

3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w zakresie sieci gazowych:

- ustala się dostawę gazu na cele socjalno - bytowe poprzez budowę sieci gazowej, na warunkach określonych przez dysponenta sieci;
- zezwała się na lokalizację obiektów celu publicznego i indywidualnego zaopatrzenia w gaz;
- lokalizacje obiektów spełniać muszą warunki określone w przepisach szczególnych i odrębnych;
- zachować strefy kontrolowane dla gazociągów układanych w ziemi lub nad ziemią zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w zakresie telekomunikacji:

- możliwość kompleksowej realizacji sieci teletechnicznej zapewniającej pełną obsługę istniejących i projektowanych obszarów zabudowy, także poza tymi obszarami;
- budowa i rozbudowa telekomunikacyjnych linii i sieci radiowych, wraz z niezbędnymi obiektami i antenami linii radiowych, stacji bazowych telefonii komórkowej i linii radiowych łączących te stacje z zachowaniem odpowiednich stref i odległości, zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym szczególnie w zakresie ochrony ludności przed wpływami promieniowania;
- zapewnić dostęp do urządzeń i sieci w trybach zwykłej eksploatacji, jak i trybie awaryjnym;
- dopuszcza się przebudowę istniejących sieci;
- dopuszcza się możliwość budowy wyłącznie linii kablowych doziemnych telekomunikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o lokalizacji sieci.

5. Zasady **gospodarki odpadami**: Gospodarkę odpadami należy rozwiązywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, z uwzględnieniem segregacji odpadów i właściwego zabezpieczenia odpadów niebezpiecznych.

§ 10. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków łączenia i podziału nieruchomości.

- Wydzielanie działek z bezpośrednim lub pośrednim - poprzez dojazd, dostępem do drogi publicznej.
- Dopuszcza się scalanie lub podział zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym parametry działki nie mogą być mniejsze niż określone w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów.

3. Dla jednostek bilansowych, dla których nie określono zasad podziału nieruchomości w rozdziale III ustala się podział zgodny z przepisami odrębnymi.

4. Parametry działek określone w ustaleniach szczegółowych nie dotyczą wydzielenia działek służących lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, dojazdów, powiększenia nieruchomości sąsiedniej oraz regulacji granic pomiędzy nieruchomościami – w takim wypadku o parametrach nowo wydzielanej działki decydować będą względy techniczne i użytkowe, zgodne z przepisami odrębnymi.

Rozdział 3.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 11. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednostek bilansowych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN-25MN ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Przeznaczenie uzupełniające terenu - zieleń urządzona, izolacyjna, ochronna, ozdobna; obiekty małej architektury; dojazdy; urządzenia infrastruktury technicznej; obiekty gospodarcze i garażowe.
3. Nieprzekraczalna linia zabudowy: 4,00m, 5,00m, 6,00m, 8,00m, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: od 0,01 do 1,0.
5. Maksymalna powierzchnia zabudowy działki do 40% powierzchni działki.
6. Powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niż 30% całkowitej powierzchni działki.
7. Charakterystyka - zabudowa mieszkaniowa:
 - 1) geometria dachu: stromy dwuspadowy lub wielospadowy - o kącie nachylenia połaci 30°-45° oraz płaski o kącie nachylenia do 15°,
 - 2) wysokość: do dwóch kondygnacji naziemnych w tym poddasze użytkowe; maksymalna wysokość w kalenicy 9,50m w przypadku dachu spadowego; 8,00m w przypadku dachu płaskiego; wysokość górnej krawędzi elewacji znajdującej się od frontu działki do głównego okapu, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku - do 8,00m.
8. Charakterystyka - zabudowa gospodarcza i garażowa:
 - 1) geometria dachu: jak na budynku mieszkalnym lub dachy płaskie o kącie nachylenia do 15°,
 - 2) wysokość: jedna kondygnacja naziemna, maksymalna wysokość w kalenicy przy dachu spadowym 7,00m, maksymalna wysokość 4,00m w przypadku dachu płaskiego,
 - 3) ustala się, aby obiekty gospodarcze, garażowe czy garażowo - gospodarcze w obrębie każdej działki harmonizowały architektonicznie z budynkami mieszkalnymi poprzez zastosowanie jednakowego materiału budowlanego, rodzaj tynku, pokrycia dachowego, koloru elewacji,
9. Zasady podziału terenu na działki:
 - 1) linie podziału prostopadłe lub zbliżone do prostopadłych do osi drogi,
 - 2) charakterystyka działek - powierzchnia minimalna 500,00m².
10. Dopuszcza się skanalizowanie rowu melioracyjnego i zmianę jego przebiegu.
11. Dostępność komunikacyjna z terenów dróg publicznych, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami: 54KDP, 55KDZ, 56KDL, 57KDD-68KDD, 71KDD-73KDD oraz z terenów dróg wewnętrznych, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami: 75KDW i 76KDW.

§ 12. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, jednostki bilansowej oznaczonej na rysunku planu symbolem **26MN/U** ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Przeznaczenie uzupełniające terenu - zabudowa usługowa; zieleń urządzona, izolacyjna, ochronna, ozdobna; obiekty małej architektury; dojazdy; urządzenia infrastruktury technicznej; obiekty gospodarcze i garażowe.
3. Nieprzekraczalna linia zabudowy: 8,00m, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: od 0,01 do 1,1.
5. Maksymalna powierzchnia zabudowy działki do 50% powierzchni działki.
6. Powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niż 30% całkowitej powierzchni działki.
7. Charakterystyka - zabudowa mieszkaniowa i usługowa:
 - 1) geometria dachu: stromy dwuspadowy lub wielospadowy - o kącie nachylenia połaci 30°-45° oraz płaski o kącie nachylenia do 15°,

2) wysokość: do dwóch kondygnacji naziemnych w tym poddasze użytkowe; maksymalna wysokość w kalenicy 9,50m w przypadku dachu spadowego; 8,00m w przypadku dachu płaskiego; wysokość górnej krawędzi elewacji znajdującej się od frontu działki do głównego okapu, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku - do 8,00m.

8. Charakterystyka - zabudowa gospodarcza i garażowa:

- 1) geometria dachu: jak na budynku mieszkalnym lub dachy płaskie o kącie nachylenia do 15°,
- 2) wysokość: jedna kondygnacja naziemna, maksymalna wysokość w kalenicy przy dachu spadowym 7,00m, maksymalna wysokość 4,00m w przypadku dachu płaskiego,
- 3) ustala się, aby obiekty gospodarcze, garażowe czy garażowo - gospodarcze w obrębie każdej działki harmonizowały architektonicznie z budynkami mieszkalnymi poprzez zastosowanie jednakowego materiału budowlanego, rodzaj tynku, pokrycia dachowego, koloru elewacji,

9. Zasady podziału terenu na działki:

- 1) linie podziału prostopadłe lub zbliżone do prostopadłych do osi drogi,
- 2) charakterystyka działek – minimalna powierzchnia 700,00m².

10. Dostępność komunikacyjna z terenów drogi publicznej, jednostki bilansowej oznaczonej symbolem: 71KDD.

§ 13. Dla terenów zabudowy zagrodowej, jednostek bilansowych oznaczonych na rysunku planu symbolami **27RM-38RM** ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - zabudowa zagrodowa;

2. Przeznaczenie uzupełniające - zieleń urządzona, izolacyjna, ochronna, ozdobna; obiekty małej architektury; dojazdy; urządzenia infrastruktury technicznej.

3. Nieprzekraczalna linia zabudowy: 4,00m, 5,00m, 6,00m, 8,00m, zgodnie z rysunkiem planu.

4. Maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: od 0,01 do 1,2.

5. Maksymalna powierzchnia zabudowy działki do 60% powierzchni działki.

6. Powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niż 30% całkowitej powierzchni działki.

7. Charakterystyka - zabudowa mieszkaniowa:

- 1) geometria dachu: stromy dwuspadowy lub wielospadowy - o kącie nachylenia połaci 30°-45° oraz płaski o kącie nachylenia do 12°;
- 2) wysokość: do dwóch kondygnacji naziemnych w tym poddasze użytkowe; maksymalna wysokość w kalenicy 9,50m w przypadku dachu spadowego; 7,00m w przypadku dachu płaskiego; wysokość górnej krawędzi elewacji znajdującej się od frontu działki do głównego okapu, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku - do 7,00m.

8. Charakterystyka - zabudowa gospodarcza i garażowa, inwentarska, budowlane rolnicze, urządzenia towarzyszące oraz inna związana z funkcją podstawową terenu:

- 1) geometria dachu: dowolna;
- 2) wysokość: maksymalna wysokość w kalenicy: 10,00m w przypadku dachu stromego; 8,00m w przypadku dachu płaskiego,
- 3) dopuszcza się przekroczenie maksymalnej wysokości zabudowy dla urządzeń i obiektów wynikających z warunków technologicznych.

9. Dostępność komunikacyjna z terenów dróg publicznych, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami: 55KDZ, 64KDD, 65KDD, 67KDD, 69KDD-71KDD, z terenu dróg wewnętrznych, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami: 74KDW i 75KDW.

§ 14. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej na rysunku planu symbolem **39MW** ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2. Przeznaczenie uzupełniające - zieleni urządzona, izolacyjna, ochronna, ozdobna; obiekty małej architektury; dojazdy; urządzenia infrastruktury technicznej; obiekty gospodarcze i garażowe.
3. Nieprzekraczalna linia zabudowy: 4,00m, 6,00m, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: od 0,01 do 1,2.
5. Maksymalna powierzchnia zabudowy działki do 70% całkowitej powierzchni działki.
6. Powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niż 20% całkowitej powierzchni działki.
7. Charakterystyka - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna:
 - 1) geometria dachu: stromy dwuspadowy lub wielospadowy - o kącie nachylenia połaci 30°-45° oraz płaski o kącie nachylenia do 15°,
 - 2) wysokość: maksymalna wysokość w kalenicy 12,00m w przypadku dachu spadowego; 10,00m w przypadku dachu płaskiego; wysokość górnej krawędzi elewacji znajdującej się od frontu działki do głównego okapu, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku - do 10,00m.
8. Charakterystyka - zabudowa gospodarcza i garażowa:
 - 1) geometria dachu: jak na budynku mieszkalnym lub dachy płaskie o kącie nachylenia do 15°,
 - 2) wysokość: jedna kondygnacja naziemna, maksymalna wysokość w kalenicy przy dachu spadowym 7,00m, maksymalna wysokość 4,00m w przypadku dachu płaskiego,
 - 3) ustala się, aby obiekty gospodarcze, garażowe czy garażowo - gospodarcze w obrębie każdej działki harmonizowały architektonicznie z budynkami mieszkalnymi poprzez zastosowanie jednakowego materiału budowlanego, rodzaj tynku, pokrycia dachowego, koloru elewacji,
9. Zasady podziału terenu na działki:
 - 1) linie podziału prostopadłe lub zbliżone do prostopadłych do osi drogi,
 - 2) charakterystyka działek – minimalna powierzchnia 1000,00m².
10. Dostępność komunikacyjna z terenów dróg publicznych, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami: 55KDZ, 56KDL, 68KDD.

§ 15. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, jednostki bilansowej oznaczonej na rysunku planu symbolem **40MW/U** ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2. Przeznaczenie uzupełniające - zabudowa usługowa; zieleni urządzona, izolacyjna, ochronna, ozdobna; obiekty małej architektury; dojazdy; urządzenia infrastruktury technicznej; obiekty gospodarcze i garażowe.
3. Nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu.
4. Maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: od 0,01 do 1,0.
5. Maksymalna powierzchnia zabudowy działki do 70% całkowitej powierzchni działki.
6. Powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niż 20% całkowitej powierzchni działki.
7. Charakterystyka - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa:
 - 1) geometria dachu: stromy dwuspadowy lub wielospadowy - o kącie nachylenia połaci 30°-45° oraz płaski o kącie nachylenia do 15°,

2) wysokość: do dwóch kondygnacji naziemnych w tym poddasze użytkowe; maksymalna wysokość w kalenicy 10,00m w przypadku dachu spadowego; 9,00m w przypadku dachu płaskiego; wysokość górnej krawędzi elewacji znajdującej się od frontu działki do głównego okapu, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku - do 9,00m.

8. Charakterystyka - zabudowa gospodarcza i garażowa:

- 1) geometria dachu: jak na budynku mieszkalnym lub dachy płaskie o kącie nachylenia do 15°,
- 2) wysokość: jedna kondygnacja naziemna, maksymalna wysokość w kalenicy przy dachu spadowym 7,00m, maksymalna wysokość 4,00m w przypadku dachu płaskiego,
- 3) ustala się, aby obiekty gospodarcze, garażowe czy garażowo - gospodarcze w obrębie każdej działki harmonizowały architektonicznie z budynkami mieszkalnymi poprzez zastosowanie jednakowego materiału budowlanego, rodzaj tynku, pokrycia dachowego, koloru elewacji,

9. Zasady podziału terenu na działki:

- 1) linie podziału prostopadłe lub zbliżone do prostopadłych do osi drogi,
- 2) charakterystyka działek: powierzchnia: min 1000,00m².

10. Dostępność komunikacyjna z terenów dróg publicznych, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami: 55KDZ, 71KDD.

§ 16. Dla terenów zabudowy usługowej, jednostki bilansowej oznaczonej na rysunku planu symbolem **41U** ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - zabudowa usługowa.

2. Przeznaczenie uzupełniające - zieleń urządzona, izolacyjna, ochronna, ozdobna; obiekty małej architektury; dojazdy; urządzenia infrastruktury technicznej; obiekty gospodarcze i garażowe.

3. Nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu.

4. Maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: od 0,01 do 1,0.

5. Maksymalna powierzchnia zabudowy działki do 70% powierzchni działki.

6. Powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niż 20% całkowitej powierzchni działki.

7. Charakterystyka - zabudowa usługowa:

- 1) geometria dachu: dowolna,
- 2) wysokość: do dwóch kondygnacji naziemnych w tym poddasze użytkowe; maksymalna wysokość w kalenicy 9,50m w przypadku dachu spadowego; 7,00m w przypadku dachu płaskiego; wysokość górnej krawędzi elewacji znajdującej się od frontu działki do głównego okapu, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku - do 7,00m.

8. Charakterystyka - zabudowa gospodarcza i garażowa:

- 1) geometria dachu: dowolna,
- 2) wysokość: jedna kondygnacja naziemna, maksymalna wysokość w kalenicy przy dachu spadowym 7,00m, maksymalna wysokość 4,00 m w przypadku dachu płaskiego,

9. Zasady podziału terenu na działki:

- 1) linie podziału prostopadłe lub zbliżone do prostopadłych do osi drogi,
- 2) charakterystyka działek powierzchnia: min. 600,00 m².

10. Dostępność komunikacyjna z terenów dróg publicznych, jednostek bilansowych oznaczonych symbolami: 55KDZ.

§ 17. Dla terenów usług sport, turystyki i rekreacji, jednostek bilansowych oznaczonych na rysunku planu symbolami **42US** i **43US**, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - tereny usług sportu, turystyki i rekreacji;
2. Przeznaczenie uzupełniające - zieleń urządzona, izolacyjna, ochronna, ozdobna; obiekty małej architektury; dojazdy; urządzenia infrastruktury technicznej; obiekty garażowe i gospodarcze
3. Nieprzekraczalna linie zabudowy: 6,00m, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: od 0,01 do 1,0.
5. Maksymalna powierzchnia zabudowy działki do 40% całkowitej powierzchni działki.
6. Powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niż 40% całkowitej powierzchni działki.
7. Charakterystyka zabudowy:
 - a) geometria dachu: dowolna;
 - b) wysokość: do dwóch kondygnacji naziemnych w tym poddasze użytkowe; maksymalna wysokość w kalenicy 8,50m w przypadku dachu spadowego; 7,00m w przypadku dachu płaskiego; wysokość górnej krawędzi elewacji znajdującej się od frontu działki do głównego okapu, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku - do 7,00m. 8thNie ustala się nowych podziałów dla wiodącego przeznaczenia terenu.

9. Dostępność komunikacyjna z terenów komunikacji publicznej, jednostek bilansowych: 67KDD, 71KDD.

§ 18. Dla terenów zieleni urządzonej, jednostek bilansowych oznaczonych na rysunku planu symbolem **44ZP** ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - tereny zieleni urządzonej.
2. Przeznaczenie uzupełniające - obiekty małej architektury; dojazdy; urządzenia infrastruktury technicznej.
3. Zakaz wznoszenia budynków.
4. Zakaz podziału terenu.
5. Dostępność komunikacyjna z terenów dróg publicznych jednostek bilansowych oznaczonych symbolami: 54KDP, 58KDD.

§ 19. Dla terenów ogródków działkowych oznaczonych na rysunku planu symbolem **45ZD**, ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - tereny ogródków działkowych;
2. Ustala się zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem pkt. 3;
3. Dopuszcza się realizację:
 - 1) altan - budynków działkowych z poddaszem użytkowym i budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35m², do obsługi w zakresie głównego przeznaczenia terenu;
 - 2) obiektów małej architektury;
 - 3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
 - 4) dojazdów;
 - 5) miejsc postojowych.
4. Nieprzekraczalne linie zabudowy: 6,00m, zgodnie z rysunkiem planu;
5. Maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki, ogrodu działkowego: od 0,01 do 0.5;
6. Maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki, ogrodu działkowego: 35%;
7. Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki ogrodu działkowego: 40%;

8. Charakterystyka parterowych altan - budynków działkowych i budynków gospodarczych z poddaszem użytkowym:

- 1) maksymalna wysokość zabudowy: 7,00m,
- 2) geometria dachów: dowolna;

7. Nie ustala się nowych podziałów terenu dla wiodącego przeznaczenia terenu.

8. Dostępność komunikacyjna z terenów komunikacji publicznej, jednostek bilansowych: 55KDZ i 67KDD.

§ 20. Dla terenów wód powierzchniowych jednostek bilansowych oznaczonych na rysunku planu symbolami **46WS-48WS** ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - wody powierzchniowe.

2. Przeznaczenie uzupełniające - zieleni urządzonej, izolacyjnej, ochronnej, ozdobnej; urządzenia infrastruktury technicznej.

3. Dopuszcza się:

- 1) zdrenowanie, przebudowę, zmianę przebiegu, zmianę linii brzegowej,
- 2) lokalizację przejść i przejazdów,
- 3) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej.

4. Zakaz wznoszenia budynków.

5. Zapewnienie dostępności w celu konserwacji i utrzymania - zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi.

§ 21. Dla terenów rolnych jednostek bilansowych oznaczonych na rysunku planu symbolami **49R**

-53R ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - tereny użytkowania rolniczego.

2. Przeznaczenie uzupełniające - urządzenia infrastruktury technicznej.

3. Zakaz wznoszenia budynków.

4. Dostępność komunikacyjna z terenów dróg publicznych jednostek bilansowych oznaczonych symbolami: 67KDD, 71KDD oraz dróg wewnętrznych jednostek bilansowych oznaczonych symbolami: 74KDW i 76KDW.

§ 22. Dla terenów komunikacji publicznej - droga klasy zbiorczej wraz ze ścieżką rowerową, jednostki bilansowej oznaczonej na rysunku planu symbolem **54KDP** ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - tereny komunikacji publicznej - droga klasy zbiorczej wraz ze ścieżką rowerową.

2. Przeznaczenie uzupełniające - zieleni urządzonej, izolacyjnej, ochronnej, ozdobnej; obiekty małej architektury; urządzenia infrastruktury technicznej.

3. Szerokość w liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i/lub różnych zasadach zagospodarowania: min. 14,00m max 19,00m, zgodnie z rysunkiem planu.

4. Stosowanie parametrów jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i innych elementów infrastruktury komunikacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Dopuszcza się przebudowę, modernizację i zagospodarowanie pasa ruchu i terenu w liniach rozgraniczających, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 23. Dla terenów komunikacji publicznej - droga klasy zbiorczej, jednostki bilansowej oznaczonej na rysunku planu symbolem **55KDZ** ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

6. Przeznaczenie podstawowe terenu - tereny komunikacji publicznej - droga klasy zbiorczej.

7. Przeznaczenie uzupełniające - zieleń urządzona, izolacyjna, ochronna, ozdobna; obiekty małej architektury; urządzenia infrastruktury technicznej.

8. Szerokość w liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i/lub różnych zasadach zagospodarowania: min. 8,00m max 22,50m, zgodnie z rysunkiem planu.

9. Stosowanie parametrów jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i innych elementów infrastruktury komunikacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi.

10. Dopuszcza się przebudowę, modernizację i zagospodarowanie pasa ruchu i terenu w liniach rozgraniczających, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 24. Dla terenów komunikacji publicznej - droga klasy lokalnej, jednostki bilansowej oznaczonej na rysunku planu symbolem **56KDL** ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - tereny komunikacji publicznej - droga klasy lokalnej.

2. Przeznaczenie uzupełniające - zieleń urządzona, izolacyjna, ochronna, ozdobna; obiekty małej architektury; urządzenia infrastruktury technicznej.

3. Szerokość w liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i/lub różnych zasadach zagospodarowania: min. 9,00m max 15,50m, zgodnie z rysunkiem planu.

4. Stosowanie parametrów jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i innych elementów infrastruktury komunikacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Dopuszcza się przebudowę, modernizację i zagospodarowanie pasa ruchu i terenu w liniach rozgraniczających, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 25. Dla terenów komunikacji publicznej - droga klasy dojazdowej, jednostek bilansowych oznaczonych na rysunku planu symbolami **57KDD-73KDD** ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - tereny komunikacji publicznej - droga klasy dojazdowej.

2. Przeznaczenie uzupełniające - zieleń urządzona, izolacyjna, ochronna, ozdobna; obiekty małej architektury; urządzenia infrastruktury technicznej.

3. Szerokość w liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i/lub różnych zasadach zagospodarowania:

- 1) 57KDD - min. 5,00m max 10,00m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 2) 58KDD - min. 10,00 m max 13,50 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 3) 59KDD-61KDD - 10,00m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 4) 62KDD - 8,00m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 5) 63KDD-66KDD - 10,00m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 6) 67KDD - min. 6,50m max 9,00m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 7) 68KDD - 5,00m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 8) 69KDD - min. 7,50m, max 9,50m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 9) 70KDD - min. 6,00m, max 7,00m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 10) 71KDD - min. 10,00m, max 18,00m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 11) 72KDD - 12,00m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 12) 73KDD - 5,00m, zgodnie z rysunkiem planu.

4. Stosowanie parametrów jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i innych elementów infrastruktury komunikacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Dopuszcza się przebudowę, modernizację i zagospodarowanie pasa ruchu i terenu w liniach rozgraniczających, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 26. Dla terenów komunikacji - drogi wewnętrzne, jednostek bilansowych oznaczonych na rysunku planu symbolami **74KDW-76KDW**, ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - tereny komunikacji wewnętrznej.

2. Przeznaczenie uzupełniające: zieleni urządzonej, izolacyjnej, ochronnej, ozdobnej; obiekty małej architektury; urządzenia infrastruktury przestrzennej.

3. Szerokość w liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i/lub różnych zasadach zagospodarowania:

1) 74KDW - min. 3,50m, max 4,50m, zgodnie z rysunkiem planu,

2) 75KDW - 7,00 m, zgodnie z rysunkiem planu,

3) 76KDW - 5,00 m, zgodnie z rysunkiem planu.

4. Utwardzenie nawierzchni ze spadkiem umożliwiającym swobodny spływ wody opadowej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 4. USTALENIA KOŃCOWE

§ 27. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) dla terenów o nowych funkcjach wyznaczonych w planie ustala się 20% stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§ 28. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.) obszar niniejszego planu objęty jest zgodą Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, wyrażoną w decyzji z dnia 4.07.1991 r., znak: GZU.og.0602/Z -41625/91.

§ 29. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigła.

§ 30. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega również publikacji na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący Rady
(-) Wiesław Kasperski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/398/2022
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 26 maja 2022 r.

ROZSTRZYGNIECIE
Rady Miejskiej Śmigła
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Morownica, gmina Śmigiel

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) **Rada Miejska Śmigła** rozstrzyga, co następuje:

Na podstawie Rozstrzygnięcia Burmistrza Śmigła załączonego do dokumentacji planistycznej w sprawie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania w obrębie Morownica, gmina Śmigiel wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, rozstrzyga się co następuje:

Z powodu braku uwag nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia, nie stwierdza się również konieczności ponawiania czynności, o których mowa w art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/398/2022
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 26 maja 2022 r.

ROZSTRZYGNĘCIE
Rady Miejskiej Śmigła
w sprawie sposobu realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Morownica,
gmina Śmigiel

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Rada Miejska Śmigła określa następujący sposób realizacji infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania:

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zadania własne gminy.

§ 2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

1. Realizowane będzie zbrojenie i dozbrojenie terenu zgodnie z przepisami prawa materialnego i finansowego w tym zakresie.

2. Wydatki na poszczególne zadania realizacji zbrojenia terenu będą wymagały zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy pochodzących z dochodów własnych gminy i innych źródeł.

3. Poszczególne zadania będą realizowane siłami własnymi gminy z dopuszczeniem realizacji sił zewnętrznych.

4. W każdym przypadku wyłonienie wykonawcy powinno odbywać się w trybie i na zasadach określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych.

§ 3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

1. Powyższe zadania finansowane będą ze środków krajowych i unijnych. Środki krajowe pochodzić będą ze środków własnych gminy i budżetu państwa, funduszy i dotacji celowych, pożyczek i kredytów, środków instytucji pozabudżetowych.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

a) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno

- prawnym lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego - „PPP”, a także właścicieli nieruchomości.

b) wydatki z budżetu gminy,

c) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy - w ramach m.in.:

- dotacji unijnych,
- dotacji samorządu województwa,
- dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
- kredytów i pożyczek bankowych,
- innych środków zewnętrznych.

2. Dopuszcza się udział innych niż Gmina inwestorów w finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

3. Rozstrzygnięcie nie jest uchwałą budżetową w sprawie planowanych wydatków na inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej tylko propozycją do rozważenia przy uchwalaniu budżetu gminy w tej części.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/398/2022
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 26 maja 2022 r.
Zalacznik4.gml

**Załącznik4.gml - na podstawie art. 67a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503).**